

STIHL

CATÁLOGO 2022

ES

LA SOSTENIBILIDAD COMO PRINCIPIO

El concepto de sostenibilidad no es nuevo, ya en el siglo XVIII prevalecía la convicción en el entorno forestal, de que solo debían talarse los árboles necesarios y que permitieran la supervivencia del bosque. Nuestra empresa tiene sus raíces en el trabajo forestal. Por lo tanto, es natural que pensemos en ciclos y a largo plazo, y que respetemos al máximo los recursos naturales. Como empresa familiar, estamos profundamente comprometidos con el principio de utilizar los recursos finitos de manera responsable para que sigan disponibles para las generaciones futuras.

Con esto presente y desde el punto de vista empresarial, trabajamos continuamente para optimizar nuestros procesos con el objetivo de reducir el consumo de materias primas, agua y energía. Y nos hemos marcado un plan muy ambicioso: cumplir el mandato del Acuerdo Climático de París cuanto antes y mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C. El primer paso es que nuestra casa matriz en Alemania sea climáticamente neutra al cierre de 2021. Después, en 2022, todas las demás filiales y centros de producción, para terminar con nuestra red de distribución.

El eje de nuestra gestión sostenible es garantizar el futuro. Por eso, gran parte de nuestra inversión se destina a i+D. Nuestro objetivo es contribuir a un uso, cuidado y conservación responsable y sostenible de nuestros bosques y recursos naturales. Que nuestras máquinas y servicios STIHL sean innovadores, de alta calidad y, sobre todo, duraderos, es un aspecto fundamental para conseguirlo.

Tu familia Stihl

Selina Stihl
Vicepresidenta del Consejo

Dr. Nikolas Stihl
Presidente del Consejo

Karen Tebar
Vicepresidenta del Consejo

«PARA NOSOTROS, LA SOSTENIBILIDAD INCLUYE APOYAR A LAS PERSONAS EN SU DESARROLLO PROFESIONAL A LARGO PLAZO».

Selina Stihl, Vicepresidenta del Consejo



«HOY DÍA, EL CLIENTE Y EL MEDIOAMBIENTE OCUPAN AMBOS UNA POSICIÓN FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE NUESTROS PRODUCTOS».

Dr. Nikolas Stihl, Presidente del Consejo



«NOS TOMAMOS MUY EN SERIO LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS GLOBALES Y NOS ESFORZAMOS ENORMEMENTE PARA QUE STIHL SEA NEUTRAL EN SUS EMISIONES EN TODO EL MUNDO».

Karen Tebar, Vicepresidenta del Consejo





ÍNDICE

EL PODER DE LA BATERÍA STIHL		A PARTIR DE LA PÁGINA 12
CORTAR, PODAR Y TALAR	Motosierras, podadoras de altura y equipos de corte	A PARTIR DE LA PÁGINA 70
	Cortasetos y cortasetos de altura	A PARTIR DE LA PÁGINA 114
	Sistema Combinado y MultiSistema	A PARTIR DE LA PÁGINA 134
	Cortadora de hormigón y tronzadoras	A PARTIR DE LA PÁGINA 148
SEGAR, PLANTAR Y COSECHAR	Robots cortacésped, cortacéspedes, tractores cortacésped y escarificadores	A PARTIR DE LA PÁGINA 115
	Cortabordes y desbrozadoras	A PARTIR DE LA PÁGINA 212
	Vareadores	A PARTIR DE LA PÁGINA 247
	Motoazadas	A PARTIR DE LA PÁGINA 254
	Atomizadores y pulverizadores	A PARTIR DE LA PÁGINA 260
	Ahoyadora	A PARTIR DE LA PÁGINA 271
LIMPIAR Y ORDENAR	Sopladores, picadores / aspiradores, barredoras, hidrolimpiadoras, aspiradoras	A PARTIR DE LA PÁGINA 276
	Biotrituradoras de jardín	A PARTIR DE LA PÁGINA 324
MÁS PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS	Soluciones inteligentes	A PARTIR DE LA PÁGINA 332
	Combustible, aceites y accesorios	A PARTIR DE LA PÁGINA 342
	Equipo de protección individual (EPI)	A PARTIR DE LA PÁGINA 356
	Herramientas manuales y accesorios forestales	A PARTIR DE LA PÁGINA 400
TIENDA DE MARCA		A PARTIR DE LA PÁGINA 410
TECNOLOGÍA PUNTA AL DETALLE		A PARTIR DE LA PÁGINA 438



NOVEDADES
RESUMEN

EL PODER DE LA BATERÍA STIHL

Picador/aspirador de batería SHA 56 **27**
Cortacésped de batería RMA 248 **28**
Podadora de altura de batería HTA 50 **29**
Prolongador de tubo HTA **30**
Soporte para mayor alcance para HLA 56 y HTA 50 **34**
Motosierras de batería MSA 300 C-O **34**
Motosierras de poda de batería MSA 220 TC-O **36**
Cortacésped de batería RMA 253 **41**
Pulverizador de batería SGA 85 **45**
Cinturón con cartuchera para SGA 85 **45**
Cortasetos de altura de batería HLA 135 **46**
Podadoras de altura de batería HTA 135 **46**
Tijeras de poda rotativa de batería RGA 140 **47**
Batería AP 500 S **48**
Cargador múltiple AL 301-4 **49**
Garras para MSA 220 TC-O **36**
Soporte de batería **51**
Soporte para mayor alcance para HLA 135, HTA 135 y KMA 135 R **54**

CORTAR, PODAR Y TALAR

MOTOSIERRAS, PODADORAS DE ALTURA Y EQUIPOS DE CORTE

Motosierra MS 881 **73**
Kits de mantenimiento para motosierras **82**
Podadora de altura HT 105 **87**
Podadora de altura HT 134 **87**
Podadora de altura HT 135 **87**
Kits de mantenimiento para podadoras de altura **112**
Cadenas Hexa **102**
Sistema de corte HEXA **103**
Sistemas de corte **105**
Juego de afilado para cadenas HEXA **110**
Plantillas de limado para cadenas HEXA **112**
Lima hexagonal para cadenas HEXA **110**

CORTASETOS Y CORTASETOS DE ALTURA

Kits de mantenimiento para cortasetos **82**

SISTEMAS COMBINADOS Y MULTISISTEMA

Podadora de altura HT-KM **141**
Kits de mantenimiento para motores Combi **142**

CORTADORA DE HORMIGÓN Y TRONZADORAS

Cortadora de hormigón GS 461 con cadena de diamante 36 GBM **152**
Discos de corte de diamante D-B10, D-B20, D-B80, D-BA10, D-BA60, D-BA90 y D-SB90 **163**

SEGAR, PLANTAR Y COSECHAR

ROBOTS CORTACÉSPED, CORTACÉSPEDES, TRACTORES CORTACÉSPED Y ESCARIFICADORES

Kits de mulching AMK 443 / AMK 448 **193**
Tractor cortacésped RT 5112 Z **202**

DESBROZADORAS

Desbrozadora FS 361 C-EM **221**
Desbrozadora FS 411 C-EM **221**
Desbrozadora FS 461 C-EM **221**
Desbrozadora FS 491 C-EM **222**
Desbrozadora FS 561 C-EM **222**
Desbrozadora FS 511 C-EM **222**
Kits de mantenimiento para desbrozadoras **229**
Cabezales de corte PolyCut 28-2 / 48-2 **238**
Protección contra el desgaste para cabezales de corte PolyCut 28-2 / 48-2 **252**
Protecciones para herramientas de metal, cabezales de corte de hilo y PolyCut, cuchilla de triturado, discos de sierra circular **253**

VAREADORES

Kits de mantenimiento para vareadores **252**

MOTOAZADAS Y ACCESORIOS

Prolongador anchura de trabajo AHV 600 **259**

LIMPIAR Y ORDENAR

SISTEMAS DE LIMPIEZA

Kits de mantenimiento para sopladores **287**
Conjunto de accesorios del saco recogedor **288**
Hidrolimpiadora RE 80 X / RE 80 **300**
Hidrolimpiadora RE 90 **301**
Hidrolimpiadora RE 100 PLUS CONTROL **302**
Hidrolimpiadora RE 140 PLUS **303**
Juego de limpieza de vehículos para RE 80 – RE 170 PLUS **307**
Soporte de manguera **308**

MÁS PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS

SOLUCIONES INTELIGENTES

Protectores de oídos ADVANCE ProCOM **336**
Kit de protectores de oídos ADVANCE ProCOM **336**
STIHL Smart Connector 2 A **341**

COMBUSTIBLE, ACEITES Y ACCESSORIOS

Mezcla de combustible MotoMix ECO **345**
Care & Clean Kit FS / FS Plus **353**
Care & Clean Kit HS / HS Plus **353**

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Calzado de seguridad Worker S2 **382**
Botas de seguridad Worker S3 **382**
Casco ADVANCE X-Climb con rejilla de acero **392**
Gafas protectoras FUNCTION Slim **397**

TIENDA DE MARCA

STIHL COLLECTION **412**
STIHL TIMBERSPORTS® **430**



NOVEDADES
PRODUCTOS DESTACADOS

ADVANCE PROCOM

SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN INTELIGENTE

Protección auditiva y solución de comunicación innovadora para los profesionales de los trabajos forestales y el mantenimiento de árboles. Permite la conexión en red de hasta 16 personas a una distancia de hasta 600 m. Con filtrado para la atenuación activa de los ruidos fuertes de las máquinas. A través de la conexión por Bluetooth® del teléfono inteligente se pueden hacer llamadas telefónicas, escuchar música o utilizar asistentes de voz. Disponibles como protectores de oídos ADVANCE ProCOM y como juego de protectores de oídos ADVANCE ProCOM de repuesto para los cascos FUNCTION Universal y ADVANCE X-Climb.



MÁS EN LA **PÁGINA** 336

MSA 300 C-O

LA MOTOSIERRA PROFESIONAL STIHL MÁS POTENTE EN LA GAMA DE BATERÍA



Alto rendimiento y tres modos de funcionamiento disponibles para un trabajo óptimo en una amplia gama de trabajos como tala, poda o troceado. Diseño ergonómico, sistema antivibración STIHL, panel de mandos y notificaciones intuitivo con pantalla LED, filtro de aire de refrigeración integrado, bomba de aceite regulable. Sensor de aceite y pantalla LED de serie para informar activamente al usuario cuando el aceite está bajo. Para facilitar la integración de la MSA 300 C-O en el sistema STIHL Connected, la motosierra de batería incluye el Smart Connector 2 A.

MÁS EN LA **PÁGINA** 38

RE 80 X

HIDROLIMPIADORA COMPACTA DE ALTA PRESIÓN

La RE 80 X es una hidrolimpiadora compacta y de fácil manejo, con un peso y tamaño reducido que facilita el transporte y el ahorro de espacio. Su bomba de alta presión de aluminio proporciona una alta durabilidad. Se compone de una con boquilla de chorro rotativa, boquilla de chorro plano ajustable y un equipo de pulverización de productos de limpieza.



MÁS EN LA **PÁGINA** 300

SHA 56

PRIMERA PICADORA / ASPIRADOR DE BATERÍA

Práctica máquina combinada para aspirar hojas y restos de poda así como para soplar hojas y hierba. El cambio de picador/aspirador a soplador se realiza de forma sencilla y sin herramientas. Muy buena ergonomía en ambos modos de trabajo gracias al mando regulable con giro de 180 grados.



MÁS EN LA **PÁGINA** 31

MSA 220 TC-O

LA MOTOSIERRA DE PODA DE BATERÍA MÁS POTENTE DE LA GAMA STIHL

Versátil motosierra ideal para el cuidado de árboles. Particularmente cómoda de usar gracias al sistema operativo electrónico con botón de desbloqueo. Con sensor de aceite e indicador de estado con pantalla LED.



MÁS EN LA **PÁGINA** 36

MANTENIMIENTO: MÁS SENCILLO QUE NUNCA

¿Te gustaría alargar la vida útil, la fiabilidad y la eficiencia de tu máquina STIHL? Puedes hacerlo tú mismo con nuestros kits de mantenimiento, corte y cuidado, y limpieza. En estos kits hemos preparado todo lo necesario para que puedas encargarte del mantenimiento básico y la limpieza de tu máquina.



NUEVO
KITS DE MANTENIMIENTO
PARA UN MANTENIMIENTO BÁSICO SENCILLO

El mantenimiento sencillo y regular de tu máquina contribuye a alargar la fiabilidad y la vida útil de tus motosierras y máquinas de gasolina STIHL. Los kits de mantenimiento incluyen los componentes necesarios para que puedas hacerlo sin problema. El filtro de aire, la bujía y el filtro de combustible son los que tu máquina necesita y pueden cambiarse fácilmente.

Encontrarás nuestros kits de mantenimiento en las páginas de accesorios de los capítulos correspondientes



NUEVO -
DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA 2022
SISTEMAS DE CORTE
PARA ESTAR SIEMPRE LISTO

Con los sistemas de corte de STIHL podrás mantener la operatividad de tu motosierra, en cualquier momento y lugar. Los distintos sistemas te proporcionan una combinación de espada y cadena específica para cada máquina. Esto significa que siempre tendrás a mano una cadena o espada de repuesto adecuada en cualquier momento y en cualquier lugar para poder retomar el trabajo de inmediato.

Encontrarás nuestros sistemas de corte en la página 105



KITS DE CUIDADO Y LIMPIEZA
PARA EL CUIDADO ESPECÍFICO DE TU MÁQUINAS

La limpieza y el cuidado son esenciales para un rendimiento fiable de sus máquinas. Con los Cuidado y Limpieza KITS de STIHL obtendrá los componentes adecuados para el cuidado específico de las máquinas. Disponible para iMOW® y cortacéspedes, cortasetos y cortasetos de altura, así como para motoguadañas y desbrozadoras.

Encontrarás nuestros Kits de cuidado y limpieza en la página 352

MÁS PRODUCTOS EN DESTACADOS:



NUEVO
SISTEMA DE CORTE HEXA

Para la reconversión de su motosierra al nuevo sistema de corte profesional STIHL HEXA. Cada kit incluye dos cadenas HEXA, una lima HEXA y un mango para lima de madera.

Encuentra nuestro nuevo sistema de corte HEXA en la página 103



EL PODER DE LA BATERÍA STIHL

AI

ASI SYSTEM

AK SYSTEM

AP SYSTEM

LA POTENCIA Y EL RENDIMIENTO STIHL, CON LA TECNOLOGÍA DE BATERÍA.

Línea AI	**18**	Sistema AK	**24**
Sistema AS	**20**	Sistema AP	**34**

LA POTENCIA QUE NECESITAS

RESULTADOS PERFECTOS, SIEMPRE

El mantenimiento de zonas forestales y zonas verdes es un reto para los usuarios y también para las máquinas. Con nuestros tres sistemas de batería AS, AK y AP, así como con la línea AI, tenemos la solución perfecta para cada necesidad: cuatro gamas de batería para afrontar cualquier tarea. Con los sistemas de batería STIHL puedes confiar en un rendimiento estable, tanto para uso particular como para profesional.



PARA PARTICULARES: ALTO RENDIMIENTO

AI

PARA PEQUEÑOS TRABAJOS EN EL JARDÍN

LÍNEA AI

Con las máquinas de la línea AI, rápidas y fáciles de usar, sacarás el máximo provecho a tu jardín. Para cargar la batería integrada, basta con enchufarla a una toma de corriente de pared.



PARA TAREAS DE JARDINERÍA VARIADAS

SISTEMA AS

Las máquinas compactas y manejables del sistema AS son perfectas para las tareas ocasionales tanto en fincas como en jardines. Las máquinas funcionan con una batería externa intercambiable y de carga fácil y segura.



PARA PROYECTOS AMBICIOSOS

SISTEMA AK

El sistema AK convence por su alto rendimiento y gran autonomía. Con su variedad de máquinas, estarás preparado para cualquier tarea en el jardín. Las baterías AK son compatibles con los cargadores AL 101 y AL 300 y todas las máquinas del sistema AK.

PARA PROFESIONALES: MÁXIMA POTENCIA



PARA DOMINAR CON ÉXITO TAREAS PROFESIONALES

SISTEMA AP

Nuestro sistema AP incluye una amplia gama de máquinas de batería especialmente potentes. Por su potencia y autonomía son ideales para trabajos profesionales como paisajismo o mantenimiento de árboles y jardines. Gracias a que son muy silenciosas, son perfectas para trabajar en entornos urbanos.

LÍNEA AI

AI

- Para usuarios particulares
- Para pequeños trabajos en el jardín
- Con batería integrada para un manejo rápido y sencillo





HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Cortasetos de batería muy ligero con buen rendimiento de corte para podar arbustos y setos en zonas cercanas a viviendas. Cuchillas de un filo con 24 mm de distancia entre dientes, protección anticorte integrada, protector de punta atornillado, batería integrada de litio-ión (36 Wh) con indicador de carga. Tiempo de carga de la batería 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 126.

Longitud de cuchilla	**50 cm**	
Referencia	**4511 011 3501**	**129,00 €**



BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Manejable soplador de batería para limpieza de superficies pequeñas en jardines. Batería integrada (45 Wh) con indicador de carga. Tiempo de carga de la batería 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 290.

Referencia	**4513 011 5901**	**129,00 €**

Precio recomendado en euros

① Peso con batería
② Valores de referencia que pueden cambiar según el material a trabajar



FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Compacto cortabordes para trabajos sencillos de siega y limpieza en jardines particulares. Batería litio-ión integrada (36 Wh) con indicador de carga. Tubo y manillar ajustable sin herramientas, ángulo de trabajo del cabezal regulable, por ejemplo, para cortar bordes en vertical. Sencillo cambio entre cuchillas PolyCut e hilo. Con distanciador. Tiempo de carga de la batería 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 234.

Referencia	**4512 011 5701**	**129,00 €**



DURACIÓN DE LA BATERÍA② (ejemplo de uso)		AUTONOMÍA DE LA BATERÍA③ (hasta ...)	
HSA 45	Hasta ... de seto		
		80 m²	40 min
BGA 45	Con hojas secas y en asfalto hasta ...		
		200 m²	10 min
FSA 45	Bordes de césped hasta ... / Superficie de césped hasta ...		
		250 m / 50 m²	20 min / 12 min

③ Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden cambiar según el material a trabajar
④ Explicación de los símbolos en la página 438

SISTEMA AS

AS SYSTEM

- Para usuarios particulares
- Para el mantenimiento de fincas y jardines, así como para pequeños trabajos de limpieza
- Para tareas variadas de jardinería





HSA 26

10,8 V · 0,8 kg ①

Recortasetos de batería ligero y compacto con cuchilla cortasetos para el recorte y cuidado de setos perennes y árboles ornamentales de hoja pequeña. Cuchilla cortasetos con geometría de cuchillas STIHL optimizada para obtener los mejores resultados de corte. Con cuchilla para hierba que también permite cortar los bordes del césped. Empuñadura antideslizante para una ergonomía perfecta, cambio de cuchilla rápido y sin herramientas, con indicador de carga de batería para tener siempre a la vista la capacidad restante de las baterías. La batería AS 2 se adapta exclusivamente al sistema AS. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 126.

El set incluye:
1 × batería de litio-ión AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × cargador estándar AL 1
1 × cuchilla cortasetos, longitud de cuchilla 20 cm, con protección anticorte incluida
1 × cuchilla para hierba, ancho de cuchilla 12 cm, con protección para la cuchilla incluida
1 × bolsa de transporte naranja con argollas para montaje en pared

HSA 26 sin batería, cargador ni bolsa de transporte, con cuchillas cortasetos y para hierba incluidas
Longitud de cuchilla **20 cm**
Referencia **HA03 011 3514** **89,00 €**

Set HSA 26 con batería y cargador AS 2 y AL 1
Longitud de cuchilla **20 cm**
Referencia **HA03 011 3516**
AHORRAS **43,00 €** ④ **129,00 €**

TUBO TELESCÓPICO PARA HSA 26

Permite trabajar de manera ergonómica en posición erguida. Acople fácil y rápido de la máquina al accesorio y cambio cómodo de batería AS 2 en la empuñadura. Ángulo de trabajo ajustable 125°. Longitud ajustable de forma continua desde 95 hasta 110 cm, ruedas suaves, empuñadura blanda. El tubo telescópico es compatible únicamente con el HSA 26 y no es compatible con el GTA 26 o el HSA 25.



Referencia **HA03 710 7100** **41,00 €**



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Versátil mini-sierra de batería. Tanto para poda de árboles y arbustos, como para poda verde o proyectos de bricolaje con madera. Con cadena ¼" PM3 para mayor buen rendimiento de corte y cortes exigentes. Empuñadura antideslizante para una ergonomía perfecta. Cambio de cadena sin herramientas, protección flexible para un trabajo seguro, con indicador de carga. La GTA 26 está disponible suelta o con el set completo. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 402.

El set incluye:
1 × batería de litio-ión AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × cargador estándar AL 1
1 × espada Light de 10 cm
1 × cadena ¼" PM3
1 × aceite Multioil Bio, 50 ml
1 × bolsa de transporte negra / naranja con argollas para montaje en pared

GTA 26 sin batería, cargador ni bolsa de transporte, con aceite Multioil Bio de 50 ml incluido
Longitud de espada **10 cm**
Referencia **GA01 011 6908** **129,00 €**

Set GTA 26 con batería y cargador AS 2 y AL 1
Longitud de espada **10 cm**
Referencia **GA01 011 6918**
AHORRAS **40,00 €** ④ **169,00 €**

FUNDA PARA GTA 26

Permite llevar la GTA 26 en el cinturón y tenerla a mano cuando el trabajo lo requiera. El cinturón se ajusta a la pierna y fija la funda al muslo proporcionando mayor comodidad. El panel trasero reforzado, ofrece un alto nivel de protección cuando la máquina está enfundada. Un enganche adicionalmantiene la GTA 26 firmemente sujeta en la funda.



Referencia **GA01 490 1700** **20,00 €**



EQUIPO DE CORTE PARA MAXIMIZAR LA POTENCIA

La velocidad de la cadena de 8 m/s garantiza un avance rápido del trabajo y un corte limpio. Gracias a la tapa del piñón de la cadena con tuerca de mariposa, el cambio de cadena en la GTA 26 no requiere herramientas ni complicaciones. La información de la cadena PM3 de ¼" para la espada Light se encuentra 108 y 109.

PÁGINA **349**

MULTIOIL BIO

Ecológico y de uso versátil, por ejemplo, para el cuidado de las cadenas de la GTA 26. Disponible en formatos de 50 ml y 150 ml.



Precio recomendado en euros

① Peso sin batería, con cuchilla cortasetos
② Peso sin batería, con equipo de corte

③ Explicación de los símbolos en la página 438
④ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos



BATERÍA AS 2

Batería ligera, compacta y potente de 10,8 V. Compatible con todas las máquinas de 10,8 V del sistema AS de STIHL (excepto HSA 25). 28 Wh de energía de la batería①, peso 0,2 kg.

Referencia **EA02 400 6500** **39,00 €**



CARGADOR ESTÁNDAR AL 1

230 V. Compatible con el sistema de batería AS 2 de STIHL. Con indicación de estado (parpadeo LED). Cinta adhesiva para guardar el cable.

Referencia **EA03 430 2500** **45,00 €**



ENERGÍA DE LA BATERÍA①	28 Wh
CAPACIDAD Y TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80 % / 100 %	
	55 min / 70 min

DURACIÓN DE LA BATERÍA② (ejemplo de uso)		AUTONOMÍA DE LA BATERÍA③ (hasta ...)
HSA 26	Perfila seto hasta...	
	 30 bolas de seto	110 min
GTA 26	Corte de madera (Ø 4 cm) hasta...	
	 80 cortes	25 min

Precio recomendado en euros

① Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de la batería. Con el fin de aumentar la vida útil, reserva real de energía disponible podría ser menor.
② Valores de referencia que pueden cambiar según el material a trabajar
③ Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

SISTEMA AK

AK SYSTEM

- Para usuarios particulares muy exigentes
- Para una amplia variedad de trabajos en el jardín
- Con potentes baterías de litio-ión AK, compatibles para todas las máquinas del sistema AK





AK 20

MSA 120 C-B

36 V · 0,85 kW[1] · 2,7 kg[2]

Motosierra de batería ligera para el cuidado del jardín y trabajos de bricolaje. Agarre suave, cambio de cadena rápido y cómodo mediante el tensado rápido de cadena de STIHL, depósito de aceite transparente, alto rendimiento de corte gracias a la cadena de ¼" PM3. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 90.

MSA 120 C-B sin batería ni cargador[3]
Longitud de espada **30 cm**
Referencia **1254 011 5874** — **199,00 €**

Set MSA 120 C-B con AK 20 y AL 101[3]
Longitud de espada **30 cm**
Referencia **1254 011 5888** — AHORRAS **58,00 €**[7] — **339,00 €**



AK 30

MSA 140 C-B

36 V · 1,1 kW[1] · 2,7 kg[2]

Motosierra de batería ligera para el cuidado del jardín y trabajos de bricolaje. Con un 25 % más de rendimiento de corte frente a la MSA 120 C-B. Agarre suave y cambio de cadena rápido y cómodo mediante tensado rápido de cadena STIHL, depósito de aceite transparente, alto rendimiento de corte gracias a la cadena ¼" PM3. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 90.

MSA 140 C-B sin batería ni cargador[3]
Longitud de espada **30 cm**
Referencia **1254 011 5844** — **229,00 €**

Set MSA 140 C-B con AK 30 y AL 101[3]
Longitud de espada **30 cm**
Referencia **1254 011 5858** — AHORRAS **68,00 €**[7] — **399,00 €**

Precio recomendado en euros

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
R = Manillar cerrado



AK 10

HSA 56

36 V · 2,9 kg[4]

Cortasetos de batería muy ligero con un alto rendimiento. Perfecto para el perfilado de arbustos y setos en jardines particulares. Cuchilla de un filo, con punta en forma de gota y 30 mm de distancia entre dientes. Protección integrada en la punta. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 126.

HSA 56 sin batería ni cargador
Longitud de cuchilla **45 cm**
Referencia **4521 011 3504** — **159,00 €**

Set HSA 56 con AK 10 y AL 101
Longitud de cuchilla **45 cm**
Referencia **4521 011 3518** — AHORRAS **48,00 €**[7] — **269,00 €**



AK 10

FSA 57

36 V · 2,7 kg[3]

Cortabordes de batería ligero y fácil de usar para el cuidado del césped y los bordes de hierba en zonas cercanas a viviendas. Diámetro de corte 280 mm, longitud del tubo ajustable mediante botón y ajuste del manillar sin herramientas. Distanciador para el corte alrededor de obstáculos tales como árboles y arbustos. Agarre suave con manejo mejorado. Cabezal AutoCut C 3-2 recargable desde el exterior sin necesidad de herramientas. Opcionalmente, está disponible como accesorio el cabezal PolyCut 3-2 con cuchillas sintéticas.
Más información sobre el equipamiento y detalles técnicos en la página 234.



FSA 57 sin batería ni cargador
Referencia **4522 011 5734** — **159,00 €**

Set FSA 57 con AK 10 y AL 101
Referencia **4522 011 5748** — AHORRAS **48,00 €**[7] — **269,00 €**

AK 20

FSA 60 R

36 V · 3,1 kg[3]

Cortabordes de batería con diseño innovador para el cuidado del césped y sus bordes. Diámetro de corte 350 mm. Empuñadura ergonómica con control progresivo de velocidad, manillar cerrado, robusto eje de aluminio, distanciador para cortar el césped alrededor de obstáculos como árboles y arbustos y cabezal de hilo AutoCut C 6-2. Disponible como accesorio el cabezal de corte PolyCut 6-2 con cuchillas sintéticas. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 234.



ACCESORIO:
ARNÉS



Ver página 230

FSA 60 R sin batería ni cargador
Referencia **FA04 011 5704** — **199,00 €**

Set FSA 60 R con AK 20 y AL 101
Referencia **FA04 011 5748** — AHORRAS **58,00 €**[7] — **339,00 €**

① Encontrarás más valores comparativos con de las motosierras de gasolina en la página 90
② Peso sin batería, con espada y cadena
③ Con espada y cadena
④ Peso sin batería
⑤ Peso sin batería, con herramienta de corte y protector
⑥ Explicación de los símbolos en la página 438
⑦ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos



AK 20



BGA 57

36 V • 2,3 kg ①

Silencioso soplador de batería con diseño moderno y ergonómico. Para soplar y amontonar hojas, hierba, papel y otros residuos en zonas cercanas a viviendas. Boquilla redonda, agarre suave y tubo de soplado de longitud regulable en tres posiciones para adaptarse a la estatura del usuario. Boquilla plana para una mayor velocidad de aire disponible como accesorio. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 290.

BGA 57 sin batería ni cargador
Referencia **4523 011 5964** — **129,00 €**

Set BGA 57 con AK 20 y AL 101
Referencia **4523 011 5978** — AHORRAS **58,00 €** ④ — **269,00 €**

Encontrarás un resumen de los tiempos de carga, los tiempos de trabajo por carga y las autonomías de las baterías en las **páginas 31 y 32**, así como en **www.stihl.es**, en el apartado Tecnología de baterías STIHL: Tiempos de funcionamiento y tiempos de carga.

ACCESORIO:

NUEVO
JUEGO DE CONVERSIÓN



Ver la página 30

AK 20

INCLUYE TUBO DE SOPLADO

NUEVO
SHA 56

36 V • 4,2 kg ②

Primera picadora / aspiradora de batería de la gama STIHL, Se trata de una práctica máquina 2 en 1 puede utilizarse tanto para aspirar hojas y triturarlas para ocupar menos espacio como para soplar hojas o papel. La conversión de picadora / aspiradora a soplador es especialmente fácil y no hacen falta herramientas. La ergonomía es extraordinaria gracias la empuñadura giratoria con control ajustable de velocidad. En la función picadora / aspiradora, para mayor comodidad, cuenta con una empuñadura adicional, estrella de picado de metal y un arnés de transporte acolchado. El saco recogedor se engancha al tubo de aspiración y, unido al diseño asimétrico, permite un desplazamiento sin limitaciones. Cuenta con un saco recogedor de mochila, disponible como accesorio. Al utilizarse como soplador, dispone de una boquilla redonda, y el tubo de soplado puede ajustar su longitud en dos niveles. Utilizando la boquilla plana podrás contar con una mayor velocidad de aire. Encontrarás más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 294.

SHA 56 sin batería ni cargador
Referencia **SA02 011 7104** — **219,00 €**

Set SHA 56 con AK 20 y AL 101
Referencia **SA02 200 0001** — AHORRAS **58,00 €** ④ — **359,00 €**





SHA 56: UNA MÁQUINA, DOS APLICACIONES

La conversión de picadora/aspiradora a soplador, o viceversa, es fácil y no requiere herramientas. La empuñadura se puede girar 180 grados, de este modo se garantiza una excelente ergonomía en ambos modos de trabajo. El saco recogedor se engancha rápida y fácilmente al tubo de aspiración, para poder utilizar la máquina de forma inmediata.

Precio recomendado en euros

① Peso sin batería
② Peso sin batería, en el modo de aspiración

③ Explicación de los símbolos en la página 438
④ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos



AK 20

RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

Cortacésped de batería ligero y manejable con 33 cm de ancho de corte para pequeñas superficies de césped. Regulación automática de revoluciones, así como cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Regulación centralizada de la altura de corte. Manillar plegable y regulable en 2 alturas. Incluye recogedor de hierba abatible de 30 litros con indicación de nivel de llenado. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 196.

RMA 235 sin batería ni cargador
Referencia **6311 011 1411** — **199,00 €**

Set RMA 235 con AK 20 y AL 101 — AHORRAS **68,00 €** ⑥
Referencia **6311 200 0011** — **329,00 €**

Set RMA 235 con AK 30 y AL 101 — AHORRAS **58,00 €** ⑥
Referencia **6311 200 0008** — **379,00 €**



AK 20

RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Cortacésped de batería ligero y manejable con 37 cm de ancho de corte para superficies de césped pequeñas y medianas. Regulación automática de revoluciones, así como cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Regulación centralizada de la altura de corte y ErgoManillar plegable y ajustable en altura. Incluye recogedor de hierba abatible de 40 litros con indicación de nivel de llenado. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 196.

RMA 339 C sin batería ni cargador
Referencia **6320 011 1420** — **349,00 €**

Set RMA 339 C con AK 20 y AL 101 — AHORRAS **68,00 €** ⑥
Referencia **6320 011 1442** — **479,00 €**

Set RMA 339 C con AK 30 y AL 101 — AHORRAS **58,00 €** ⑥
Referencia **6320 011 1443** — **529,00 €**

Otras versiones: RMA 339 ver la tabla de la página 196



AK 30

NUEVO
RMA 248

36 V • 21,0 kg ①

Manejable cortacésped de batería con 46 cm de ancho de corte, para superficies de césped pequeñas en áreas sensibles al ruido. Cuenta con una autonomía de la batería mejorada, gracias a su motor EC y al modo ECO activado permanentemente. Con regulación centralizada de la altura de corte, manillar plegable, dispositivo de parada del motor de fácil manejo, resistente carcasa de chapa de acero y bolsa de transporte adicional para la batería. Incluye un recogedor de hierba de 55 litros con indicación de nivel. Encontrarás más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 196.

RMA 248 sin batería ni cargador
Referencia **6350 011 1403** — **399,00 €**

Set RMA 248 con AK 30 y AL 101 — AHORRAS **58,00 €** ⑥
Referencia **6350 200 0000** — **579,00 €**



AK 30

RLA 240

36 V • 15,0 kg ①

Escarificador de batería compacto para la aireación y rastrillado de pequeñas superficies de césped. Ajuste central de la profundidad de trabajo mediante una empuñadura giratoria en la carcasa, manillar con ajuste de altura en 4 posiciones, ancho de trabajo de 34 cm, 16 cuchillas. Incluye rodillo de aireación y recogedor de hierba de 50 litros. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 210.

RLA 240 sin batería ni cargador
Referencia **6291 011 6605** — **249,00 €**

Set RLA 240 con AK 30 y AL 101 — AHORRAS **48,00 €** ⑥
Referencia **6291 200 0001** — **439,00 €**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort

① Peso sin batería
② Encontrarás más valores comparativos de las podadoras de altura de gasolina en la página 96
③ Peso sin batería, espada ni cadena
④ Con espada y cadena
⑤ Explicación de los símbolos en la página 438
⑥ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos
⑦ Disponible a partir de primavera 2022

HLA 56

36 V • 3,8 kg ①

Cortasetos de altura de batería, para cortar setos altos y arbustos del jardín. Cuchillas de un filo con forma de gota, ángulo de corte ajustable escalonadamente de -45° a +90°, tubo divisible para facilitar el transporte. Longitud de transporte 115 cm, longitud total 210 cm. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 132.

AK 20



ACCESORIO:

PROLONGA-DOR DE TUBO HLA

NUEVO SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 30

HLA 56 sin batería ni cargador
Referencia **HA01 011 2904** — **239,00 €**

Set HLA 56 con AK 20 y AL 101 — AHORRAS **58,00 €** ⑥
Referencia **HA01 200 0005** — **379,00€**

NUEVO –
DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA 2022

HTA 50

36 V • 0,8 kW ② **• 3,6 kg** ③

Ligera podadora de altura de batería con una gran capacidad de corte, para todo tipo de trabajos de cuidado de árboles. Cadena PM3 de ¼" y tensado lateral de la cadena. Dispone de un gancho para retirar fácilmente los restos de poda, depósito de aceite de cadena semitransparente, cuenta con un panel de control ergonómico y tubo divisible para facilitar el transporte y ahorrar espacio. Longitud total 280 cm. Encontrarás más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 96.

AK 20



ACCESORIO:

NUEVO ⑦ **PROLONGA-DOR DE TUBO HTA**

NUEVO SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 30

HTA 50 sin batería ni cargador ④
Referencia **LA02 011 6404** — **299,00 €**

Set HTA 50 con AK 20 y AL 101 ④ — AHORRAS **58,00 €** ⑥
Referencia **LA02 200 0002** — **439,00 €**





PROLONGADOR DE TUBO HLA

De aluminio. Para el uso del cortasetos de batería HLA 65. Alcance de la prolongación 50 cm. Peso 500 g.

Referencia **HA01 820 5000** **37,00 €**



NUEVO –
DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA 2022

PROLONGADOR DE TUBO HTA

De aluminio. Para el uso de podadoras de altura de batería HTA 50. Alcance de la prolongación 50 cm. Peso 465 g.

Referencia **LA02 820 5000** **37,00 €**



NUEVO

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE HLA Y HTA

Para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo. Para HLA 56 y HTA 50.

Referencia **HA01 007 1000** **33,00 €**

NUEVO

JUEGO DE CONVERSIÓN



Saco recogedor de mochila de 45 l para el SHA 56. Reduce el peso en la máquina y permite trabajar sin fatigarse. Juego de montaje compuesto de saco recogedor, tubo curvado y adaptador. Posibilidad de montaje sin herramientas en el SHA 56.

Referencia **SA02 007 1000** **56,00 €**

TAPA PARA EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA DEL SISTEMA AK



Para cubrir el compartimento de la batería en las máquinas del sistema AK de STIHL (excepto RMA 235, RMA 248, RMA 339 / 339 C y RLA 240). Protege del polvo y la suciedad en caso de almacenamiento prolongado.

Referencia **4520 602 0900** **3,50 €**

MALETÍN BLANDO



Bolsa ligera y resistente para llevar y guardar cómodamente accesorios STIHL como por ejemplo, una batería y un cargador.

Referencia **0000 881 0520** **30,00 €**



BATERÍAS AK



Compatibles con el sistema STIHL AK. Baterías de litio-ión con indicador de carga (cuatro luces LED). Disponibles con distintas autonomías.

AK 10 72 Wh de energía de la batería①, 0,8 kg
Referencia **4520 400 6515** **99,00 €**

AK 20 144 Wh de energía de la batería①, 1,2 kg
Referencia **4520 400 6518** **139,00 €**

AK 30 180 Wh de energía de la batería①, 1,3 kg
Referencia **4520 400 6512** **179,00 €**

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101



230 V. Compatible con las baterías AK y AP de STIHL. Con indicador de carga (LED) y ventilación de aire integrada. Se puede montar en la pared.

Referencia **4850 430 2520** **59,00 €**

CARGADOR RÁPIDO AL 300



230 V. Para acortar los tiempos de carga de las baterías STIHL AK, AP y AR L. Dispositivo para montaje en la pared y recogecables en la parte inferior de la carcasa. Con indicación del estado de funcionamiento mediante LED y refrigeración activa de la batería.

Referencia **4850 430 5500** **119,00 €**



CONSEJO PROFESIONAL

¡SACA EL MÁXIMO PROVECHO A TUS MÁQUINAS DE BATERÍA STIHL!

STIHL ofrece una gran variedad de baterías para las máquinas de los sistemas de batería AK y AP. Para que siempre cuentes con el mejor equipamiento para tus trabajos, en STIHL te recomendamos una batería concreta para tu máquina, teniendo en cuenta cuál es la mejor combinación de máxima potencia para la máquina, autonomía de la batería, mínimo peso y distribución equilibrada del mismo. Así sacarás el máximo provecho a tus máquinas.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

	AK 10	AK 20	AK 30
			
ENERGÍA DE LA BATERÍA①	72 Wh	144 Wh	180 Wh
CAPACIDAD Y TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA : 80 % / 100 %			
AL 101 	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 300 	30 / 45 min	35 / 55 min	35 / 60 min

Precio recomendado en euros

① Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor

DURACIÓN DE LA BATERÍA① (ejemplo de uso) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA② (hasta ...)		AK 10	AK 20	AK 30
MSA 120 C-B 	Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta ... 	18 min 60 cortes	40 min 160 cortes	55 min 190 cortes
MSA 140 C-B 	Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta ... 	18 min 60 cortes	40 min 160 cortes	45 min 210 cortes
HSA 56 	Hasta ... de seto 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	120 min 420 m²
FSA 57 (con cabezal de corte de hilo) 	Bordes de césped hasta .../ Superficie de césped hasta ... 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R④ (con cabezal de corte de hilo) 	Bordes de césped hasta .../ Superficie de césped hasta ... 	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
BGA 57 	Con hojas secas y en asfalto hasta ... 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
NUEVO SHA 56 	Para hojas secas en el asfalto en el modo de aspiración / soplado hasta... 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²

DURACIÓN DE LA BATERÍA① (ejemplo de uso) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA② (hasta ...)		AK 10	AK 20	AK 30
RMA 235 	Superficie de césped hasta ... 	150 m²	300 m²	400 m²
NUEVO RMA 248 	Superficie de césped hasta ... 	100 m²	200 m²	250 m²
RMA 339 / RMA 339 C 	Superficie de césped hasta ... 	120 m²	250 m²	330 m²
RLA 240 	Superficie de césped hasta ... 	96 m²⑤	190 m²⑤	250 m²⑤
HLA 56 	Hasta ... de seto 	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
NUEVO③ HTA 50 	Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta ... 	25 min 80 cortes	45 min 170 cortes	60 min 220 cortes

Precio recomendado en euros

Batería recomendada
Potencia reducida de la máquina

① Valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar
② Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

③ Disponible a partir de primavera 2022
④ Con máquinas de mayor potencia se hace el mismo trabajo en menos tiempo como, por ejemplo, con la FSA 60 R en comparación con la FSA 57
⑤ Se recomienda trabajar en solo una dirección (evitar cruzarse)

SISTEMA AP

AP SYSTEM

- Para usuarios profesionales
- Para paisajismo y cuidado de jardines y árboles
- Con las potentes baterías de litio-ión AP o las baterías de mochila AR L





AP 200

MSA 160 C-B

36 V · 1,25 kW① **· 3,1 kg**②

Motosierra de batería indicada para trabajar en entornos sensibles al ruido. Dotada de tensado rápido de cadena STIHL, cierre del depósito sin herramientas y cadena ¼" PM3 para un corte fino y alto rendimiento de corte. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 92.

MSA 160 C-B sin batería ni cargador③

Longitud de espada	**30 cm**	
Referencia	**1250 200 0115**	**325,00 €**



AP 300

MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① **· 3,3 kg**②

Motosierra de batería con alto rendimiento de corte perfecta para trabajar en entornos sensibles al ruido. Con un 44 % más de rendimiento de corte que la MSA 160 C-B. Ofrece tensado rápido de cadena STIHL, cierre del depósito sin herramientas, cadena ¼" PM3 para un corte fino y máximo rendimiento de corte, con de metal. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 92.

MSA 200 C-B sin batería ni cargador③

Longitud de espada	**30 cm**	
Referencia	**1251 200 0112**	**375,00 €**



AP 300 S

MSA 220 C-B

36 V · 2,1 kW① **· 3,6 kg**②

Versátil motosierra de batería. Con hasta un 20 % más de rendimiento de corte la MSA 200 C-B. Este alto rendimiento, junto a su equipo de corte profesional, permiten afrontar con éxito diversas tareas, como talar, podar, cortar leña o realizar construcciones en madera. Manejable, ergonómica y fácil de utilizar. Tensado rápido de cadena STIHL, cierre sin herramientas del depósito, con cadena ⅜" PS3 para un rendimiento de corte muy alto. Garra de metal. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 92.

MSA 220 C-B sin batería ni cargador③

Longitud de espada	**35 cm**	
Referencia	**1251 200 0119**	**465,00 €**
Longitud de espada	40 cm	
Referencia	1251 200 0120	**469,00 €**

DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA 2022

NUEVO
MSA 300 C-O

NUESTRA MOTOSIERRA DE BATERÍA PROFESIONAL MÁS POTENTE

AP 500 S

IPX4

36 V · 3,0 kW① **· 5,4 kg**②

MSA 300 C-O sin batería ni cargador③

Longitud de espada	40 cm	
Referencia	MA02 200 0032	**769,00 €**
Longitud de espada	**45 cm**	
Referencia	**MA02 200 0035**	**775,00 €**

La motosierra de batería para uso profesional más potente de STIHL. Su alto rendimiento y los tres modos de funcionamiento seleccionables permiten conseguir los mejores resultados en trabajos de tala, poda o troceado. Muy ergonómica incluso en usos prolongados gracias a un diseño ligero, un excelente equilibrio y al sistema antivibración de STIHL. Además incorpora prestaciones muy útiles para el usuario como un panel de mandos y notificaciones intuitivo con pantalla LED, filtro de aire de refrigeración integrado, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, bomba de aceite regulable, cadena .325" Pro RM para mayor rendimiento corte o sensor de aceite con indicador LED de nivel. Además, este modelo incluye en la carcasa la conexión para STIHL Smart Connector 2 A. Los detalles técnicos en la página 92.



Precio recomendado en euros

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
O = Sensor de aceite

① Encontrarás más valores comparativos de las motosierras de gasolina en la página 92

② Peso sin batería, con espada y cadena
③ Con espada y cadena
④ Explicación de los símbolos en la página 438
⑤ Explicación de certificaciones en la página 451

AP 200



MSA 161 T

IPX4

36 V · 1,25 kW① · 2,5 kg②

Motosierra de poda de batería profesional ligera③ para uso en entornos sensibles al ruido. Con cadena PM3 de ¼" para un corte fino y alto rendimiento de corte, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 94.

MSA 161 T sin batería ni cargador④
Longitud de espada **25 cm**
Referencia **1252 200 0067** — **435,00 €**

Encontrarás un resumen de los tiempos de carga los tiempos de trabajo por carga y las autonomías de la batería **en la siguiente tabla**, así como en **www.stihl.es**, en el apartado Tecnología de baterías STIHL: Tiempos de funcionamiento y tiempos de carga.

AP 300 S



NUEVO – DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA 2022

MSA 220 TC-O

IPX4

36 V · 2,1 kW① · 3,3 kg②

Potente motosierra de poda profesional de batería③ para podar, cortar y sanear árboles. Su manejo es especialmente cómodo gracias al sistema de control electrónico con botón de desbloqueo para encender la motosierra. Dispone de un panel de mandos con pantalla LED para ver el estado de la máquina y del freno de cadena. También cuenta con aviso de aceite de cadena bajo. El filtro de aire es fácil de limpiar para proporcionar una refrigeración adecuada del motor y, con ello, alargar la vida útil. Equipada cadena PS3 de ⅜" para un alto rendimiento de corte, tensado lateral de cadena, tapón de depósito de aceite sin herramientas y tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena. Encontrarás más información sobre el equipamiento y detalles técnicos en la página 94.

MSA 220 TC-O sin batería ni cargador④
Longitud de espada 30 cm⑤
Referencia MA01 200 0011 — **649,00 €**

Longitud de espada **35 cm⑤**
Referencia **MA01 200 0013** — **655,00 €**

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NUEVO⑫ AP 500 S
POTENCIA DE LA BATERÍA⑥	94 Wh	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
DURACIÓN DE LA BATERÍA⑦ (ejemplo de uso) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA⑧ (hasta ...)					
MSA 160 C-B	–	42 min 210 cortes	50 min 250 cortes	62 min 310 cortes	74 min 370 cortes
MSA 161 T	–	42 min 200 cortes	50 min 240 cortes	62 min 300 cortes	74 min 360 cortes
MSA 200 C-B	–	35 min 160 cortes	40 min 210 cortes	50 min 270 cortes	60 min 320 cortes
MSA 220 C-B	–	32 min 150 cortes	35 min 200 cortes	37 min 270 cortes	44 min 320 cortes
MSA 220 TC-O NUEVO⑫	–	16 min 140 cortes	25 min 190 cortes	29 min 260 cortes	34 min 310 cortes
MSA 300 C-O NUEVO⑫	–	–	–	–	20 – 44 min⑬ 320 cortes

Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta ...



Precio recomendado en euros
Batería recomendada
Rendimiento reducido de la máquina

C = Versión confort
T = Poda
O = Sensor de aceite

① Encontrarás más valores comparativos de las motosierras de gasolina en la página 94
② Peso sin batería, con espada y cadena
③ Especialmente diseñada especialmente para los trabajos de poda en altura, sólo para usuarios cualificados en trabajos de poda
④ Con espada y cadena
⑤ Con espada ligera

AP 200



HSA 66

36 V · 3,1 kg⑨

Cortasetos de batería con gran rendimiento de corte, reducido peso y carrera constante con carga, incluso en los trabajos más exigentes. 30 mm de distancia entre dientes, geometría de cuchillas con forma de gota que retiene mejor las ramas entre los dientes, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada, protector de punta atornillado. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 126.

HSA 66 sin batería ni cargador
Longitud de cuchilla **50 cm**
Referencia **4851 011 3525** — **249,00 €**

AP 200



HSA 86

36 V · 3,3 kg⑨

Cortasetos de batería con mayor rendimiento de corte y eficiencia en combinación con un reducido peso y un número constante de ciclos por minuto con carga, incluso en las aplicaciones de poda. 33 mm de distancia entre dientes, cuchillas de doble filo en dos longitudes, protecciones anticorte y de punta atornilladas. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 126.

HSA 86 sin batería ni cargador
Longitud de cuchilla **62 cm**
Referencia **4851 011 3526** — **289,00 €**

⑥ Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible es menor
⑦ Valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar
⑧ Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material la trabajar y la aplicación
⑨ Peso sin batería
⑩ Explicación de los símbolos en la página 438
⑪ Explicación de certificaciones en la página 451
⑫ Disponible a partir de primavera 2022
⑬ El tiempo de trabajo por carga de batería varía en función del modo de funcionamiento seleccionado



AP 300

HSA 94 R

IPX4

36 V · desde 4,1 kg ①

Cortasetos de batería profesional robusto y extremadamente potente con cuchillas de doble filo en la versión para poda. Baja velocidad de cuchilla para un corte potente. Vida útil prolongada gracias al nuevo motor EC mejorado sin escobillas. Empuñadura multifuncional giratoria con regulación de revoluciones en tres etapas, empuñadura delantera ergonómica con botón en la parte interna, cuchilla con rendimiento ante el rozamiento mejorado, protección anticorte y punta atornillada. Carcasa lista para la instalación del STIHL Smart Connector 2 A. Para su funcionamiento, la máquina se conecta, a través de un cable de conexión, a una batería AP (transportable en un cinturón) o a una batería de mochila AR L (ver página 53). Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 126.

HSA 94 R sin batería ni cargador

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4869 011 3544**	**529,00 €**
Longitud de cuchilla	**75 cm**	
Referencia	**4869 011 3545**	**579,00 €**



AP 300

HSA 94 T

IPX4

36 V · desde 3,9 kg ①

Cortasetos de batería profesional robusto y extremadamente potente con cuchillas de doble filo en la versión para perfilado. Alta velocidad de la cuchilla para un corte especialmente limpio y preciso. Vida útil prolongada gracias al nuevo motor EC mejorado sin escobillas. Empuñadura multifuncional giratoria con regulación de revoluciones en tres etapas, empuñadura delantera ergonómica con botón en la parte interna, cuchilla con un rendimiento ante el rozamiento mejorado, protección anticorte y punta atornillada. Carcasa lista para la instalación del STIHL Smart Connector 2 A. La máquina. se conecta, a través de un cable de conexión a una batería AP (transportable en un cinturón) o a una batería de mochila AR L (ver página 53). Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 126.

HSA 94 T sin batería ni cargador

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4869 011 3555**	**529,00 €**
Longitud de cuchilla	**75 cm**	
Referencia	**4869 011 3556**	**579,00 €**



Precio recomendado en euros

R = Manillar cerrado (en desbrozadoras)
R = Poda (en cortasetos)
T = Perfilado (en cortasetos)

① Peso sin batería
② Peso sin batería, con herramienta de corte y protector
③ Peso sin batería, sin herramienta de corte y protector

FSA 86 R

IPX4

36 V · 3,2 kg ②

AP 200

Potente desbrozadora de batería con un diseño moderno, para trabajos de siega a lo largo de obstáculos, árboles y arbustos. Diámetro de corte 350 mm. Con empuñadura ergonómica con control de velocidad progresiva, manillar cerrado, robusto eje de aluminio, distanciador y cabezal de corte de hilo AutoCut C 6-2. Disponible como accesorio el cabezal de corte PolyCut 6-2 con cuchillas sintéticas. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 234.



ACCESORIO:

ARNÉS

Ver la página 230

FSA 86 R sin batería ni cargador

Referencia **FA05 011 5704** **269,00 €**

FSA 130

36 V · 4,5 kg ③

AR 2000 L

Ligera y potente desbrozadora de batería para trabajos en hierba dura. Diámetro de corte de 250 mm con cuchilla de matorrales, diámetro de corte máx. de 420 mm con hilo, tres niveles de potencia y manillar abierto. Funciona con batería con la ayuda de la bolsa para cinturón AP con cable de conexión, sistema de transporte o batería AR L y un juego de apoyo acolchado (ver página 53). Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 234.



FSA 130 con cabezal de hilo Autocut C 26-2 sin batería ni cargador

Referencia **4867 200 0017** **519,00 €**

FSA 130 con cuchilla matorrales 250-3 sin batería ni cargador

Referencia **4867 200 0019** **519,00 €**

Otras versiones: FSA 130 R ver la tabla de la página 234

FSA 90

36 V · 3,2 kg ③

AP 300

Desbrozadora de batería con herramienta de corte metálica. Perfecta para trabajar en superficies con hierba dura. Diámetro de corte de 380 mm con AutoCut 25-2 y de 260 mm con cuchilla cortahierbas. Con manillar abierto y empuñadura con regulador de velocidad STIHL ECOSPEED. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 234.



FSA 90 sin batería ni cargador

Referencia **4863 200 0085** **405,00 €**

Otras versiones: FSA 90 R ver la tabla de la página 234

SPA 65

36 V · 3,3 kg ①

AR 2000 L

El vareador de batería SPA 65 supone un avance radical para el trabajo en el olivar por su agilidad, autonomía, salud para el usuario y ergonomía. Mínimas vibraciones al usuario y máximas a la rama. Batería compatible con las máquinas del Sistema AP, longitud total 225 cm. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 253.



SPA 65 sin batería ni cargador

Referencia **4855 011 0700** **699,00 €**

④ Explicación de los símbolos en la página 438
⑤ Explicación de los certificados en la página 451

AP 200



BGA 86

36 V • 2,8 kg ①

Soplador de batería muy potente y cómodo de manejar, perfecto para usuarios profesionales, especialmente en zonas interurbanas como parques y aparcamientos. Para eliminar hojarasca, poda verde y suciedad. Boquilla redonda, empuñadura blanda, tubo de soplado de longitud regulable y de tres niveles, ajuste de fuerza de soplado variable. Boquilla plana para una mayor velocidad de aire disponible como accesorio. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 290.

BGA 86 sin batería ni cargador
Referencia **BA02 011 5903** **299,00 €**

Encontrarás un resumen de los tiempos de carga de la batería, los tiempos de trabajo por carga de la batería y las autonomías de la batería en la **página 54 y 55**, así como en **www.stihl.es**, en el apartado Tecnología de baterías STIHL: Tiempos de funcionamiento y tiempos de carga.



AR 3000 L



BGA 100

36 V • 2,5 kg ①

Soplador de batería ligero, poco ruidoso y de alto rendimiento para profesionales, que trabajen en zonas urbanas y sensibles al ruido. Boquilla redonda, agarre suave, tres niveles de potencia con función de refuerzo adicional, tubo de soplado de longitud regulable en tres niveles, enganche para apoyo acolchado (accesorio). Boquilla plana para una mayor velocidad de aire disponible como accesorio. Funcionamiento con batería mediante el cable de conexión, así como el cinturón de baterías, el sistema de transporte AP o la batería de mochila AR L (ver página 53). Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 290.

BGA 100 sin batería ni cargador
Referencia **4866 011 5905** **469,00 €**

CON ERGOSOPORTE

AR 3000 L



BGA 200

36 V • 3,2 kg ①

El soplador de batería más potente de STIHL. Funcionamiento silencioso y agradable para uso profesional en el centro de la ciudad y en entornos sensibles al ruido. Su innovador diseño es ideal para trabajar en espacios estrechos e inaccesibles. Para superficies extensas o largas horas de trabajo, el BGA 200 puede acoplarse con facilidad al ErgoSoporte especialmente diseñado para aumentar la comodidad. Es posible alternar entre llevarlo en la mano o en el soporte con gran rapidez según sea necesario. Esto convierte al BGA 200 en una máquina 2 en 1. El diseño curvo del BGA 200 garantiza que el soplador no se doble ni incline a pesar del fuerte flujo de aire, de manera que alivia la tensión en la muñeca del usuario. La segunda empuñadura y el bloqueo de accionamiento proporcionan una comodidad adicional. Con solo pulsar un botón, la longitud del tubo de soplado puede ajustarse fácilmente para adaptarse a diferentes situaciones de limpieza, como en zonas con esquinas. El cómodo ErgoSoporte de serie se fija al arnés de la cadera de las baterías de mochila AR L. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 290.

BGA 200 sin batería ni cargador, con ErgoSoporte
Referencia **BA01 200 0000** **569,00 €**

Precio recomendado en euros

AP 200



NUEVO

RMA 253

36 V • 23,0 kg ①

Manejable cortacésped de batería fácil con un ancho de corte de 51 cm para superficies de césped pequeñas en entornos sensibles al ruido. Cuenta con una autonomía de la batería mejorada gracias a su motor EC y al modo ECO activado permanentemente. Con regulación centralizada de la altura de corte, manillar plegable, dispositivo de parada del motor de fácil manejo, resistente carcasa de chapa de acero y bolsa de transporte adicionalpara la batería. Incluye un recogedor de hierba de 55 litros con indicación de nivel. Encontrarás más información sobre el equipamiento y detalles técnicos en la página 196.

RMA 253 sin batería ni cargador
Referencia **6371 011 1403** **499,00 €**

AP 200



RMA 443 VC

36 V • 24,0 kg ①

Manejable cortacésped de batería con 41 cm de ancho de corte para superficies medianas. Regulación central de la altura de corte y ErgoManillar plegable y ajustable en altura. Con cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Tracción Vario eléctrica para trabajar con comodidad. La velocidad de trabajo se puede ajustar en seis niveles mediante una palanca en el manillar. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador del nivel de llenado. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 198.

RMA 443 VC sin batería ni cargador
Referencia **6338 011 1430** **579,00 €**

AP 300



RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg ①

Potente cortacésped de batería con 46 cm de ancho de corte para superficies medianas de césped. Regulación central de la altura de corte y ErgoManillar plegable y ajustable en altura. Con cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Tracción Vario eléctrica para un trabajo cómodo. La velocidad de trabajo se puede regular en seis niveles mediante una palanca en el manillar. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador del nivel de llenado. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 198.

RMA 448 VC sin batería ni cargador
Referencia **6358 011 1430** **629,00 €**

C = Versión confort
V = Tracción Vario

① Peso sin batería
② Explicación de los símbolos en la página 438





HTA 66

36 V · 1,05 kW ② · 3,3 kg ③

IPX4 · EC MOTOR ⑤

AP 200

Podadora de altura de batería especialmente ligera y silenciosa a la par que potente, para el mantenimiento de fincas, jardines y frutales. Con cadena ¼" PM3, cabezal de corte ligero, con gancho para la recogida de ramas enganchadas y tubo rígido. Longitud total 240 cm. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 96.



ACCESORIO:

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 51

HTA 66 sin batería ni cargador ④
Referencia **LA03 200 0001**

459,00 €

HLA 66

36 V · 3,8 kg ①

IPX4 · EC MOTOR ⑤

AP 200

Ligero cortasetos de altura de batería para podar setos y arbustos, así como plantas bajas. Cuchilla ajustable en 115° sin herramientas, para podas superiores, laterales e inferiores. Cuchillas de doble filo para un corte limpio. Avance de cuchillas y progreso del trabajo constante incluso con carga. Manillar cerrado, regulación progresiva del régimen de revoluciones. Longitud de transporte con cuchilla giratoria plegada de 125 cm, longitud total de 205 cm. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 132.



ACCESORIO:

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 51

HLA 66 sin batería ni cargador
Referencia **4859 011 2913**

359,00 €

ACCESORIO:

ADAPTADOR PARA DOS BATERÍAS AP ADA 700



Ver página 51



AR 3000 L

RMA 765 V

36 V · 44,0 kg ①

EC MOTOR ⑤

Cortacésped de batería profesional para el cuidado regular de superficies de césped en entornos especialmente sensibles al ruido, como zonas residenciales, escuelas o jardines de hospitales. 63 cm de ancho de corte, 2 cuchillas con optimización del flujo, regulación de la altura de corte en cada rueda y tracción Vario eléctrica, así como ErgoManillar con ajuste de altura y plegable. Incluye recogedor de hierba de 80 litros con indicador del nivel de llenado. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 198.

RMA 765 V sin batería ni cargador
Referencia **6392 011 1400**

2.079,00 €



AP 300

RMA 2 RV

36 V · 23,0 kg ①

EC MOTOR ⑤

Cortacésped de batería ligero y manejable para mulching, con 46 cm de ancho de corte perfecto, para superficies de césped medianas. Regulación de la altura por cada eje de rueda, manillar plegable con sistema rápido Quick Fix. Tracción Vario eléctrica para un trabajo cómodo. La velocidad de trabajo se puede regular en seis niveles mediante una palanca en el manillar. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 198.

RMA 2 RV sin batería ni cargador
Referencia **6357 011 1410**

659,00 €

HTA 86

36 V · 1,05 kW ② · 4,6 kg ③

IPX4 · EC MOTOR ⑤

AP 200

Potente podadora de altura de batería. Silenciosa y con bajo nivel de vibraciones. Recomendada para ayuntamientos y usuarios profesionales en trabajos de poda, saneamiento de ramas muertas o dañadas, así como poda de frutales. Cadena ¼" PM3, cabezal de corte ligero y compacto con gancho para la recogida de ramas enganchadas y tubo telescópico profesional especialmente rígido con ajuste rápido para una colocación exacta en la rama y un corte preciso. Longitud total 270 – 390 cm. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 96.



ACCESORIO:

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 51

HTA 86 sin batería ni cargador ④
Referencia **LA03 200 0005**

529,00 €

HLA 86

36 V · 4,8 kg ①

IPX4 · EC MOTOR ⑤

AP 200

Cortasetos de altura de batería de gran alcance para uso profesional. Especialmente indicado para recortar setos y arbustos altos, así como para plantas bajas. Trabajo ergonómico gracias a su tubo telescópico rígido. Tanto la longitud del tubo como la cuchilla giratoria se pueden ajustar sin herramientas. Cuchilla giratoria en 115° sin herramientas para podas superiores, laterales e inferiores. Cuchillas de doble filo para un corte transversal limpio, regulación continua del régimen de revoluciones y empuñadura de mando intuitiva. Longitud de transporte con cuchilla giratoria plegada de 180 cm, longitud total de 260 – 330 cm. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 132.



ACCESORIO:

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 51

HLA 86 sin batería ni cargador
Referencia **4859 011 2933**

469,00 €

Precio recomendado en euros

R = Cortacésped para mulching
V = Tracción Vario

① Peso sin batería
② Encontrarás más valores comparativos de las podadoras de altura de gasolina en la página 96
③ Peso sin batería, espada ni cadena

④ Con espada y cadena
⑤ Explicación de los símbolos en la página 438



AR 2000 L

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg ①

Potente y ligero motor combinado de batería con alto par motor. Incorpora tres niveles de rendimiento para ahorrar energía y reducir el nivel de ruido. Permite un trabajo polivalente gracias a la amplia gama de herramientas combinadas STIHL. Funciona con batería con la ayuda de la bolsa para cinturón AP con cable de conexión, sistema de transporte o batería AR L y un juego de apoyo acolchado (ver página 53). Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 142.

KMA 130 R sin batería ni cargador
Referencia **4867 011 6824**

405,00 €



AP 300

TSA 230 ②

36 V • 3,9 kg ③

Manejable tronzadora de batería para discos de 230 mm. Se puede utilizar en interior y en exterior. Profundidad de corte hasta 70 mm. Conexión de agua con llave de paso y conector de manguera para corte en mojado. Bloqueo del husillo y correa de transmisión sin mantenimiento. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 158.

TSA 230 sin batería ni cargador
Referencia **4864 011 6605**

429,00 €

HERRAMIENTAS COMBI APROPIADAS:



FS-KM
CABEZAL DE HILO



NUEVO HT-KM
PODADORA DE ALTURA



FS-KM
DISCO CORTAHIERBAS



BG-KM
SOPLADOR



HL-KM 145°
CORTASETOS DE ALTURA



RG-KM
CORTADOR DE MALEZA



Las máquinas de batería STIHL con este símbolo pueden utilizarse también con lluvia. Todas las máquinas del sistema AP están diseñadas para usuarios profesionales y uso diario, incluso en condiciones climáticas adversas. Por ello, ofrecen una protección probada contra salpicaduras de agua y han sido probadas en amplias y exigentes pruebas internas.

IPX4

Las máquinas de batería STIHL con este símbolo también cuentan con la certificación de protección IPX4. Esta norma confirma la protección de los productos contra salpicaduras de agua desde culquier ángulo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS HERRAMIENTAS COMBI ADECUADAS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 140**



ACCESORIO:

NUEVO
CINTURÓN



Ver página 51

AP 200



NUEVO SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ④

Práctico pulverizador de batería para aplicar fitosanitarios y fertilizantes líquidos en la jardinería y paisajismo, así como en cultivos de frutales, huertos y viñedos. Especialmente eficiente gracias a su potente bomba de membrana y presión máxima de trabajo de 6 bares. Boquilla cónica hueca regulable, ajuste progresivo de la presión mediante el mando giratorio durante el trabajo, gran abertura para facilitar el llenado del depósito y soporte para guardar con seguridad la lanza durante los descansos. Sistema de transporte ergonómico con cinturón de pecho ajustable para una gran comodidad de trabajo. Arnés de cadera adicional y varias boquillas para diferentes usos y aplicaciones disponibles como accesorios. Encontrarás más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 268.

SGA 85 sin batería ni cargador
Referencia **4854 011 7004**

599,00 €

AP 200



KGA 770

36 V • Capacidad del depósito 50 l • Ancho de barrido 77 cm • 16,0 kg ⑤

Barredora de batería para grandes superficies tanto en interior como en exterior. Con sistema de barrido STIHL MultiClean PLUS, regulación centralizada de altura en 8 posiciones, con rodillo lateral, asa de transporte, manillar ergonómico regulable en 2 alturas y rodillo multifunción para guiarlo incluso por desniveles del terreno. Se almacena en vertical para ocupar menos espacio. Incorpora además un empuje ligero gracias al accionamiento con batería de los cepillos y al rodillo central y garantía de 4 años en los cepillos de nailon de desgaste reducido. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 298.

KGA 770 sin batería ni cargador
Referencia **4860 011 4705**

749,00 €

Precio recomendado en euros

① Peso sin batería ni herramienta Combi
② De serie con disco de corte de resina sintética
③ Peso sin batería ni disco
④ Peso sin batería ni contenido
⑤ Peso sin batería
⑥ Con soplador BG-KM es necesario el protector para oídos
⑦ Explicación de los símbolos en la página 438



POTENCIA PROFESIONAL REAL. CON BATERÍA.

PARA LOS QUE SIEMPRE LO DAN TODO

Nuestras máquinas de batería diseñadas para profesionales de la jardinería, del paisajismo y para ayuntamientos impresionan por su **rendimiento, su larga vida útil** y **su bajo nivel de ruido**. Disponen de preinstalación para el **STIHL connected** y tienen una posición designada para el STIHL Smart Connector 2 A en la carcasa de la máquina.

NUEVO

RGA 140

IPX4 · EC MOTOR

AP 300 S

36 V · 6,4 kg ⑤

Potente cortador de maleza de batería para eliminar de forma profesional la maleza. Con compartimiento de batería AP en la máquina, empuñadura ergonómica con 3 niveles de velocidad e indicador LED, así como regulación progresiva del régimen de revoluciones, empuñadura multifuncional, arnés doble y filtro de aire para una larga vida útil. El cortador de maleza permite eliminar la maleza de forma eficaz y con muy poca proyección de material en terrenos como gravilla o diversas superficies, firmes. La carcasa de la máquina viene preparada para el STIHL Smart Connector 2 A. Encontrarás más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 234.



RGA 140 sin batería ni cargador
Referencia **FA02 200 0006** **799,00 €**

FSA 135

IPX4 · EC MOTOR

AP 300 S

36 V · 4,9 kg ⑦

Robusta y potente desbrozadora de batería con compartimento de batería AP en la máquina. Perfecta para cortar la hierba y los matorrales en entornos sensibles al ruido. Diámetro de corte de 250 mm con cuchilla de matorrales, diámetro de corte de 420 mm con hilo. Empuñadura ergonómica con 3 niveles de velocidad e indicador LED, así como regulación progresiva del régimen de revoluciones, empuñadura multifuncional, arnés doble y filtro de aire para una larga vida útil. Uso versátil gracias a la amplia gama de herramientas de corte de STIHL. La carcasa de la máquina viene preparada para STIHL Smart Connector 2 A. Encontrarás más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 234.



FSA 135
con cabezal de hilo Autocut C 26-2 sin batería ni cargador
Referencia **FA01 200 0000** **549,00 €**

FSA 135
con cuchilla matorrales 250-3 sin batería ni cargador
Referencia **FA01 200 0002** **549,00 €**

ACCESORIO:

NUEVO
SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE



Ver página 51

KMA 135 R

AP 300 S

36 V · 3,4 kg ⑥

Robusto y potente motor Combi de batería con diseño moderno y compartimento de batería AP en la máquina. Recomendado para trabajar en entornos sensibles al ruido. Uso versátil gracias a la amplia gama de herramientas Combi de STIHL. Empuñadura ergonómica con 3 niveles de velocidad e indicador LED, así como regulación progresiva del régimen de revoluciones, manillar cerrado y filtro de aire para una larga vida útil. Carcasa de la máquina preparada para STIHL Smart Connector 2 A. Más información sobre equipamiento y detalles técnicos en la página 142.



KMA 135 R sin batería ni cargador
Referencia **FA02 011 6800** **435,00 €**



PREPARADO PARA STIHL CONNECTED

Con el dispositivo STIHL Smart Connector 2 A puedes integrar fácilmente las máquinas del sistema AP (ver modelos compatibles) en STIHL connected. El Smart Connector 2 A se inserta en la posición designada en la carcasa de la máquina y se conecta para recibir datos de la misma, como el número de serie, el tipo de máquina, el tiempo de funcionamiento y la velocidad. Los datos se transfieren a la aplicación STIHL connected o al STIHL connected mediante Bluetooth® y, de ahí, a STIHL Cloud. Los datos están disponibles para su análisis y uso posterior en la STIHL connected App y en el STIHL connected Portal.

Encontrarás más información sobre el Smart Connector 2 A y la gestión digital de flotas STIHL connected a partir de la página 338.

NUEVO

HLA 135

IPX4 · EC MOTOR

AP 200

36 V · 5,6 kg ①

El cortasetos de altura de batería más potente de la gama de STIHL para uso profesional en entornos sensibles al ruido. Para cortar arbustos y setos, así como plantas de poca altura en todo el espectro de corte, desde el recorte hasta la poda. Cuchilla ajustable en 145° sin herramientas para podas superiores, laterales e inferiores. Cuchillas de doble filo para un corte limpio. Empuñadura con indicador LED. Preparado para el STIHL Smart Connector de 2 A en la carcasa de la máquina. Longitud total 249 cm. Encontrarás más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 132.



ACCESORIO:

NUEVO
SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 51

HLA 135 sin batería ni cargador
Referencia **HA04 200 0001** **559,00 €**

NUEVO

HTA 135

IPX4 · EC MOTOR

AP 300 S

36 V · 1,5 kW ② **· 6,8 kg** ③

La podadoras de altura de batería más potente de STIHL. Silenciosa y con bajo nivel de vibraciones. Perfecta para usuarios profesionales de poda, frutales y ayuntamientos, en tareas de tala de árboles, retirada de troncos muertos y daños de las tormentas y para poda de frutales. Incorpora cadena PM3 de ¼", caja reductora ligera de magnesio con un robusto gancho para ramas que facilita la eliminación de restos de poda del árbol.Tubo telescópico profesional rígido con ajuste rápido para un corte preciso. Carcasa de la máquina preparada para STIHL Smart Connector de 2 A. Longitud total 285 – 405 cm. Encontrarás más información sobre el equipamiento y los detalles técnicos en la página 96.



INCL. SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

HTA 135 sin batería ni cargador ④
Referencia **LA01 200 0000** **709,00 €**

HERRAMIENTAS COMBI ADECUADAS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 140**

Precio recomendado en euros

R = Manillar cerrado

① Peso sin batería
② Encontrarás más valores comparativos de las podadoras de altura de gasolina en la página 96
③ Peso sin batería, espada ni cadena, con soporte para mayor alcance
④ Con espada, cadena y soporte para mayor alcance
⑤ Peso sin batería, con cuchilla y protector
⑥ Peso sin batería ni herramienta Combi
⑦ Peso sin batería, herramienta de corte y protector
⑧ Con soplador BG-KM es necesario el protector para oídos
⑨ Explicación de los símbolos en la página 438
⑩ Explicación de los certificados en la página 451

BATERÍAS AP Y AR L

MÁQUINAS DE GRAN RENDIMIENTO PARA AFRONTAR CUALQUIER RETO

POTENTE BATERÍA PARA PROFESIONALES

Nuestra nueva AP 500 S no solo es la batería AP más potente de STIHL, sino que también impresiona gracias al doble de vida útil y número de ciclos de carga posibles en comparación con la AP 300 S, la más potente hasta el momento. Dispone de una interfaz Bluetooth® integrada y, al igual que nuestras baterías de mochila AR L, puede integrarse en el sistema STIHL connected y gestionarse como un dispositivo.

Encontrarás más información sobre STIHL connected a partir de la página 338.



AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S



NUEVO④ AP 500 S

BATERÍAS AP

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- POTENTE TECNOLOGÍA LITIO-IÓN
- PESO REDUCIDO
- APTAS PARA LA LLUVIA
- INDICADOR LED DEL ESTADO DE CARGA CON 4 LUCES VERDES

Compatible con el sistema STIHL AP. Baterías de litio-ión muy potentes con indicador de carga (cuatro luces LED). Disponibles con distintas potencias y rendimiento.

AP 100	94 Wh de energía de la batería①, 0,9 kg	
Referencia	**4850 400 6550**	**145,00 €**
AP 200	187 Wh de energía de la batería①, 1,3 kg	
Referencia	**4850 400 6560**	**195,00 €**
AP 300	227 Wh de energía de la batería①, 1,8 kg	
Referencia	**4850 400 6570**	**259,00 €**
AP 300 S	281 Wh de energía de la batería①, 1,8 kg	
Referencia	**4850 400 6580**	**299,00 €**
NUEVO④ AP 500 S	337 Wh de energía de la batería①, 2,0 kg	
Referencia	**EA01 400 6500**	**419,00 €**

Precio recomendado en euros

① Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible es menor



BATERÍAS AR L

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- BATERÍAS DE LITIO-IÓN CON ALTA DURACIÓN
- INDICADOR LED DEL ESTADO DE CARGA CON 6 LUCES VERDES
- CONEXIÓN USB
- STIHL CONNECTED MEDIANTE INTERFAZ BLUETOOTH® INTEGRADA
- CÓMODO SISTEMA DE TRANSPORTE COMO ACCESORIO
- UTILIZABLES EN CASO DE LLUVIA

Baterías de litio-ión de mochila de alta potencia con tiempo de funcionamiento prolongado, puerto USB, Bluetooth® para conexión con STIHL connected. Carcasa robusta con asa de transporte integrada e indicador del estado de la batería (seis luces LED). Se conecta directamente con el cortacésped RMA 765 V. Junto con el sistema de transporte AR L y cable de conexión AR L, son aptas para máquinas con conector, así como con adaptador AP para máquinas con compartimento de batería. Pueden usarse en caso de lluvia.

Kit AR 2000 L con cable de conexión, adaptador AP y sistema de transporte 1.015 Wh de energía de la batería①, 7,4 kg②		
Referencia	**7019 200 0053**	**1.419,00 €**
Kit AR 3000 L con cable de conexión, adaptador AP y sistema de transporte 1.520 Wh de energía de la batería①, 9,5 kg②		
Referencia	**7019 200 0052**	**1.949,00 €**

② Peso sin sistema de transporte
③ Explicación de los símbolos en la página 438
④ Disponible a partir de primavera 2022



CARGADOR ESTÁNDAR AL 101

230 V. Compatible con las baterías STIHL AK y AP. Con indicador de estado de funcionamiento (LED). Recogecables con cierre adhesivo. Se puede montar en la pared.

Referencia	**4850 430 2520**	**59,00 €**



CARGADOR RÁPIDO AL

230 V. Para acortar los tiempos de carga de las baterías STIHL AK, AP y AR L. Dispositivo para montaje en la pared y recogecables en la parte inferior de la carcasa. Con indicador del estado de funcionamiento mediante LED y refrigeración activa de la batería.

AL 300		
Referencia	**4850 430 5500**	**119,00 €**
AL 500		
Referencia	**4850 430 5700**	**175,00 €**



NUEVO

CARGADOR MÚLTIPLE AL 301-4

230 V. Cargador múltiple para la carga secuencial de hasta cuatro baterías AP o AR L con cable de conexión AR L y adaptador AP. Puede montarse en la pared, en un estante o instalarse permanentemente en el vehículo. Alimentación a través de una fuente externa. Con indicación del estado de funcionamiento mediante LED y refrigeración activa de la batería. El cable de conexión AR L y el adaptador AP para cargar las baterías de la mochila AR L no están incluidos en el suministro.

Referencia	**EA04 430 5500**	**349,00 €**

SISTEMA DE TRANSPORTE PARA AR L

El sistema de transporte permite la fijación de las baterías AR 2000 L y AR 3000 L sin herramientas. Las correas de ajuste con 3 niveles de longitud facilitan que se adapte a cada usuario, y el arnés de cadera flexible permite un trabajo ergonómico. La energía se transmite mediante un cable de conexión y, si se prefiere, un adaptador AP.



Referencia **4871 490 0400** **132,00 €**

CABLE DE CONEXIÓN PARA BATERÍAS AR L

Para la transmisión de energía en la carga de baterías AR L y para el funcionamiento de las máquinas de batería. Longitud del cable 180 cm.



Referencia **4871 440 2000** **80,00 €**

MOCHILA PARA BATERÍA AP

Sistema de transporte cómodo y ligero de hasta dos baterías AP. Apto en combinación con una bolsa para cinturón AP y con cable de conexión como alternativa a las baterías de mochila AR L. Apropiado para máquinas con conector y máquinas con compartimento de batería.



Referencia **4850 490 0400** **109,00 €**

BOLSA PARA EL CINTURÓN AP CON CABLE DE CONEXIÓN

Permite transmitir la energía entre una batería STIHL AP y una máquina con conector. Se puede combinar con la mochila para batería o con el cinturón de baterías con arnés. Longitud del cable, 120 cm. Con electrónica integrada para desconexión por sobrecarga y con señales acústicas.



Referencia **4850 440 5101** **172,00 €**

CINTURÓN DE BATERÍAS CON ARNÉS



Cinturón robusto y ergonómico con cómodo arnés para distribuir el peso en la cadera y los hombros. Permite reducir el peso, ya que la batería se puede transportar con el cinturón en la bolsa para cinturón AP con cable de conexión. La energía se transmite en combinación con otros accesorios, por ejemplo, mediante la bolsa para cinturón AP con cable de conexión para máquinas con conector y también con el adaptador AP para máquinas con compartimento de la batería. No es adecuado para el sistema de transporte BGA 200.

Referencia **4850 490 0500** **54,00 €**

ACCESORIO: BOLSA PARA CINTURÓN DE BATERÍAS AP

Para llevar otras baterías o accesorios como gafas, guantes o disolventes. Se sujeta al cinturón.



Referencia **4850 491 0101** **28,00 €**

ACCESORIO: ADAPTADOR AP

Para transmitir la energía entre una batería STIHL AP y una bolsa para cinturón AP con cable de conexión; o una batería AR L STIHL y una máquina con compartimento de batería y para la carga en combinación con AL 300, AL 500 o AL 301-4.



Referencia **4850 440 0505** **55,00 €**



ERGOSOPORTE PARA BGA 200

Gracias al cómodo ErgoSoporte, el BGA 200 puede utilizarse de diversas maneras: manualmente o suspendido en el soporte colocado en un lado del cuerpo. El cambio es sencillo y rápido, y la carga de trabajo se reduce enormemente, especialmente durante los trabajos más prolongados. El sistema de transporte confort solo puede utilizarse junto con un sistema de transporte para baterías de mochila AR L. No se puede utilizar con el cinturón de baterías ni con el sistema de transporte AP. Las baterías AR L y el sistema de transporte para baterías AR L no están incluidos de serie.

Referencia **BA01 490 0400** **92,00 €**

Precio recomendado en euros

NUEVO

CINTURÓN CON FUNDA SGA 85

Facilita el transporte del pulverizador de batería SGA 85 cuando está lleno. Durante las pausas de trabajo, la lanza del pulverizador puede fijarse en el cinturón.



Referencia **4854 710 9100** **45,00 €**

APOYO ACOLCHADO

Apoyo acolchado con cinturón adaptador. Permite fijación al cinturón de baterías con arnés, al sistema de transporte AP o al sistema de transporte AR L. Compatible con BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R FSA 135, FSA 135 R y RGA 140.



Referencia **0000 007 1045** **31,00 €**

SOPORTES PARA MAYOR ALCANCE

Para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo. Además, sirve como empuñadura adicional para alargar el alcance. Recomendado para HTA 66, HTA 86, HLA 66 y HLA 86.



Referencia **4857 007 1001** **23,80 €**

NUEVO

Para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo. Recomendado para HLA 135, HTA 135 y KMA 135 R. Incluido en el suministro con HTA 135.



Referencia **LA01 007 1002** **23,80 €**

MALETÍN DURO

Para transportar las baterías y el cargador cómodamente, sin que requieran mucho espacio.



Talla S
Con compartimentos. Para cuatro baterías o dos baterías AP y un cargador AL 300 o AL 500
Referencia **0000 882 9700** **75,00 €**

Talla L
Con alfombrilla antideslizante.
Para, p. ej., baterías AP o AR y cargadores
Referencia **0000 882 9702** **99,00 €**

NUEVO

SOPORTE DE BATERÍAS

Para un uso sencillo y práctico
Transporte de hasta seis baterías AP.
Baterías AP no incluidas de serie.



Referencia **4850 490 0600** **22,00 €**

MALETÍN BLANDO

Bolsa ligera y resistente para llevar y guardar cómodamente accesorios como por ejemplo, una batería y un cargador.



Referencia **0000 881 0520** **30,00 €**

ADA 700



Adaptador para utilizar dos baterías AP, recomendado para RMA 765 V. Las baterías AP no están incluidas.

Referencia **6909 400 9401** **249,00 €**

BOLSA DE TRANSPORTE



Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Para KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 57, BGA 86, BGA 100 y todos los motores Combi con manillar cerrado.

Referencia **0000 881 0507** **45,00 €**

TAPÓN PARA CONECTOR DE BATERÍA

Para máquinas de batería con conector como por ejemplo HSA 94 R, BGA 100 o KMA 130 R. Protege del polvo y la suciedad en caso de almacenamiento prolongado.



Referencia **4850 432 2301** **2,70 €**

TAPA PARA COMPARTIMENTO DE BATERÍA AP

Para cubrir el compartimento de la batería en las máquinas del sistema de batería STIHL AP. Protege del polvo y la suciedad en caso de almacenamiento prolongado.



Referencia **4850 602 0900** **3,80 €**

Precio recomendado en euros



MÁQUINAS CON CABLE DE CONEXIÓN



ALIMENTACIÓN DE LAS BATERÍAS Y SISTEMA DE TRANSPORTE



FSA 130 R



FSA 130



KMA 130 R



BGA 100



BGA 200



HSA 94 R



HSA 94 T

ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA



AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S
NUEVO② AP 500 S



Bolsa para el cinturón AP con cable de conexión



AR 2000 L
AR 3000 L

Cable de conexión para baterías AR L

Para cargar las baterías



AR 2000 L
AR 3000 L

Cable de conexión para baterías AR L

Adaptador AP

SISTEMA DE TRANSPORTE





Cinturón de baterías con arnés o mochila para batería AP①



Sistema de transporte para AR L

ACCESORIOS OPCIONALES



Juego de apoyo acolchado para BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



Juego de apoyo acolchado para BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R



Cómodo ErgoSoporte para BGA 200①

① El ErgoSoporte para el soplador BGA 200 solo se puede utilizar con el sistema de transporte para AR L. No se puede combinar con el cinturón de baterías AP ni con la mochila para batería AP.
② Disponible a partir de primavera 2022

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NUEVO⑩ AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
POTENCIA DE LA BATERÍA① **(Wh)**	94	187	227	281	337	1.015	1.520
TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80%/100% (min)							
AL 101	75/100	150/200	190/250	230/300	280/355	–	–
AL 300	30/45	40/55	45/60	55/70	70/90	210/270	310/400
AL 301-4 NUEVO	30/45	40/55	50/75	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500	30/45	30/45	25/35	30/45	40/55	110/150	170/220
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA② **(hasta ... min)**							
MSA 160 C-B	–	42	50	62	74	195	300
MSA 200 C-B	–	35	40	50	60	175	260
MSA 220 C-B	–	32	35	37	44	201	281
MSA 300 C-O NUEVO⑩	–	–	–	–	20 – 44⑤	–	–
MSA 161 T	–	42	50	62	74	195	300
MSA 220 TC-O NUEVO⑩	–	16	25	29	34	109	174
HSA 66	72	144	180	223	268④	715	1.040
HSA 86	72	144	180	223	268④	715	1.040
HSA 94 R / HSA 94 T	54 – 42⑤	108 – 84⑤	135 – 105⑤	167 – 130⑤	200 – 155	690 – 565⑤	985 – 800⑤
FSA 86 R con cabezal de corte de hilo / con PolyCut	17/30	35/60	42/70	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 90 R con cabezal de corte de hilo	12	24	30	37	44	130	195
FSA 90 con disco cortahierbas	18	36	45	56	67	195	290
FSA 130 R con cabezal de corte de hilo	14 – 10⑥	28 – 17⑥	36 – 19⑥	45 – 25⑥	54 – 30⑥	160 – 90⑤⑦	220 – 130⑥
FSA 130 / FSA 135 con disco cortahierbas	25 – 16⑥	50 – 30⑥	70 – 40⑥	100 – 50⑤⑧	120 – 60⑥	310 – 160⑤⑧	430 – 240⑥
RGA 140 NUEVO	25 – 16⑥	50 – 30⑥	70 – 40⑥	100 – 50⑤	120 – 60⑥	310 – 160⑤	430 – 240⑥
BGA 86	11	17	21	26	31	90	140
BGA 100	32 – 8④	66 – 12④	83 – 16④	103 – 20④	123 – 24④	320 – 65④	510 – 95④
BGA 200	24 – 6④	49 – 7④	78 – 12④	95 – 14④	114 – 17④	315 – 53④	500 – 85④
HTA 66	18	42	55	68	82	195	300
HTA 86	18	42	55	68	82	195	300
HTA 135 NUEVO	10	22	35	45	54	160	240
HLA 66	72	144	180	223	268	715	1.040
HLA 86	72	144	180	223	268	715	1.040
HLA 135 NUEVO	32	64	77	95	114	345	520
SPA 65	50	100	150	190	228	755	1.055
SGA 85 NUEVO	510	1.000	–	–	–	–	–
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, cabezal de corte de hilo③	14 – 7⑥	28 – 14⑥	36 – 17⑥	45 – 22⑤⑫	54 – 26⑥	⑨60 – 80⑥	200 – 115⑥
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, disco cortahierbas③	25 – 16⑥	50 – 30⑥	70 – 40⑥	100 – 50⑤⑫	120 – 60⑥	⑨60 – 160⑥	430 – 240⑥
TSA 230	7	14	18	22	26	80	125
KGA 770	84	168	210	260	312	–	–
SUPERFICIE DE LA BATERÍA② **(hasta ... m²)**							
RMA 253 NUEVO	125	250	300	370	450	–	–
RMA 443 VC	210	420	510	620	740	–	–
RMA 448 VC	160	330	400	500	600	–	–
RMA 765 V	–	–	330	400	480	2.050	3.100
RMA 2 RV	210	420	510	630	760	–	–

Batería recomendada
Potencia reducida de la máquina
– No recomendado

① Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
② Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar
③ Encontrarás los tiempos de trabajo en combinación con otras herramientas Combi en **https://www.stihl.es/es/tecnologia-stihl/tecnologia-de-bateria**
④ Uso recomendado únicamente con la funda para cinturón AP
⑤ Nivel 1 – Nivel 3 / 4
⑥ Nivel 1 – Nivel 3 / turbo
⑦ Batería recomendada para FSA 130 R
⑧ Batería recomendada para FSA 135
⑨ Batería recomendada para FSA 130
⑩ Batería recomendada para KMA 135 R
⑪ Batería recomendada para KMA 130 R
⑫ Disponible a partir de primavera 2022
⑬ El tiempo de trabajo por carga de batería varía en función del modo de funcionamiento seleccionado

POTENCIA SUFICIENTE. BATERÍA SIEMPRE.

SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA CARGA Y LA POTENCIA

Nuestras soluciones para la gestión de la carga y la potencia garantizan siempre una buena carga de la batería. Podrás cargar tus baterías mientras te desplazas y tenerlas siempre a punto para trabajar de forma eficiente.

Para estar perfectamente equipado para cada trabajo, te ofrecemos un sistema único que responderá a todas tus expectativas, tanto si en soluciones de carga para tu taller como de una carga móvil durante el desempeño de tareas. Con estas soluciones inteligentes, tus máquinas de batería estarán siempre a punto, garantizando una mayor eficiencia.



PÁGINA 49

CARGADOR MÚLTIPLE AL 301-4: CARGAR AL SIGUIENTE NIVEL

El primer cargador múltiple del sector puede integrarse en la pared de tu taller así como en tu vehículo. Carga hasta cuatro baterías del sistema STIHL AP.

ARMARIO DE CARGA DE BATERÍAS

SIEMPRE BIEN EQUIPADO
Facilita la carga de tu flota de baterías: con el armario de carga de baterías, te beneficiarás del control automático y podrás cargar sin esfuerzo todas tus baterías durante la noche.

NO ES NECESARIA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La puesta en marcha del armario de carga de baterías es completamente sencilla. La carga comienza al enchufarlo a la corriente.

CARGA SIMULTÁNEA DE HASTA 20 BATERÍAS
El armario de carga tiene cinco baldas. En cada balda, es posible cargarcuatro baterías STIHL AP o una batería de mochila AR L. Se pueden integrar fácilmente los cargadores existentes de STIHL.

GESTIÓN DE CARGA INTELIGENTE
El controlador del armario de carga supervisa el proceso de carga de las baterías y lo controla de manera cíclica. En 12 horas, todas las baterías del armario pueden cargarse completamente a través de una toma de corriente normal (230 V o 400 V).



INTEGRACIÓN EN EL VEHÍCULO: EL bottTainer - POWERED BY STIHL

Junto con nuestro socio bott, hemos desarrollado un sistema único en el mercado: la solución todo en uno para la carga y el transporte móvil de hasta 28 baterías. El bottTainer te ofrece unas condiciones óptimas mientras estás de viaje, así como la protección de tus baterías frente a las inclemencias del tiempo y los robos. Además, siempre tendrás una visión general de todas las baterías y su estado de carga. Todo lo que necesitas para conectar el bottTainer es un enchufe convencional de 230 V, y el sistema regulará automáticamente la temperatura y la ventilación. Las baterías se extraen de forma ergonómica y cómoda a través de un extractor de alta resistencia. El espacio de almacenamiento adicional lo proporciona una zona con cierre para las piezas largas y otras máquinas.

RESUMEN DE LOS ASPECTOS DESTACADOS

- TODO EN UNO: SOLUCIÓN DE TRANSPORTE Y CARGA PARA HASTA 28 BATERÍAS
- REDUCE EL TIEMPO DE PREPARACIÓN: LAS BATERÍAS PERMANECEN EN EL VEHÍCULO
- LAS BATERÍAS TAMBIÉN PUEDEN PERMANECER EN LOS CARGADORES PARA SU TRANSPORTE
- SEGURIDAD DE TRANSPORTE CERTIFICADA
- SE PUEDE UTILIZAR CON CUALQUIER CLIMA

¿TE INTERESA?

Te invitamos a ponerte en contacto con tu tienda especialista STIHL. Te remitiremos a Bott para que sigas planificando tu vehículo.





CORTAR, PODAR Y TALAR

MOTOSIERRAS

PODADORAS DE ALTURA

EQUIPOS DE CORTE

CORTASETOS

CORTASETOS DE ALTURA

SISTEMA COMBINADO

MULTISISTEMA

CORTADORA DE HORMIGÓN

TRONZADORAS

ALÍATE CON STIHL Y DOMINA TODAS LAS TAREAS.

Motosierras para usuarios particulares 63
Motosierras para paisajismo y jardinería 66
Motosierras para trabajos forestales 68
Motosierras con cadenas de metal duro 74
Motosierras de poda 76
Motosierras para talla y cirugía (carving) 76
Motosierras de salvamento 78
Motosierras eléctricas 80
Accesorios y repuestos para motosierras 82
Podadoras de altura y accesorios 85
Cadenas 101
Espadas 106
Herramientas para el mantenimiento de equipos de corte 110

MOTOSIERRAS AL DETALLE



TÉCNICA

01 NUEVO SISTEMA DE FILTRO DE AIRE
Incrementa considerablemente la vida útil del filtro, respecto a los sistemas convencionales.

02 FILTRO HD2
Atrapa incluso el polvo fino, prolongando considerablemente la vida útil del motor. Recomendamos limpiarlo con el detergente especial STIHL Varioclean.

03 STIHL M-TRONIC
Para el arranque en frío, solo necesita una posición en el interruptor de arranque. Tras el arranque, permite acelerar al máximo inmediatamente. El sistema calcula la cantidad de combustible y la suministra en la medida en que es necesario.

04 BOMBA DE ACEITE DE CAUDAL REGULABLE
Permite dosificar el caudal del aceite en función de las necesidades de lubricación del equipo de corte.

05 STIHL INJECTION
La «i» representa la tecnología de inyección, lo que supone la mejor relación peso-potencia, un diseño compacto y un rendimiento óptimo del motor. Ahora el manejo es más fácil que nunca. El interruptor de arranque ya no es necesario; para apagarla solo hay que pulsar el botón de stop.

CONFORT

06 VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN
Reduce la fuerza de arranque necesaria, facilitando el arranque de la motosierra.

07 STIHL ELASTOSTART
Esta empuñadura especial permite un arranque estable, suave y sin tirones.

08 CIERRE DEL DEPÓSITO SIN HERRAMIENTAS
Permite abrir y cerrar fácilmente la tapa del depósito sin necesidad de herramientas.

09 STIHL ERGOSTART
Garantiza un arranque cómodo con poco esfuerzo sin tirar en exceso de la cuerda de arranque, gracias a un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque.

10 TENSADO RÁPIDO DE CADENA STIHL
El tensado rápido de cadena STIHL permite ajustar fácilmente la cadena sin herramientas y sin tocar los dientes afilados. Solo hay que aflojar la tapa del piñón de cadena y rotar el selector giratorio hasta alcanzar la tensión óptima.

No todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Encontrará más explicaciones e información a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort

MOTOSIERRAS PARA USUARIOS PARTICULARES

- Para usuarios ocasionales
- Para cortar leña
- Para el cuidado de jardines
- Para talar árboles pequeños



AK SYSTEM AK 20



MSA 120 C-B

36 V · 0,85 kW① **· 2,7 kg**②

Motosierra de batería ligera para el cuidado del jardín y trabajos de bricolaje. Agarre suave, cambio de cadena rápido y cómodo mediante el tensado rápido de cadena STIHL, depósito de aceite transparente, alto rendimiento de corte gracias a la cadena de ¼" PM3.

MSA 120 C-B sin batería ni cargador③
Longitud de espada **30 cm**
Referencia **1254 011 5874** — **199,00 €**

Set MSA 120 C-B con AK 20 y AL 101③
Longitud de espada **30 cm**
Referencia **1254 011 5888**
AHORRAS **58,00 €**③ — **339,00 €**

AK SYSTEM AK 30



MSA 140 C-B

36 V · 1,1 kW① **· 2,7 kg**②

Motosierra de batería ligera para el cuidado del jardín y trabajos de bricolaje. Con un 25 % más de rendimiento de corte que la MSA 120 C-B. Agarre suave y cambio de cadena rápido y cómodo mediante tensado rápido de cadena STIHL, depósito de aceite transparente, alto rendimiento de corte gracias a la cadena ¼" PM3.

MSA 140 C-B sin batería ni cargador③
Longitud de espada **30 cm**
Referencia **1254 011 5844** — **229,00 €**

Set MSA 140 C-B con AK 30 y AL 101③
Longitud de espada **30 cm**
Referencia **1254 011 5858**
AHORRAS **68,00 €**③ — **399,00 €**

BATERÍAS COMPATIBLES Y OTROS ACCESORIOS
A PARTIR DE LA **PÁGINA 14**

Precio recomendado en euros
① Encontrarás más valores comparativos para las motosierras de gasolina en la página 90
② Peso sin batería, con espada y cadena
③ Con espada y cadena
④ Explicación de símbolos en la página 438
⑤ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 CV • **4,1 kg** ①

Modelo de entrada para cortar leña. Manejo sencillo gracias al interruptor de arranque.

Longitud de espada	**30 cm** ②	
Referencia	**1130 200 0299**	**199,00 €**
Longitud de espada	35 cm ②	
Referencia	1130 200 0555	**205,00 €**
Longitud de espada	35 cm	
Referencia	1130 200 0301	**211,00 €**



MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • **4,1 kg** ①

Modelo para cortar leña más potente que la MS 170. Tensado lateral de cadena fácil y seguro. Versión de 35 cm para cortar ramas más gruesas.

Longitud de espada	**35 cm** ②	
Referencia	**1130 200 0559**	**279,00 €**
Longitud de espada	35 cm	
Referencia	1130 200 0368	**285,00 €**



MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 CV • **4,3 kg** ①

Motosierra perfecta para cortar leña y el cuidado de jardines y fincas. Tensado lateral de cadena fácil y seguro, sistema de filtro de aire con separación previa para evitar la suciedad prematura del mismo.

Longitud de espada	**35 cm** ②	
Referencia	**1139 200 0406**	**269,00 €**
Longitud de espada	35 cm	
Referencia	1139 200 0207	**275,00 €**



MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 CV • **4,3 kg** ①

Modelo apropiado para el cuidado de jardines y fincas. Con equipamiento similar a la MS 171. Gracias a la versión de 35 cm, es perfecto para la tala de árboles pequeños. Tope de garras metálico para guiar el corte de la motosierra de forma fácil y precisa.

Longitud de espada	**35 cm** ②	
Referencia	**1139 200 0405**	**369,00 €**
Longitud de espada	35 cm	
Referencia	1139 200 0145	**375,00 €**

Otras versiones: MS 181 C-BE ver la tabla de la página 90

LONGITUD DE ESPADA RECOMENDADA

Las líneas resaltadas en negrita te indican la longitud de espada recomendada para la motosierra correspondiente.

Precio recomendado en euros

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart

① Peso sin combustible, espada ni cadena
② Con equipo de corte estrecho
③ Con cadena Pro



MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • **4,3 kg** ①

Tensado lateral de cadena, selección de modo verano – invierno con buen comportamiento en cualquier condición climática y cadena ⅜" PM3 para maximizar el rendimiento de corte.

Longitud de espada	**35 cm**	
Referencia	**1139 200 0247**	**419,00 €**
Longitud de espada	40 cm	
Referencia	1139 200 0248	**425,00 €**

Otras versiones: MS 211 C-BE ver la tabla de la página 90



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • **4,8 kg** ①

Tensado lateral de cadena, equipo de corte de .325" robusto y duradero, disponible también con cadena .325" Pro para mayor rendimiento de corte. Para trabajos con troncos más gruesos.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1143 200 0298**	**589,00 €**
Longitud de espada	40 cm ③	
Referencia	1143 200 0683	**589,00 €**
Longitud de espada	45 cm	
Referencia	1143 200 0316	**595,00 €**

Otras versiones: MS 251 C-BE ver la tabla de la página 90



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • **4,8 kg** ①

Perfecta para cortar leña. Tensado lateral de cadena fácil y seguro, con sistema de filtro de aire con separación previa que alarga los intervalos de limpieza y cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura. Disponible con cadena .325" PRO.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1143 200 0295**	**519,00 €**
Longitud de espada	40 cm ③	
Referencia	1143 200 0684	**519,00 €**
Longitud de espada	45 cm	
Referencia	1143 200 0314	**525,00 €**

Otras versiones: MS 231 C-BE ver la tabla de la página 90



MOTOSIERRAS PARA PAISAJISMO Y JARDINERÍA

- Para agricultores, jardineros y otros profesionales
- Para cortar leña, mantenimiento de bosques y trabajos profesionales con madera





MSA 160 C-B

36 V • 1,25 kW① **• 3,1 kg**②

Motosierra de batería perfecta para trabajar en entornos sensibles al ruido. Incorpora tensado rápido de cadena STIHL, cierre del depósito sin herramientas y cadena ¼" PM3 para un corte fino y un alto rendimiento de corte.

MSA 160 C-B sin batería ni cargador③

Longitud de espada	**30 cm**	
Referencia	**1250 200 0115**	**325,00 €**



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,3 kg**②

⑥

Motosierra de batería con gran rendimiento de corte para trabajar en entornos sensibles al ruido. Un 44 % más de rendimiento de corte que la MSA 160 C-B. Tensado rápido de cadena STIHL, cierre sin herramientas del depósito, cadena PM3 de ¼" para un corte fino y un alto rendimiento de corte, garra de metal.

MSA 200 C-B sin batería ni cargador③

Longitud de espada	**30 cm**	
Referencia	**1251 200 0112**	**375,00 €**



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,6 kg**②

③

Versátil motosierra de batería. Con un más rendimiento de corte hasta un 20 % mayor que la MSA 200 C-B. Este alto rendimiento, así como su equipo de corte profesional, permiten afrontar con éxito diversas tareas, como talar, podar, cortar leña o realizar construcciones en madera. Manejable, ergonómica y fácil de utilizar. Tensado rápido de cadena STIHL, cierre sin herramientas del depósito, con cadena ⅜" PM3/PS3 para un rendimiento de corte muy alto. Garra de metal.

MSA 220 C-B sin batería ni cargador③

Longitud de espada	**35 cm**	
Referencia	**1251 200 0119**	**465,00 €**
Longitud de espada	40 cm	
Referencia	1251 200 0120	**469,00 €**



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 CV **• 2,8 kg**④

Motosierra STIHL muy ligera para trabajos de poda, cuidado de árboles, y corte de leña. Ergonómica y cómoda de manejar. Arranque con mínimo esfuerzo gracias a que incorpora bomba manual de combustible y STIHL ErgoStart. Cadena ¼" PM3 fácil de guiar para cortes de gran precisión. Motor STIHL 2-MIX para un alto rendimiento de corte.

Longitud de espada	**25 cm**	
Referencia	**1146 200 0054**	**499,00 €**
Longitud de espada	30 cm	
Referencia	1146 200 0055	**505,00 €**



MS 194 C-E

31,8 cm3 • 1,4 kW / 1,9 CV **• 3,6 kg**④

Motosierra STIHL ligera para trabajos de poda, cuidado de árboles, y corte de leña. STIHL ErgoStart y la bomba manual de combustible permiten arrancar la máquina sin esfuerzo. Con cadena ⅜" PM3. Elevado rendimiento de corte gracias a su motor STIHL 2-MIX.

Longitud de espada	**30 cm**	
Referencia	**1137 200 0377**	**419,00 €**
Longitud de espada	35 cm	
Referencia	1137 200 0329	**425,00 €**

Otras versiones: MS 194 C-E Carving ver la tabla de la página 92



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV **• 5,6 kg**④

⑥

Sistema de filtro de aire con separación previa para una mayor vida útil del filtro, cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de forma fácil y segura y acceso rápido gracias a la tapa del motor. Disponible con la nueva espada Light 04 y con la cadena .325" Pro RM3 para un mayor rendimiento de corte.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1141 200 0699**	**729,00 €**
Longitud de espada	45 cm⑦	
Referencia	1141 200 0337	**735,00 €**
Longitud de espada	45 cm⑦⑧	
Referencia	1141 200 0663	**735,00 €**

Otras versiones: MS 271 C-BE, ver la tabla de la página 92

Precio recomendado en euros

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart

① Encontrarás más valores comparativos de las motosierras de gasolina en la página 92
② Peso sin batería, con espada y cadena
③ Con espada y cadena
④ Peso sin combustible, espada ni cadena
⑤ Explicación de los símbolos en la página 438
⑥ Explicación de los certificados en la página 451
⑦ Con espada Rollomatic E, no con la espada Light 04
⑧ Con cadena Pro



AP System AP 200

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 CV **• 5,6 kg** ①

Sistema de filtro de aire con separación previa para una mayor vida útil del filtro, cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de forma fácil y segura, cadena 3/8" RM para un buen rendimiento de corte.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1141 200 0197**	**779,00 €**
Longitud de espada	45 cm	
Referencia	1141 200 0198	**789,00 €**



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 CV **• 6,2 kg** ①

Perfecta para la explotación forestal de arboledas medianas. Dispone de sistema de filtro de aire con separación previa para una mayor vida útil del filtro y válvula de descompresión para arrancar sin esfuerzo.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1140 200 0725**	**829,00 €**
Longitud de espada	45 cm ②	
Referencia	1140 200 0199	**839,00 €**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 CV **• 6,2 kg** ①

Ideal para la explotación forestal y trabajos con madera. Incorpora sistema de filtro de aire con separación previa para una mayor vida útil del filtro y válvula de descompresión para arrancar sin esfuerzo.

Longitud de espada	**45 cm**	
Referencia	**1140 200 0191**	**879,00 €**
Longitud de espada	50 cm	
Referencia	1140 200 0185	**889,00 €**

Precio recomendado en euros

MOTOSIERRAS PARA TRABAJOS FORESTALES

- Fuertes, resistentes y con alto rendimiento
- Preparadas para que afrontes con éxito todos tus retos profesionales
- Para los trabajos forestales de tala de árboles, poda o troceado
- Alta potencia, peso reducido y gran ergonomía de trabajo
- Muchos modelos están equipados de serie con STIHL M-Tronic



DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA 2022

NUEVA MSA 300 C-O

NUESTRA MOTOSIERRA DE BATERÍA PROFESIONAL MÁS POTENTE

AP System AP 500 S

IPX4 · EC MOTOR ⑥

36 V • 3,0 kW ③ **• 5,4 kg** ④

MSA 300 C-O sin batería ni cargador ⑤		
Longitud de espada	40 cm	
Referencia	MA02 200 0032	**769,00 €**
Longitud de espada	**45 cm**	
Referencia	**MA02 200 0035**	**775,00 €**



La motosierra de batería para uso profesional más potente de STIHL. Su alto rendimiento y los tres modos de funcionamiento seleccionables permiten conseguir los mejores resultados en trabajos de tala, poda o troceado. Muy ergonómica incluso en usos prolongados gracias a un diseño ligero, un excelente equilibrio y al sistema antivibración de STIHL. Además, incorpora prestaciones muy útiles para el usuario, como un panel de mandos y notificaciones intuitivo con pantalla LED, filtro de aire de refrigeración integrado, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, bomba de aceite regulable, cadena .325" Pro RM para mayor rendimiento corte o sensor de aceite con indicador LED de nivel. Además, este modelo incluye en la carcasa la conexión para STIHL Smart Connector 2 A.

CONSEJO PROFESIONAL

El filtro de aire de fieltro de nuestra nueva MSA 300 garantiza un rendimiento constante, incluso en situaciones de trabajo muy exigentes. Su material filtrante de poros extremadamente finos mantiene el polvo y la suciedad más finos alejados del motor. Para su limpieza, desmonta el filtro de aire de fieltro y rocíalo con STIHL Varioclean, después de dejarlo actuar unos minutos, lávalo con agua caliente y déjalo secar. Con esto, ya está listo para volver a utilizarlo.

Nuestro detergente especial Varioclean se encuentra en la página 351.



C = Versión confort
O = Sensor de aceite

① Peso sin combustible, espada ni cadena
② Con espada Rollomatic E, no con la espada Light 04
③ Encontrarás más valores comparativos de las motosierras de gasolina en la página 92
④ Peso sin batería, con espada y cadena
⑤ Con espada y cadena
⑥ Explicación de los símbolos en la página 438
⑦ Explicación de certificaciones en la página 451



MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV • **4,0 kg** ①

La motosierra profesional más ligera de STIHL, ideal para trabajos de poda. Potencia de motor siempre óptima, arranque fácil gracias a una sola posición de arranque. Tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena, cadena 3/8" PS3 para un alto rendimiento de corte.

Longitud de espada Referencia	**35 cm** **1145 200 0263**	**809,00 €**
Longitud de espada Referencia	40 cm 1145 200 0264	**815,00 €**



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 CV • **4,5 kg** ①

Excelente para cortar leña de dureza media-baja. Incorpora la tecnología STIHL M-Tronic de serie, sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2 que alarga los intervalos de limpieza, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena y cadena 3/8" PS3 para un mayor rendimiento de corte.

Longitud de espada Referencia	**35 cm** **1143 200 0256**	**889,00 €**
Longitud de espada Referencia	40 cm 1143 200 0257	**895,00 €**
Longitud de espada Referencia	40 cm ② 1143 200 0302	**899,00 €**
Longitud de espada Referencia	45 cm 1143 200 0411	**899,00 €**



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 CV • **5,6 kg** ①

Recomendada para trabajos en arboledas medianas. Está dotada de un sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2 para un excelente filtrado, STIHL M-Tronic para obtener siempre una adecuada potencia del motor, arranque fácil gracias a una sola posición de arranque, función de botón de parada y tuercas imperdibles en la tapa del piñón de la cadena que facilitan el cambio de cadena.

Longitud de espada Referencia	**40 cm** **1140 200 0717**	**1.149,00 €**
Longitud de espada Referencia	45 cm ② 1140 200 0718	**1.155,00 €**





CONSEJO PROFESIONAL

El filtro HD2 de nuestras motosierras garantiza un rendimiento regular, incluso en los trabajos más exigentes. Su material filtrante de poro extremadamente pequeño mantiene el polvo más fino y la suciedad alejados del motor. Para limpiarlo, desmonta el filtro HD2 y rocíalo con STIHL Varioclean. Déjalo actuar unos minutos, lávalo con agua caliente y déjalo secar. Con esto, ya está listo para volver a utilizarlo.



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 CV • **4,9 kg** ①

Motosierra STIHL M-Tronic recomendada para trabajos en arboledas pequeñas y medianas. Arranque fácil gracias a una sola posición de arranque y función de botón de parada. Incorpora sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2 que alarga los intervalos de limpieza y tuercas imperdibles en la tapa del piñón de la cadena. Disponible con la nueva espada Light 04, y con la nueva cadena .325" Pro para un alto rendimiento de corte.

Longitud de espada Referencia	**40 cm** ② **1141 200 0695**	**999,00 €**
Longitud de espada Referencia	40 cm ②④ 1141 200 0662	**999,00 €**
Longitud de espada Referencia	45 cm ②③ 1141 200 0513	**1.005,00 €**

Otras versiones: MS 261 C-BM ver la tabla de la página 92



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 CV • **5,8 kg** ①

La primera motosierra del mundo con pistón de magnesio, con una excelente relación peso-potencia y una alta velocidad máxima. Ofrece un alto rendimiento de corte para trabajos forestales profesionales. Es ideal para talar, podar y trabajar la madera en explotaciones forestales de arboledas medianas. Incorpora un sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2, arranque fácil y seguro gracias a la posición de arranque y a la función del botón de stop. El sistema STIHL M-Tronic ofrece siempre un óptimo rendimiento de motor. Otra de sus ventajas son las tuercas imperdibles en la tapa del piñón de la cadena y el cierre sin herramientas del depósito que permite llenarlo de modo fácil y seguro.

Longitud de espada Referencia	**40 cm** **1140 200 0520**	**1.269,00 €**
Longitud de espada Referencia	45 cm 1140 200 0521	**1.275,00 €**
Longitud de espada Referencia	50 cm ⑤ 1140 200 0471	**1.309,00 €**



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CV • **6,0 kg** ①

La motosierra de alto rendimiento más ligera de STIHL, con una cilindrada de 70 cm³. Ofrece gran manejo y excelente aceleración. Es perfecta para talar y podar arboledas medianas y grandes. Incorpora la tecnología STIHL M-Tronic de serie, bomba de aceite de caudal regulable de gran capacidad y sistema de filtro de aire con filtro HD2. Y además, tuercas imperdibles en la tapa del piñón de la cadena que facilitan el cambio de cadena y espada y cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro.

Longitud de espada Referencia	**40 cm** **1142 200 0011**	**1.419,00 €**
Longitud de espada Referencia	45 cm 1142 200 0012	**1.425,00 €**
Longitud de espada Referencia	45 cm ⑥ 1142 200 0013	**1.449,00 €**
Longitud de espada Referencia	50 cm 1142 200 0017	**1.429,00 €**
Longitud de espada Referencia	50 cm ⑥ 1142 200 0028	**1.469,00 €**

Precio recomendado en euros

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
M = STIHL M-Tronic

① Peso sin combustible, espada ni cadena
② Con paso de la cadena .325"
③ Con espada Rollomatic E, no con la espada Light 04
④ Con cadena Pro
⑤ Equipo de corte ligero
⑥ Con espada Rollomatic E Super
⑦ Explicación de certificaciones en la página 451



CONSEJO PROFESIONAL

STIHL Injection es sinónimo de mejor relación potencia-peso con un diseño compacto, es decir, ofrece más potencia con un peso y un volumen de diseño reducidos. El sistema de sensores utilizado y el control de detección de la MS 500i garantizan un rendimiento del motor y una aceleración óptimos en todas las condiciones de uso.



MS 500i

79,2 cm³ · 5,0 kW / 6,8 CV **· 6,2 kg** ①

La primera motosierra del mundo con inyección electrónica de combustible STIHL Injection. La mejor relación peso-potencia del mercado. Perfecta para la tala y procesamiento de maderas duras gracias a su diseño ligero y excelente aceleración. Tope de garra optimizado, filtro HD2 con un buen rendimiento de filtrado, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena y tapa del filtro sin herramientas, bomba de aceite de alto rendimiento con caudal regulable para altas exigencias, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de modo fácil y seguro.

Longitud de espada	45 cm	
Referencia	1147 200 0019	**1.579,00 €**
Longitud de espada	**50 cm** ②	
Referencia	**1147 200 0000**	**1.629,00 €**



MS 661 C-M

91,1 cm³ · 5,4 kW / 7,3 CV **· 7,4 kg** ①

La motosierra de competición de la serie STIHL TIMBERSPORTS®. Perfecta para los trabajos forestales más exigentes. Incorpora STIHL M-Tronic que garantiza la máxima potencia de motor, arranque fácil gracias a una sola posición de arranque y una función de botón de stop. Dispone también de bomba de aceite de caudal regulable de gran capacidad filtro HD2 para un excelente filtrado.

Longitud de espada	45 cm	
Referencia	1144 200 0362	**1.539,00 €**
Longitud de espada	45 cm ③	
Referencia	1144 200 0363	**1.559,00 €**
Longitud de espada	**50 cm** ③	
Referencia	**1144 200 0364**	**1.589,00 €**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

① Peso sin combustible, espada ni cadena
② Equipo de corte ligero
③ Con espada Rollomatic E Super
④ Explicación de certificaciones en la página 451



NUEVO
MS 881

121,6 cm³ · 6,4 kW / 8,7 CV **· 9,9 kg** ①

¡La motosierra de producción en serie más potente del mundo! Debido a su potencia extremadamente alta es ideal para la tala profesional y la poda de árboles grandes. Motor 2-MIX para un alto rendimiento de corte y una fuerte potencia de tracción con un consumo de combustible eficiente. Mediante la función del botón de stop, la motosierra caliente está siempre lista para arrancar y el filtro HD2 garantiza una larga vida útil del mismo. Tuercas imperdibles en la tapa del piñón de la cadena que facilitan el cambio de cadena, cierre sin herramientas del depósito para llenarlo de modo fácil y seguro.

Longitud de espada	63 cm	
Referencia	1124 200 0201	**1.879,00 €**
Longitud de espada	**75 cm**	
Referencia	**1124 200 0199**	**1.899,00 €**
Longitud de espada	90 cm	
Referencia	1124 200 0200	**1.929,00 €**
Longitud de espada	105 cm	
Referencia	1124 200 0206	**1.959,00 €**





PÁGINA 103

NUEVO
SISTEMA DE CORTE STIHL HEXA

Convierte tu motosierra STIHL al nuevo sistema de corte profesional Hexa.

MOTOSIERRAS CON CADENA DE METAL DURO

- Para usuarios ocasionales y profesionales
- Cadenas que mantienen el afilado diez veces más tiempo
- Especialmente recomendadas para madera sucia





MS 211 C-BE CON CADENA DURO-3

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • **4,6 kg** ⓘ

Sistema de filtro de aire con separación previa y mayor vida útil del filtro, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura y cadena de metal Duro 3 de serie. Perfecta para cortar madera sucia.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1139 200 0252**	**485,00 €**



MS 251 CON CADENA DURO-3

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • **4,8 kg** ⓘ

Motosierra MS 251 equipada de serie con cadena de metal Duro 3 que se mantiene afilada hasta diez veces más tiempo que las cadenas convencionales. Muy adecuada para madera sucia.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1143 200 0401**	**615,00 €**

CADENA DE METAL DURO 3

La palabra Duro hace referencia al material estas cadenas, que han sido diseñadas para cortar madera sucia y se mantienen afiladas hasta diez veces más tiempo que las cadenas convencionales, incluso tocando el suelo esporádicamente.

Precio recomendado en euros



MSE 210 C-B CON CADENA DURO-3

230 V • 2,1 kW • 4,6 kg ⓘ

Potente motosierra eléctrica con gran rendimiento de corte y alta ergonomía. Tensado rápido de cadena sin herramientas y cadena de metal Duro 3 de serie para trabajos profesionales.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1209 200 0025**	**409,00 €**



PÁGINA 103

CADENAS DE METAL DURO

Se mantienen afiladas hasta diez veces más tiempo que las cadenas convencionales.

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart

ⓘ Peso sin combustible, espada ni cadena



MOTOSIERRAS DE PODA

- Motosierras ligeras especiales para profesionales arboristas y de la poda
- Para trabajos especiales de mantenimiento y poda
- Manejo preciso y excelente ergonomía





AP SYSTEM AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① **• 2,5 kg**②

Motosierra de poda de batería profesional ligera③ para uso en entornos sensibles al ruido. Con cadena PM3 de ¼" para un corte fino y alto rendimiento de corte, tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena.

MSA 161 T sin batería ni cargador④

Longitud de espada	**25 cm**	
Referencia	**1252 200 0067**	**435,00 €**



AP SYSTEM AP 300 S

NUEVO – DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA 2022

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW① **• 3,3 kg**②

Potente motosierra de poda profesional de batería③ para el corte de troncos, correcciones de copas o eliminación de madera muerta. Manejo especialmente cómodo gracias a su sistema de control electrónico con botón de desbloqueo que facilita la activación de la motosierra. Panel de mandos con pantalla LED de 180° para informar del estado de la motosierra y del freno de cadena. Sensor de aceite e indicador de nivel LED de serie. Filtro de aire de fácil limpieza de una larga vida útil y refrigeración óptima del motor, cadena de PS3 de ⅜" para un rendimiento de corte muy elevado, tensado lateral de la cadena, tapón del depósito de aceite sin herramientas y tuerca a prueba de fugas en la tapa del piñón de la cadena.

MSA 220 TC-O sin batería ni cargador④

Longitud de espada	30 cm	
Referencia	MA01 200 0011	**649,00 €**
Longitud de espada	**35 cm**	
Referencia	**MA01 200 0013**	**655,00 €**



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 CV **• 2,6 kg**③

La motosierra de poda③ más ligera de STIHL. Ideal para trabajos variados en el cuidado de árboles, como retirada de madera muerta, saneamiento de copas o retirada de troncos y brotes de ramas. Destaca la bomba manual de combustible y el sistema STIHL ErgoStart que garantiza un arranque fácil. Está equipada con cadena ¼" PM3 de serie para un corte fino y motor STIHL 2-MIX para un alto rendimiento de corte.

Longitud de espada	**25 cm**	
Referencia	**1146 200 0056**	**519,00 €**
Longitud de espada	30 cm	
Referencia	1146 200 0057	**525,00 €**



AVISADOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE

Las nuevas motosierras MSA 220 TC-O y MSA 300 C-O son las primeras motosierras de batería de STIHL con sensor de aceite integrado y pantalla LED. Si falta aceite para la cadena, el LED del panel de mandos de las motosierras se ilumina en rojo e informa activamente al usuario del déficit existente. Si hay suficiente aceite en el sistema, la luz LED permanece apagada. Encuentra nuestros lubricantes de cadena STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus y STIHL ForestPlus en la página 348.



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV **• 3,3 kg**③

Motosierra de poda③ versátil de STIHL. Para trabajos de poda de copas, eliminación de madera muerta o retirada de troncos y brotes de ramas. Equipada con cadena de ⅜" P para un corte fino y elevado rendimiento de corte gracias a su motor STIHL 2-MIX.

Longitud de espada	**30 cm**	
Referencia	**1137 200 0320**	**429,00 €**
Longitud de espada	30 cm④	
Referencia	1137 200 0325	**439,00 €**
Longitud de espada	35 cm	
Referencia	1137 200 0363	**435,00 €**
Longitud de espada	35 cm④	
Referencia	1137 200 0326	**445,00 €**

Otras versiones: MS 194 TC-E ver la tabla de la página 94



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV **• 3,7 kg**③

La motosierra de poda③ más potente de STIHL. Con la nueva versión de M-Tronic de serie ofrece una potencia óptima del motor desde el momento del arranque, además incorpora tuerca imperdible en la tapa del piñón de la cadena y espada ligera para reducir el peso del equipo.

Longitud de espada	**30 cm**④	
Referencia	**1145 200 0270**	**829,00 €**
Longitud de espada	35 cm④	
Referencia	1145 200 0267	**839,00 €**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Sensor de aceite
T = Poda

① Encontrarás más valores comparativos de las motosierras de gasolina en la página 94
② Peso sin batería, con espada y cadena
③ Diseñada especialmente para trabajos en altura, solo para usuarios cualificados en trabajos de poda
④ Con espada y cadena
⑤ Peso sin combustible, espada ni cadena
⑥ Con espada ligera
⑦ Explicación de los símbolos en la página 438
⑧ Explicación de los certificados en la página 451

MOTOSIERRAS DE SALVAMENTO

- Para trabajos de salvamento y contra incendios
- Cadena especial blindada con una aleación de metal duro
- Motor de gran potencia a un régimen medio de revoluciones





MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CV **• 6,5 kg** ⓘ

Para trabajos de salvamento, protección civil y lucha contra incendios. Fijación rápida y sencilla de la profundidad de corte, tecnología STIHL M-Tronic para garantizar siempre un óptimo rendimiento, sistema de filtro de aire de larga duración con filtro HD2. Gran empuñadura y válvula de descompresión para un arranque sencillo y seguro, cadena especial con blindaje de placas de metal duro resistentes a los impactos.

Longitud de espada	**50 cm**	
Referencia	**1142 200 0025**	**1.929,00 €**

CONSEJO PROFESIONAL

A diferencia de las motosierras convencionales, la motosierra especial de salvamento se utiliza para realizar cortes de penetración, en los que la espada, a medida que entra, va cortando. El usuario puede definir la profundidad de corte exacta mediante un limitador.

PÁGINA **397**



GAFA PROTECTOR ULTRASONIC

Motosierra de salvamento, tronzadora, óptimas con poca luz y en situaciones con mucho polvo.

Precio recomendado en euros

ⓘ Peso sin combustible, espada ni cadena

R = Motosierra de salvamento



MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

- Para profesionales, agricultores y usuarios particulares
- Para trabajos alrededor de la casa
- Potentes motores eléctricos con alto rendimiento de corte
- Prácticos detalles técnicos
- Fáciles de arrancar pulsando un botón





MSE 141

230 V • 1,4 kW • 4,1 kg ①

Modelo manejable y ligero con buen rendimiento de corte. Buena ergonomía para trabajar sin esfuerzo, tensado lateral de cadena para tensado fácil y seguro de la cadena, depósito de aceite transparente y protección contra la sobrecarga.

Longitud de espada	**35 cm**	
Referencia	**1208 200 0332**	**189,00 €**





MSE 170

230 V • 1,7 kW • 4,2 kg ①

Motosierra eléctrica ligera y cómoda para cortar leña. Muy ergonómica y fácil de utilizar, con agarre suave para una sujeción firme y un trabajo agradable, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura con aceite de cadena. Protección contra la sobrecarga.

Longitud de espada	**35 cm**	
Referencia	**1209 200 0142**	**269,00 €**



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 4,4 kg ①

Excepcional para cortar leña. Muy ergonómica para trabajar sin esfuerzo, ofrece agarre suave para una buena sujeción y para trabajar con comodidad, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura con aceite de cadena y protección contra la sobrecarga.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1209 200 0057**	**329,00 €**



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,6 kg ①

Potente motosierra eléctrica con gran rendimiento de corte para cortar leña y realizar trabajos con madera, que ofrece gran ergonomía para trabajar sin esfuerzo. Incorpora tensado rápido de cadena sin herramientas, para un tensado fácil, rápido y seguro, agarre suave para trabajar con comodidad y cierre del depósito sin herramientas. Protección contra la sobrecarga.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1209 200 0024**	**379,00 €**



MSE 250

230 V • 2,5 kW • 5,7 kg ①

Potente motosierra eléctrica STIHL para trabajos exigentes con madera. Control totalmente eléctrico de las funciones del motor para un rendimiento de corte alto y constante incluso con carga. Incorpora tensado lateral de cadena, agarre suave, cierre del depósito sin herramientas para llenarlo de forma fácil y segura con aceite de cadena e indicador LED de sobrecarga.

Longitud de espada	**45 cm**	
Referencia	**1210 200 0011**	**639,00 €**



MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,8 kg ①

Potente motosierra eléctrica para trabajos con madera. Tensado rápido de cadena STIHL sin herramientas, agarre suave para un trabajo agradable, cierre del depósito sin herramientas, llenado seguro con aceite de cadena e indicador LED de sobrecarga.

Longitud de espada	**40 cm**	
Referencia	**1209 200 0014**	**439,00 €**

Precio recomendado en euros

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort

① Peso sin cable ni aceite de cadena, con espada y cadena

ACCESORIOS Y KITS PARA MOTOSIERRAS

- Para un buen mantenimiento
- Protectores de cadena adecuados para diversas longitudes de espada
- Bolsa de transporte o maleta para motosierra
- Herramientas y caballetes





NUEVO
KITS DE MANTENIMIENTO

Con los kits de mantenimiento para motosierras de gasolina STIHL, podrás realizar tú mismo sencillos trabajos de mantenimiento. Cada kit contiene una bujía, un filtro de combustible y un filtro de aire de fieltro o HD2. Con un mantenimiento estándar proactivo y regular, no solo puedes proteger los componentes y las piezas de la máquina de la suciedad o los daños, sino también aumentar su vida útil. Además de la llave combinada que se suministra de serie con tu motosierra STIHL, no necesitas ninguna herramienta adicional para realizar el mantenimiento.

Kit de mantenimiento 14 para MS 462
Referencia **1142 007 4101** — **15,40 €**

Kit de mantenimiento 16 para MS 661
Referencia **1144 007 4101** — **18,10 €**

Kit de mantenimiento 17 para MS 500i
Referencia **1147 007 4101** — **18,10 €**

Kit de mantenimiento 45 para MS 170 (con motor STIHL 2-MIX), MS 180 (con motor STIHL 2-MIX)
Referencia **1130 007 4103** — **7,70 €**

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL

Práctica herramienta multifunción de calidad con una robusta carcasa de plástico. Compuesta por destornillador de estrella de 3,5 mm para ajustar el carburador y limpiar ranuras, destornillador Torx® TX 27 y bolsa de nylon con trabilla para colgar en el cinturón.



Ancho de llave 19 - 13 ①
Referencia **0000 881 5501**

Ancho de llave 19 – 16 ②
Referencia **0000 881 5502** — unitario **45,00 €**

Precio recomendado en euros

① Para MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
② Para MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

BOLSA PARA MOTOSIERRA

Para guardar y transportar todas las motosierras con longitudes de espada hasta 45 cm.



Referencia **0000 881 0508** — **41,00 €**

MALETA PARA MOTOSIERRA

Para guardar y transportar todas las motosierras de batería y de gasolina con longitudes de espada de hasta 50 cm (no válida para las motosierras eléctricas y de gasolina MS 500i, MS 661 C-M, MS 881).



Referencia **0000 900 4008** — **48,00 €**

PROTECTORES DE CADENA PARA MOTOSIERRAS DE PODA

Se enganchan en la tapa del piñón de la cadena para proteger al usuario cuando está subido al árbol. Para MS 194 T, MS 201 T y MSA 220 TC-O.



Hasta 35 cm longitud de espada
Referencia **0000 792 9160** — **6,00 €**

Hasta 40 cm longitud de espada
Referencia **0000 792 9161** — **7,40 €**

COMBUSTIBLE, ACEITES, HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS FORESTALES

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**



Precio recomendado en euros	Anclaje de espada: 3005 ⑤ Mini para espadas con un ancho de ranura de 1,1 mm	Anclaje de espada: 3005 ⑤ para espadas con un ancho de ranura de 1,3 mm	Anclaje de espada: 3003 ⑤ para espadas con un ancho de ranura de 1,6 mm	Anclaje de espada: 3002 ⑤ para espadas con un ancho de ranura de 1,6 mm	Anclaje de espada: 3006 ⑤ para GS 461
LONGITUD DEL PROTECTOR DE CADENA					
hasta 25 cm 1,60	0000 792 9170				
hasta 35 cm 1,70	0000 792 9171	0000 792 9172			
hasta 37 cm 1,70			0000 792 9174		
hasta 45 cm 1,90		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
hasta 55 cm 2,10			0000 792 9176 ④		
hasta 63 cm 4,30			0000 792 9177	0000 792 9177	
hasta 75 cm 4,90			0000 792 9178	0000 792 9178	
hasta 90 cm 5,90			0000 792 9179	0000 792 9179	

③ Más información sobre las espadas a partir de la página 108
④ También para 3005 000 4721 / 50 cm

LÁSER 2 EN 1①



Indicador de dirección de caída y ayuda para tronzar (2 en 1). Incluye DVD de demostración de uso. El suministro no incluye el soporte.

Referencia **0000 400 0200** — **100,00 €**

ACCESORIO : SOPORTE 1143

Recomendado para MS 231, MS 241, MS 251
Referencia **1143 791 5400** — **3,30 €**

ACCESORIO : SOPORTE 1141

Recomendado para MS 261, MS 271, MS 291
Referencia **1141 791 5400** — **3,60 €**

ACCESORIO : SOPORTE 1144

Recomendado para MS 661 C-M
Referencia **1144 791 5400** — **2,90 €**

ACCESORIO : BOLSA LÁSER (SIN FOTOGRAFÍA)

Referencia **0000 491 0100** — **6,00 €**



CONSEJO PROFESIONAL

Además de la marca de tala, línea de referencia que las motosierras STIHL tienen en la carcasa del ventilador y en la tapa del motor y del piñón de la cadena, el rayo láser proyectado en el suelo permite controlar la dirección de caída del árbol con mayor eficacia. El láser 2 en 1 también sirve de ayuda para cortar leña en trozos pequeños, ahorrando mucho tiempo.

CABALLETE DE MADERA



Versión ligera, para cortar leña cómodamente. Carga máxima 70 kg.

Referencia **0000 881 4602** — **58,00 €**

BUJÍAS
(SIN FOTOGRAFÍA)

Para motosierras y máquinas a motor STIHL, no para motores 4-MIX®.

Bosch WSR6F
Referencia **1110 400 7005** — **2,50 €**

NGK BPMR7A
Referencia **0000 400 7000** — **2,90 €**

Para motores STIHL 4-MIX®.

Bosch USR 7 AC
Referencia **0000 400 7009** — **3,90 €**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL Ergostart

① Soporte no incluido en el volumen de suministro
② Encontrarás más valores comparativos de las podadoras de altura de gasolina en la página 96
③ Peso sin batería, espada ni cadena
④ Con espada y cadena
⑤ Peso sin combustible, espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA Y ACCESORIOS

- Disponibles en gasolina o batería
- Hasta cinco metros de alcance
- Disponible arnés acolchado



NUEVO –
DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA DE 2022

HTA 50

36 V • 0,8 kW② **• 3,6 kg**③

AK III SYSTEM
AK 20

Ligera podadora de altura de batería con gran capacidad de corte para todo tipo de trabajos de cuidado de árboles. Cadena PM3 de ¼" y tensado lateral de la cadena. Con gancho para ramas que facilita la retirada de restos de poda, depósito de aceite semitransparente, control ergonómico y tubo divisible para facilitar el transporte y ahorrar espacio. Longitud total 280 cm.



ACCESORIO:

NUEVO⑧
PROLONGADOR DE TUBO HTA



NUEVO
SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE



Ver página 88

HTA 50 sin batería ni cargador④
Referencia **LA02 011 6404** — **299,00 €**

Set HTA 50 con AK 20 y AL 101④
Referencia **LA02 200 0002** — AHORRAS **58,00 €**⑦ **439,00 €**

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CV **• 6,4 kg**⑤

Cómodo modelo con motor 2-MIX para el cuidado de árboles, fincas y frutales. Incorpora cadena ¼" PM3, caja reductora ligera y compacta con gancho para ramas y tubo divisible para un fácil transporte. Longitud total 280 cm para alcanzar ramas altas.



Referencia **4139 200 0007** — **519,00 €**

⑥ Explicación de los símbolos en la página 438
⑦ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos
⑧ Disponible a partir de primavera 2022



NUEVO
HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 CV **• 7,9 kg** ⑤

Potente podadora de altura de gasolina con motor STIHL 4-MIX® para usuarios profesionales de poda, frutales y ayuntamientos. Para podar árboles, eliminar ramas muertas o daños de las tormentas, así como para la poda de frutales. Cadena PMM3 de ¼", caja reductora ligera y compacta, con gancho de fundición para ramas. Tubo telescópico profesional rígido con ajuste rápido para un corte exacto y un corte preciso. Longitud total 270 – 390 cm.



Referencia **4182 200 0194** **729,00 €**

NUEVO
HTA 135

IPX4 · EC MOTOR ④ · AP III SYSTEM · AP 300 S

36 V • 1,5 kW ① **• 6,8 kg** ⑤

La podadora de altura de batería más potente de STIHL. Silenciosa y con bajo nivel de vibraciones. Perfecta para usuarios profesionales de poda, frutales y ayuntamientos, en tareas de tala de árboles, retirada de los troncos muertos y daños de las tormentas, así como para poda de frutales. Incorpora cadena PM3 de ¼", caja reductora ligera de magnesio con un robusto gancho para ramas que facilita la eliminación de restos de poda del árbol. Tubo telescópico profesional rígido con ajuste rápido para un corte exacta y un corte preciso. Carcasa de la máquina preparada para STIHL Smart Connector A. Longitud total 285 – 405 cm.



INCL. SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

HTA 135 sin batería ni cargador ⑦
Referencia **LA01 200 0000** **709,00 €**

HTA 66

IPX4 · EC MOTOR ④ · AP III SYSTEM · AP 200

36 V • 1,05 kW ① **• 3,3 kg** ②

Podadora de altura de batería especialmente ligera y silenciosa a la par que potente, para mantenimiento de fincas, jardines y frutales. Con cadena ¼" PM3, cabezal de corte ligero, con gancho para la recogida de ramas enganchadas y tubo rígido. Longitud total 240 cm.



ACCESORIO:

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 88

HTA 66 sin batería ni cargador ③
Referencia **LA03 200 0001** **459,00 €**

HTA 86

IPX4 · EC MOTOR ④ · AP III SYSTEM · AP 200

36 V • 1,05 kW ① **• 4,6 kg** ②

Potentes podadoras de altura de batería. Silenciosas y con bajas vibraciones. Para usuarios profesionales de poda, frutales y ayuntamientos. Para talar árboles, eliminar troncos muertos y daños de las tormentas y para la poda de frutales. Cadena PM3 de ¼", cabezal de tracción ligero y compacto con gancho para ramas rígidas que facilita la eliminación de restos de corte del árbol. Tubo telescópico profesional rígido con ajuste rápido para un corte exacto y preciso. Longitud total 270 – 390 cm.



ACCESORIO:

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 88

HTA 86 sin batería ni cargador ③
Referencia **LA03 200 0005** **529,00 €**

NUEVO
HT 134

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV **• 6,0 kg** ⑤

Podadora de altura de gasolina potente y ligera con motor STIHL 4-MIX® para uso profesional. Para la poda y cuidado de árboles en general, así como para eliminar ramas muertas o daños de las tormentas, así como para la poda de frutales. Cadena PMM3 de ⅜", caja reductora ligera y compacta, con gancho de fundición para ramas, eje rígido. Longitud total 212 cm.



Referencia **4182 200 0203** **679,00 €**

NUEVO
HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV **• 7,9 kg** ⑤

La más potente podadora de altura de gasolina STIHL 4-MIX® para usuarios profesionales de poda, frutales y ayuntamientos, en tareas de poda de árboles, retirada de ramas muertas o restos de daños de tormentas, así como la poda de frutales. Incorpora cadena PMM3 de ⅜", caja reductora ligera y compacta, con gancho de fundición para ramas. Tubo telescópico profesional rígido con ajuste rápido para un corte preciso y exacto. Longitud total 270 – 390 cm.



Referencia **4182 200 0202** **829,00 €**

Precio recomendado en euros

① Encontrarás más valores comparativos de las podadoras de altura de gasolina en la página 96
② Peso sin batería, espada ni cadena
③ Con espada y cadena
④ Explicación de los símbolos en la pagina 438
⑤ Peso sin combustible, espada ni cadena
⑥ Peso sin batería, espada ni cadena, con pie de apoyo
⑦ Con espada, cadena y pie de apoyo



NUEVO –
DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA DE 2022

PROLONGADOR DE TUBO HTA

Fácil prolongación de alcance de 50 cm para podadoras de altura de batería HTA 50. De aluminio, peso 465 g.

Referencia **LA02 820 5000** **37,00 €**

SOPORTES PARA MAYOR ALCANCE

Para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo. Para HTA 66, HTA 86, HLA 66 y HLA 86.



Referencia **4857 007 1001** **23,80 €**

NUEVO

Para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo. Para HLA 135, HTA 135 y KMA 135 R. Incluido en el ámbito de aplicación del HTA 135.



Referencia **LA01 007 1002** **23,80 €**

NUEVO

Para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo y para tener mayor alcance. Para HLA 56 y HTA 50.



Referencia **HA01 007 1000** **33,00 €**

BRIDA PARA TUBO TELESCÓPICO



Para un trabajo ergonómico en combinación con el arnés simple o con el arnés acolchado RTS. Fácil de quitar y poner. Apropiado para HT 135, HTA 86, HLA 86 y HTA 135. Se suministra de serie con HT 135 y HTA 135.

Referencia **0000 790 8600** **10,90 €**

ARNÉS ACOLCHADO RTS



Diseñado para tareas de transporte y trabajos de larga duración. Ajustable al tamaño del cuerpo, permite trabajar de forma especialmente ergonómica y con poco esfuerzo. Válido para podadoras de altura: HT 105, HT 133, HT 134, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; motores Combi con HT-KM o HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; cortasetos de altura: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71. No es compatible con: KMA 130 R y HL 94 KC-E.

Referencia **0000 790 4400** **156,00 €**

TRANSMISIÓN ANGULAR

Para HT 133, HT 135 y HTA 135.



Referencia **4182 640 0200** **128,00 €**

Para HT 56, HT 102, HT 131 y HTE 60.



Referencia **4138 640 0201** **108,00 €**

Precio recomendado en euros

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada① (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (**kW**/CV)	Potencia (kW)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Relación peso/potencia (kg/kW)	Nivel de sonoro② (dB(A))	Potencia sonora③ (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX® / sistema de batería STIHL	Paso de la cadena	Tipo de cadena STIHL Oilomatic④	Espada ligera	Tensado lateral de cadena	Tensado rápido de cadena STIHL	Bomba manual de combustible	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sistema de filtro de aire con separación previa	Filtro HD2	Cierre de depósitos sin herramientas	Cierre de depósito de aceite sin herramientas	Protección de sobrecarga	Empuñadura blanda
MOTOSIERRAS PARA USUARIOS PARTICULARES																											
MSA 120 C-B	**1254 011 5874**	**199,00**⑩	**30**	–	**0,8**⑤ / –	0,85	36	2,7⑥	–	83	94	3,4 / 3,2	Sistema AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 120 C-B con AK 20 + AL 101	**1254 011 5888**	**339,00**	**30**	–	**0,8**⑤ / –	0,85	36	3,9⑦	–	83	94	3,4 / 3,2	Sistema AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 140 C-B	**1254 011 5844**	**229,00**⑩	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	2,7⑥	–	83	94	4,3 / 4,8	Sistema AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 140 C-B con AK 30 + AL 101	**1254 011 5858**	**399,00**	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	4,0⑦	–	83	94	4,3 / 4,8	Sistema AK	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 170	**1130 200 0299** 1130 200 0555 1130 200 0301	**199,00** 205,00 211,00	**30** 35 35	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,1⑥	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PMM3 PMM3 PM3	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
MS 171	**1139 200 0406** 1139 200 0207	**269,00** 275,00[1]	**35** 35	31,8	**1,3** / 1,8	–	–	4,3⑥	3,3	99	112	4,0 / 4,5	2-MIX	⅜" P	PMM3 PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
MS 180	**1130 200 0559** 1130 200 0368	**279,00** 285,00	**35** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,1⑥	3,0	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PMM3⑨ PM3	○	●	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
MS 181	**1139 200 0405** 1139 200 0145	**369,00** 375,00	**35** 35	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,3⑥	2,9	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
MS 181 C-BE	**1139 200 0146**	**409,00**	**35**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,6⑥	3,1	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
MS 211	**1139 200 0247** 1139 200 0248	**419,00** 425,00	**35** 40	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3⑥	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●	●	–	–
MS 211 C-BE	**1139 200 0250**	**459,00**	**40**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,6⑥	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
MS 231	**1143 200 0295** 1143 200 0684 1143 200 0314	**519,00** 519,00 525,00	**40** 40 45	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8⑥	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325" .325" .325"	RM RM Pro RM	○	●	○	–	○	–	●	○	●	●	–	–
MS 231 C-BE	**1143 200 0296** 1143 200 0315	**559,00** 565,00	**40** 45	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1⑥	2,6	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	–	●	●	–	●	●	○	●	●	–	–
MS 251	**1143 200 0298** 1143 200 0683 1143 200 0316	**589,00** 589,00 595,00	**40** 40 45	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8⑥	2,2	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325" .325" .325"	RM RM Pro RM	○	●	○	–	○	–	●	○	●	●	–	–
MS 251 C-BE	**1143 200 0300** 1143 200 0318	**629,00** 635,00	**40** 45	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	5,1⑥	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	–	●	●	–	●	●	○	●	●	–	–

● De serie
○ Accesorio (opcional)

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart

① La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada. Encontrarás otros equipos de corte disponibles a partir de la página 108
② Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
③ Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²

④ Encontrarás una descripción detallada de los tipos de cadena STIHL a partir de la página 101
⑤ Potencia mecánica como valor comparativo de las motosierras de gasolina
⑥ Peso sin batería, con espada y cadena
⑦ Peso con batería, espada, cadena y sin cargador
⑧ Peso sin combustible, espada ni cadena
⑨ Equipo de corte estrecho
⑩ Precio sin batería ni cargador

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada[1] (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (**kW** / CV)	Potencia (kW)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Relación peso/potencia (kg / kW)	Novel sonoro[2] (dB(A))	Potencia sonora[2] (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha[3] (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema de batería STIHL	Paso de la cadena	Tipo de cadena STIHL Oilomatic[4]	Espada ligera	Bomba de aceite de caudal regulable	Tensado lateral de cadena	Tensado rápido de cadena STIHL	Bomba manual de combustible	Válvula de descompresión	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sistema de filtro de aire con separación previa	Filtro HD2	Cierre de depósitos sin herramientas	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Cierre de depósitos de aceite sin herramientas	Protección de sobrecarga	Empuñadura blanda	STIHL Smart Connector 2 A
MOTOSIERRAS PARA PAISAJISMO Y JARDINERÍA																																
MSA 160 C-B	**1250 200 0115**	**325,00**[11]	**30**	–	**1,0**[5] / –	1,25	36	3,1[6]	–	84	95	2,7 / 2,9	Sistema AP	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 200 C-B	**1251 200 0112**	**375,00**[11]	**30**	–	**1,4**[5] / –	1,8	36	3,3[6]	–	84	95	4,6 / 3,9	Sistema AP	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 220 C-B	**1251 200 0119** 1251 200 0120	**465,00**[11] 469,00[11]	**35** 40	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,6[6]	–	89	100	4,8 / 3,6	Sistema AP	⅜" P	PM3 PS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 151 C-E	**1146 200 0054** 1146 200 0055	**499,00** 505,00	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8[7]	2,5	96	110	4,9 / 4,9	2-MIX	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–
MS 194 C-E	**1137 200 0377** 1137 200 0329	**419,00** 425,00	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6[7]	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	⅜" P	PM3[4]	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–
MS 194 C-E CARVING	**1137 200 0334**	**509,00**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	¼"	RMS	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 271	**1141 200 0699** 1141 200 0337 1141 200 0663	**729,00** 735,00 735,00	**40** 45 45	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6[7]	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM RM RM Pro	– – ●	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	●	–	–	–
MS 271 C-BE	**1141 200 0338**	**789,00**	**45**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	6,2[7]	2,4	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM	–	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●	–	–	●	–	–	–
MS 291	**1141 200 0197** 1141 200 0198	**779,00** 789,00	**40** 45	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6[7]	2,0	103	116	4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	●	–	–	–
MS 311	**1140 200 0725** 1140 200 0199	**829,00** 839,00	**40** 45[8]	59,0	**3,1** / 4,2	–	–	6,2[7]	2,0	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●	–	–	●	–	–	–
MS 391	**1140 200 0191** 1140 200 0185	**879,00** 889,00	45 **50**	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2[7]	1,9	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●	–	–	●	–	–	–
MOTOSIERRAS PARA TRABAJOS FORESTALES																																
MSA 300 C-O	NUEVO[11] MA02 200 0032 **MA02 200 0035**	769,00[10] **775,00**[10]	40 **45**	–	**2,5**[5] / –	3,0	36	5,4[6]	–	93	104	2,6 / 2,8	Sistema AP	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MS 201 C-M	**1145 200 0263** 1145 200 0264	**809,00** 815,00	**35** 40	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	4,0[7]	2,2	99	112	3,3 / 3,3	2-MIX	⅜" P	PS3	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–
MS 241 C-M	**1143 200 0256** 1143 200 0257 1143 200 0302 1143 200 0411	**889,00** 895,00 899,00 899,00	**35** 40 40 45	42,6	**2,3** / 3,1	–	–	4,5[7]	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	⅜" P ⅜" P .325" ⅜" P	PS3 PS3 RM PS3	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-M	**1141 200 0695** 1141 200 0662 1141 200 0513	**999,00** 999,00 1.005,00	**40** 40 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[7]	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RM RM Pro RM	– ● –	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-BM	**1141 200 0707**	**1.069,00**	**40**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[7]	1,7	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RM	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 362 C-M	**1140 200 0717** 1140 200 0718	**1.149,00** 1.155,00	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6[7]	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	● –	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 400 C-M	**1140 200 0520** 1140 200 0521 1140 200 0471	**1.269,00** 1.275,00 1.309,00	**40** 45 50	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8[7]	1,5	107	118	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	– – ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 462 C-M	**1142 200 0011** 1142 200 0012 1142 200 0013[9] 1142 200 0017 1142 200 0028	**1.419,00** 1.425,00 1.449,00 1.429,00 1.469,00	**40** 45 45 50 50	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0[7]	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	– – ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 500i	1147 200 0019 **1147 200 0000**	1.579,00 **1.629,00**	45 **50**	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2[7]	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–
MS 661 C-M	1144 200 0362 1144 200 0363[9] **1144 200 0364**	1.539,00 1.559,00 **1.589,00**	45 45 **50**	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4[7]	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 881	NUEVO 1124 200 0201 1124 200 0200 1124 200 0206	1.879,00 1.929,00 1.959,00	63 90 105	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9[7]	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–

● De serie
○ Accesorio (opcional)

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Sensor de aceite

[1] La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada. Encontrarás otros equipos de corte disponibles a partir de la página 108

[2] Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
[3] Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
[4] Encontrarás una descripción detallada de los tipos de cadena STIHL a partir de la página 101

[5] Potencia mecánica como valor comparativo de las motosierras de gasolina
[6] Peso sin batería, con espada y cadena
[7] Peso sin combustible, espada ni cadena

[8] Envío con espada Rollomatic E, no Light 04
[9] Con espada Rollomatic E Super
[10] Precio sin batería ni cargador
[11] Disponible a partir de primavera 2022

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada[1] (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (**kW**/CV)	Potencia (kW)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Relación peso/potencia (kg/kW)	Nivel sonoro[2] (dB(A))	Potencia sonora[2] (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha[3] (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema de batería STIHL	Longitud de cable (m)	Paso de la cadena	Tipo de cadena STIHL Oilomatic[4]	Espada ligera	Bomba de aceite de caudal regulable	Tensado lateral de cadena	Tensado rápido de cadena STIHL	Bomba manual de combustible	Válvula de descompresión	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sistema de filtro de aire con separación previa	Filtro HD2	Cierre de depósitos sin herramientas	STIHL M-Tronic	Cierre de depósitos de aceite sin herramientas	Protección de sobrecarga	Empuñadura blanda
MOTOSIERRAS CON CADENAS DE METAL DURO																															
MS 211	**1139 200 0252**	**485,00**	**40**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3[6]	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	–	⅜" P	PD3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●	–	●	–	–
MS 251	**1143 200 0401**	**615,00**	**40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,9[6]	2,2	102	112	3,9 / 3,9	2-MIX	–	.325"	PD3	○	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–
MSE 210 C-B	**1209 200 0025**	**409,00**	**40**	–	–	2,1	230	4,0[6]	–	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	⅜" P	PD3	○	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MOTOSIERRAS DE PODA																															
MSA 161 T	**1252 200 0067**	**435,00**[9]	**25**	–	**1,0**[5] / –	1,25	36	2,5[7]	–	83	94	2,1 / 2,2	Sistema AP	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 220 TC-O **NUEVO**[10]	MA01 200 0011 **MA01 200 0013**	649,00[8] **655,00**[9]	30 **35**	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,3[7]	–	94	104	3,4 / 3,0	Sistema AP	–	⅜" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MS 151 TC-E	**1146 200 0056** 1146 200 0057	**519,00** 525,00	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6[7]	2,4	96	109	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
MS 194 T	**1137 200 0320** 1137 200 0325 1137 200 0363 1137200 0326	**429,00** 439,00 435,00 445,00	**30** 30 35 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3[6]	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	⅜" P	PM3 PM3 PM3 PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	●	–	–
MS 194 T-CE	**1137 200 0327** 1137 200 0328	**459,00** 465,00	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,4[6]	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	⅜" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
MS 201 TC-M	**1145 200 0270** 1145 200 0267	**829,00** 839,00	**30** 35	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7[6]	2,1	100	113	3,5 / 3,1	2-MIX	–	⅜" P	PS3	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–	–
MOTOSIERRAS DE SALVAMENTO																															
MS 462 C-M R	**1142 200 0025**	**1.929,00**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5[6]	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	–	⅜"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–

● De serie
○ Accesorio (opcional)

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
M = STIHL M-Tronic
R = Motosierra de salvamento
T = Poda

① La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada. Encontrarás otros equipos de corte disponibles a partir de la página 108
② Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
③ Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²

④ Encontrarás una descripción detallada de los tipos de cadena STIHL a partir de la página 101
⑤ Potencia mecánica como valor comparativo de las motosierras de gasolina
⑥ Peso sin combustible, espada ni cadena
⑦ Peso sin batería, con espada y cadena

⑧ Peso sin cable, aceite adhesivo de cadena, espada ni cadena
⑨ Precio sin batería ni cargador
⑩ Disponible a partir de primavera de 2022

		Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada[1] (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (**kW**/CV)	Potencia (kW)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel de sonoro[2] (dB(A))	Potencia sonora[2] (dB(A))	Nivel de vibraciones izquierda / derecha[3] (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX® / sistema de batería STIHL	Longitud de cable (m)	Paso de la cadena	Tipo de cadena STIHL Oilomatic[4]	Longitud total con equipo de corte (cm)	Espada ligera	Tensado lateral de cadena	Tensado rápido de cadena STIHL	Sistema antivibración STIHL	STIHL ErgoStart	Cierre de depósitos de aceite sin herramientas	Protección de sobrecarga	Indicador LED de sobrecarga	Empuñadura blanda	Descompresión automática	STIHL Smart Connector 2 A
MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS																												
MSE 141		**1208 200 0332**	**189,00**	**35**	–	–	1,4	230	3,6[6]	90	101	3,3 / 4,2	–	0,3	3/8" P	PM3⑪	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–
MSE 170		**1209 200 0142**	**269,00**	**35**	–	–	1,7	230	3,8[6]	92	103	2,9 / 3,4	–	0,5	3/8" P	PM3⑪	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
MSE 190		**1209 200 0057**	**329,00**	**40**	–	–	1,9	230	3,8[6]	92	103	2,9 / 3,4	–	1,7	3/8" P	PM3	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 210 C-B		**1209 200 0024**	**379,00**	**40**	–	–	2,1	230	4,0[6]	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–	–
MSE 230 C-B		**1209 200 0014**	**439,00**	**40**	–	–	2,3	230	4,1[6]	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–
MSE 250		**1210 200 0011**	**639,00**	**45**	–	–	2,5	230	4,6[6]	94	105	3,1 / 4,1	–	4,0	3/8"	RM3	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–	–
PODADORAS DE ALTURA																												
HTA 50	**NUEVO**⑬	**LA02 011 6404**	**299,00**⑫	**25**	–	**0,57**[5] / –	0,8	36	3,6[7]	78	94	0,5 / 1,0	Sistema AK	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Set HTA 50 con AK 20 y AL 101	**NUEVO**⑬	**LA02 200 0002**	**439,00**	**25**	–	**0,57**[5] / –	0,8	36	4,8[8]	78	94	0,5 / 1,0	Sistema AK	–	1/4"	PM3	280	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
HT 56 C-E		**4139 200 0007**	**519,00**	**25**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	6,4[9]	91	106	5,2 / 4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–
HTA 66		**LA03 200 0001**	**459,00**⑫	**30**	–	**0,74**[5] / –	1,05	36	3,3[7]	78	93	1,0 / 1,0	Sistema AP	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
HTA 86		**LA03 200 0005**	**529,00**⑫	**30**	–	**0,74**[5] / –	1,05	36	4,6[7]	77	93	1,0 / 1,0	Sistema AP	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–
HT 105	**NUEVO**	**4182 200 0194**	**729,00**	**30**	31,4	**1,5** / 1,4	–	–	7,9[9]	92	108	5,0 / 5,5	4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–
HT 134	**NUEVO**	**4182 200 0203**	**679,00**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	6,0[9]	92	109	3,2 / 3,2	4-MIX®		3/8" P	PM3	212	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–
HTA 135	**NUEVO**	**LA01 200 0000**	**709,00**⑫	**30**	–	**2,1**[5] / –	1,5	36	6,8[7]	88	102	4,3 / 5,1	Sistema AP	–	3/8" P	PM3	285 – 405	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	○
HT 135	**NUEVO**	**4182 200 0202**	**829,00**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9[9]	93	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	–	3/8" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–

● De serie
○ Accesorio (opcional)

B = Tensado rápido de cadena STIHL
C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart

① La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada. Encontrarás otros equipos de corte disponibles a partir de la página 108
② Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
③ Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²

④ Encontrarás una descripción detallada de los tipos de cadena STIHL a partir de la página 101
⑤ Potencia mecánica como valor comparativo de las motosierras de gasolina
⑥ Peso sin cable, aceite adhesivo de cadena, espada ni cadena
⑦ Peso sin batería, espada ni cadena
⑧ Peso con batería, espada, cadena y sin cargador
⑨ Peso sin combustible, espada ni cadena
⑪ Equipo de corte estrecho
⑫ Precio sin batería ni cargador
⑬ Disponible a partir de primavera de 2022



CADENAS Y ESPADAS STIHL

MÁXIMA PRECISIÓN, CORTE PERFECTO.

Talar, podar, aclarar, procesar ... Sea cual sea la tarea que vayas a realizar con tu motosierra o podadora de altura, con la amplia variedad de cadenas y espadas STIHL estarás bien equipado para conseguir los mejores resultados.

NUEVO



CADENA HEXA Y LIMA HEXA

EL SISTEMA DE CORTE PROFESIONAL EXCLUSIVO DE STIHL

Con el sistema de corte patentado Hexa, compuesto por la cadena Hexa y la lima Hexa, STIHL establece nuevos estándares en cuanto a rendimiento de corte, afilado y vida útil. ¿Que importancia le das a la eficacia y el ahorro de tiempo en tu trabajo? Si son imporantes, Hexa es tu equipo de corte. La cadena Hexa impresiona por su rendimiento de corte y también por su manejo sencillo. Las formas de los dientes de corte y de la lima están diseñados para adaptarse entre sí y facilitar un afilado prácticamente perfecto. Comparada con otras cadenas, como la RS de ⅜", el reafilado de la cadena Hexa es necesario con menor frecuencia, lo que aumenta su vida útil. Cuando pruebes el nuevo sistema de corte STIHL Hexa no querrás trabajar con ningún otro.

Aprende cómo afilar la cadena Hexa en: stihl.com/hexa

- **+10 % DE RENDIMIENTO DE CORTE**
  En combinación con el canal de corte estrecho, el afilado especial Hexa proporciona a la cadena Rapid Hexa de ⅜" un rendimiento de corte un 10 % mayor en comparación con la cadena Rapid Super de ⅜", para obtener el máximo rendimiento en los trabajos de tala.
- **AFILADO MÁS DURADERO**
  Como las formas de la lima y del diente de corte están perfectamente adaptadas, el afilado de la cadena Hexa es sencillo, rápido y mucho más duradero.
- **AFILADO MÁS RÁPIDO Y SENCILLO**
  Gracias al ajuste óptimo del diente de corte Hexa y de la lima Hexa, el reafilado es también mucho más rápido y sencillo en comparación con una lima redonda. Se obtienen ángulos de afilado ideales con cada reafilado.
- **MAYOR VIDA ÚTIL**
  Dado que la cadena ⅜" RH necesita reafilarse con menos frecuencia, su vida útil es consecuentemente más larga.

EQUIPOS DE CORTE AL DETALLE



EL CAMINO HACIA LA CADENA PERFECTA

A la hora de encontrar la cadena perfecta para cada uso, es importante tener la información necesaria para asegurarse de que la motosierra, la espada y la cadena se adaptan entre sí perfectamente. Hay que tener en cuenta los siguientes valores:

01 LONGITUD DE ESPADA

En función del uso previsto se debe seleccionar la longitud de espada correcta.

02 PASO DE CADENA

El paso de cadena indica la mitad de la distancia entre tres remaches consecutivos. Los pasos de la cadena, de la espada y de la motosierra deben coincidir entre sí.

03 NÚMERO DE ESLABONES IMPULSORES

El número de eslabones impulsores determina la longitud de la cadena. Se cuentan exclusivamente los eslabones impulsores, y no los dientes de corte.

04 ANCHO DE RANURA / ESPESOR DEL ESLABÓN IMPULSOR

La cadena se guía en la espada con los eslabones impulsores. El ancho de ranura de la espada y el espesor de los eslabones impulsores tienen que coincidir.

Elige el tipo de cadena adecuado para el trabajo que vayas a realizar. El tipo de cadena está determinado por la forma del diente de corte. Disponemos de los siguientes tipos de cadena a elegir:

MICRO SUPER HEXA DURO

Más información a partir de la página 101.

Con esta información se puede determinar la referencia de 11 cifras de la cadena necesaria:

A LAS 4 PRIMERAS CIFRAS DE LA REFERENCIA

En función del tipo de cadena, el paso de cadena y el ancho de ranura / espesor de eslabón impulsor. Consúltalos a partir de la página 101.

B + 000

C + 00 + NÚMERO NECESARIO DE ESLABONES IMPULSORES

El número de eslabones impulsores necesario depende de la longitud de la espada y se muestra en la espada (Ver en la página 108). El número de eslabones impulsores determina la longitud de la cadena. Si el número de eslabones impulsores fuera de 3 cifras, se omitiría el segundo cero para que la referencia resultante fuera de 11 cifras.

3670 000 0056

A **B** **C**

No todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **stihl.es**.

CADENAS

- Cadenas de precisión suiza hechas en la fábrica de STIHL en Wil
- Extraordinario rendimiento de corte
- Dientes de corte de acero especial, cromados por electrolisis y con remaches endurecidos
- Se adaptan a la motosierra a la perfección



MICRO

Las cadenas Micro son altamente fiables y cómodas. La cadena de dientes de tipo semicincel o redonda ofrece una alta calidad de corte con bajas vibraciones y permite sin complicaciones. Por eso, también es una buena elección para los usuarios ocasionales y o trabajos en agricultura.

CADENA MICRO



Cadena baja en vibraciones, alta calidad de corte, robusta y de traqueteo reducido.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

CADENA MICRO 3



Cadena baja en vibraciones y de baja tendencia al rebote con eslabón impulsor con resalte. Alta calidad de corte, comportamiento de corte suave, robusta y de baja tendencia al traqueteo.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

① Cadenas para motosierras de otros fabricantes
② Equipo de corte estrecho

SUPER

Cadenas Super con un rendimiento de corte muy elevado. Esto se consigue por los dientes de corte de tipo cincel o cuadrado y la baja resistencia de corte. Por eso, las cadenas Super son ideales para los trabajos forestales profesionales y para la explotación forestal.

CADENA SUPER



Cadena de alto rendimiento, baja en vibraciones para usuarios profesionales. Rendimiento de penetración y corte extremadamente alto con una gran calidad de corte y baja tendencia al traqueteo.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

CADENA SUPER 3



Cadena de alto rendimiento, baja en vibraciones y baja tendencia al rebote con eslabón impulsor con resalte. Alto rendimiento de penetración y gran calidad de corte con baja tendencia al traqueteo.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

NUEVO
HEXA

Las cadenas Hexa se caracterizan por la forma específica de sus dientes de corte. Con el afilado patentado STIHL, conseguimos el mayor rendimiento de corte de la gama STIHL. La cadena Hexa es fácil de afilar manualmente con una lima hexagonal. Esto la convierte en la cadena ideal para trabajos forestales profesionales y de explotación forestal.

CADENA HEXA



Cadena de 3/8" especialmente duradera y versátil con forma de diente Hexa específica de STIHL con un 10 % más de rendimiento de corte en comparación con la RS de 3/8". La lima Hexa, hace que el afilado sea extremadamente sencillo y mantiene la sierra afilada durante mucho más tiempo.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	0,325"	3/8"	0,404"
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

EQUIPOS DE CORTE PARA CORTADORA DE HORMIGÓN

ENCUÉNTRALOS **EN LA PÁGINA 152**

LIMA HEXA

ENCUÉNTRALOS **EN LA PÁGINA 110**

① Cadenas para motosierras de otros fabricantes
② Equipo de corte estrecho
③ Si el número de eslabones motrices tiene 3 dígitos, se omite el segundo 0, con lo que se obtiene una referencia de 11 dígitos al final

DURO

Las cadenas Duro son extremadamente resistentes al desgaste. Gracias a las placas de metal duro, las cadenas se mantienen afiladas durante un tiempo hasta diez veces superior al de las cadenas convencionales. De este modo, la cadena Duro resulta la idónea para el corte de madera sucia. Puedes consultar las motosierras ya equipadas con cadenas Duro en la página 74.

CADENA DURO 3



Cadena de metal duro extremadamente robusta y de baja tendencia al rebote con eslabón impulsor con resalte para aplicaciones exigentes. Se mantiene afilada durante un tiempo hasta diez veces superior al de las cadenas convencionales.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

COMPOSICIÓN DE LA REFERENCIA DE 11 CIFRAS PARA CADENAS

Ref. de pieza	+	000	+	Los 4 últimos dígitos son el nº de eslabones, por ejemplo: 0056 corresponde a 56 eslabones③
=	Referencia			

Ejemplo:

3670	+	000	+	0056
=	3670 000 0056			

NUEVO
SISTEMA DE CORTE HEXA

CONVIERTE TU MOTOSIERRA STIHL AL NUEVO SISTEMA DE CORTE PROFESIONAL HEXA.

Cada kit incluye:
2 x cadena Hexa
1 x lima Hexa (5,2 × 200 mm)
1 x mango de madera para lima Hexa



	Referencia	Precio recomendado en euros	Compatible con	Longitud de espada(cm)	Paso de la cadena	Ancho de ranura (mm)	2 x cadena
SISTEMAS DE CORTE HEXA							
SISTEMA HEXA 2	**3132 007 4700**	**51,90**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
SISTEMA HEXA 3	**3132 007 4701**	**54,90**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066

USOS ESPECIALES PARA CADENAS

En STIHL encontrarás siempre la cadena adecuada para el trabajo que vayas a realizar. Para usos especiales disponemos cadenas a medida. STIHL también ofrece las espadas adecuadas.

TALLA Y CIRUGÍA (CARVING)



Cadena especial para escultores de madera. Baja en vibraciones, muy buen rendimiento de corte y gracias al rebaje del diente, no requiere presión al introducir la espada. Alcanza más velocidad de penetración que con las cadenas tradicionales de ¼".



	Paso (pulgadas)	CADENA	Precio recomendado en euros	Carving, 30 cm	Precio recomendado en euros
				ESPADA	
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	¼" P	**3670 000 0064** ①	**18,00**	**3005 000 3105**	**86,00**
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 201 / 211	¼"	**3661 000 0064**	**25,50**	**3005 000 3205**	**86,00**

SALVAMENTO (RDR)



Cadena especial para trabajos exigentes de bomberos, servicios especiales de protección civil (por ejemplo, madera con clavos, materiales compuestos y cristales blindados). Dientes de corte con blindaje completo de placas de metal duro resistentes a los impactos.



	Paso (pulgadas)	CADENA	Precio recomendado en euros	Rollomatic ES, 50 cm	Precio recomendado en euros
				ESPADA	
MS 462 C-M R	⅜"	**3944 000 0072**	**339,00**	**3003 002 9421**	**89,00**

TROCEADO - MÁQUINAS DE EXPLOTACIÓN FORESTAL (RMHS, RMH)



Cadena para uso en máquinas especiales para la explotación forestal mecanizada y el corte de leña. Las tensiones reducidas conllevan una menor formación de grietas con un menor desgaste y una vida útil considerablemente mayor. **No se debe aplicar en motosierras manuales.** Para mas información consulta en tu tienda especialista.



CORTE LONGITUDINAL (RMX, PMX)



Cadena de corte longitudinal especial para la realización de tableros, así como para mecanismos móviles de sierras pequeñas. Cadena de dientes de tipo semicincel con alta calidad de corte y bajas vibraciones, y suave comportamiento de corte.





DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA DE 2022

NUEVO
SIEMPRE LISTO PARA LA ACCIÓN CON LOS CUT KITS STIHL

Las cadenas y las espadas STIHL ofrecen la máxima precisión y cortes exactos para una amplia gama de aplicaciones. Para garantizar que el rendimiento de corte de tu motosierra siga siendo alto, debes realizar un mantenimiento proactivo y regular del equipo de corte, ya que incluso la mejor cadena se desafila con el tiempo. Puedes pedir a tu distribuidor que afile tu cadena o hacerlo tu mismo. Si no tienes la oportunidad de hacerlo, itambién podemos ofrecerte la solución adecuada para ello! Los nuevos kits de corte de STIHL son combinaciones específicas de dos cadenas y una espada en un paquete económico. De este modo, siempre tendrás a mano el equipo de corte que mejor se adapte a tu motosierra. De esta manera, estarás siempre operativo, con los nuevos kits de corte STIHL.



	Referencia	Precio recomendado en euros	Aplicación para	Longitud de espada(cm)	Paso de la cadena	Ancho de ranura (mm)	Tipo de cadena STIHL Oilomatic ②	2 x cadena	1 x espada
CUT KITS CORTE									
CUT KIT CORTE 2	**3005 000 9900**	**55,00**	MS 170, MS 171	30	⅜" P	1,1	PM3 ③	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT CORTE 3	**3005 000 9901**	**59,00**	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3 ③	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT CORTE 4	**3005 000 9902**	**69,00**	MS 180, MS 181, MS 211, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT CORTE 6	**3005 000 9904**	**62,00**	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405

① Cadena normal, sin cadena especial tipo Carving
② Encontrarás una descripción detallada de los tipos de cadena STIHL a partir de la página 101
③ Equipo de corte estrecho

ESPADAS

- Para diferentes aplicaciones: desde explotación forestal y talla y cirugía, hasta corte de leña.
- De resistente acero al cromo-molibdeno de alta calidad
- Conversión óptima de la potencia del motor en rendimiento de corte



ESPADAS LIGERAS

Para STIHL es importante que también las espadas sean ligeras. Elige entre espadas E-Light y ES-Light. Te ofrecemos la solución más adecuada para motosierras ligeras y para los duros trabajos forestales.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Para trabajos de alta precisión o para el aprovechamiento de madera pequeña. Ventaja: hasta un 25 % de reducción de peso (en espada de 35 cm de longitud) en comparación con espadas convencionales de su misma categoría.

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Compuesta por tres placas de acero soldadas por inducción con grandes huecos rellenos de poliamida reforzada de fibra de vidrio. Hasta un 30 % de reducción de peso (en espada de 40 cm de longitud) en comparación con espadas convencionales. No necesita mantenimiento porque la estrella de reenvío está sellada.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



Fabricada en acero especial resistente al desgaste. Durante su fabricación se fresan espacios libres que después se sueldan con un método láser especial. Cuerpo hueco muy resistente con una estructura superior e inferior rígidas a la flexión, reducción del peso en un 30 % con respecto a la espada Rollomatic ES. Con orificio oblicuo STIHL Ematic S para una buena lubricación del equipo de corte. La punta de la espada se puede cambiar. No requiere mantenimiento porque la estrella de reenvío está sellada.

STIHL ROLLOMATIC E MINI



Espada particularmente estrecha. Para las cadenas de pasos pequeños de ⅜" Picco Micro 3 o Picco Micro 3 de ¼". Clara reducción de peso con mayor rendimiento de corte.

STIHL ROLLOMATIC E



Cuerpo de espada compuesto por tres placas metálicas soldadas por inducción; placa central con grandes huecos. Gran estabilidad con un peso reducido. Disponible con punta de espada grande o pequeña. No necesita mantenimiento porque la estrella de reenvío está sellada.

STIHL ROLLOMATIC ES



Para las exigencias profesionales más duras. Cuerpo de espada macizo y especialmente rígido. La punta de la espada se puede cambiar completamente. Con orificio oblicuo para una buena lubricación del equipo de corte. No necesita mantenimiento porque la estrella de reenvío está sellada.

CONSEJO PROFESIONAL

Los rodamientos sellados en la estrella de reenvío disponen de engrase permanente para prolongar aún más su vida útil y reducir los trabajos de mantenimiento. No es necesario volver a engrasar. Ahorrars tiempo, reduces costes y cuidas el medio ambiente.

STIHL DUROMATIC E



Espada maciza para trabajos con motosierras de mediana a gran potencia. Extremadamente resistente, punta de la espada blindada con aleación de metal duro, STIHL E-matic con orificio oblicuo para una buena lubricación del equipo de corte.

STIHL CARVING E



Espada especial para tallados con motosierra. Tendencia mínima al rebote y, en consecuencia, adecuada para tallados con radios muy reducidos. La punta de la espada está protegida contra el desgaste por un revestimiento de metal duro (estelita). Las marcas de láser permiten dirigir con exactitud la punta de la espada durante el corte. Longitud de la espada de 30 cm con ancho de ranura de 1,1 mm y 1,3 mm.



	Longitud de espada[1] (cm)	Paso (pulgadas)	Ancho de ranura /espesor de eslabón motriz (mm)	Número de eslabones motrices	**Micro** Referencia parcial	**Micro 3** Referencia parcial	**Super** Referencia parcial	**Super 3** Referencia parcial	**Precio recomendado en euros**	**NUEVO Hexa** Referencia parcial	**Precio recomendado en euros**	**Duro 3** Referencia parcial	**Precio recomendado en euros**	**Rollomatic E Light** Referencia	**Rollomatic ES Light** Referencia	**Precio recomendado en euros**	**Light** Referencia	**Rollomatic E** Referencia	**Light 04** Referencia	**Precio recomendado en euros**	**Rollomatic ES** Referencia	**Precio recomendado en euros**	Número de dientes de la estrella de reenvío	**Duromatic E** Referencia	**Precio recomendado en euros**
MOTOSIERRAS Y MINI-SIERRA					**CADENAS**									**ESPADAS**											
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670	–	–	**8,90**	–	–	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	**36,00**	–	**–**	–	–	**–**
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**16,00**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**29,00**	–	**–**	8	–	**–**
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**18,00**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**34,00**	–	**–**	8	–	**–**
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670	–	–	**21,00**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	**38,00**	–	**–**	8	–	**–**
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670	–	–	**16,20**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**29,00**	–	**–**	8	–	**–**
	30	¼" P	1,1	65	–	3670	–	–	**18,30**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**34,00**	–	**–**	8	–	**–**
MS 170, MS 171, MS 180[2], MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**12,90**	–	–	–	–	3005 000 7605	–	**41,00**	–	3005 000 3905	–	**35,00**	–	**–**	7	–	**–**
	35	⅜" P	1,1	50	–	3610	–	–	**14,50**	–	–	–	–	3005 000 7609	–	**46,00**	–	3005 008 3909	–	**38,00**	–	**–**	7	–	**–**
	40	⅜" P	1,1	55	–	3610	–	–	**15,50**	–	–	–	–	–	–	**–**	–	3005 008 3913	–	**41,00**	–	**–**	7	–	**–**
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231[3], MS 241, MSE 170[3], MS 190[3], MSE 200[3], MSE 210[3], MSE 230[3], MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	**14,50**	–	–	3612	**42,00**	3005 000 7405	–	**50,00**	–	3005 000 4805	–	**39,00**	–	**–**	9	–	**–**
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	**16,90**	–	–	3612	**47,50**	3005 000 7409	–	**53,00**	–	3005 000 4809	–	**45,00**	–	**–**	9	–	**–**
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	**18,50**	–	–	3612	**52,00**	3005 000 7413	–	**57,00**	–	3005 000 4813	–	**49,00**	–	**–**	9	–	**–**
MSE 250	40	⅜	1,6	60	–	–	–	3626	**24,50**	–	–	3683	**70,50**	–	–	**–**	–	–	3003 000 7713	**49,00**	–	**–**	9	–	**–**
	45	⅜	1,6	66	–	–	–	3626	**26,50**	–	–	3683	**77,00**	–	–	**–**	–	–	3003 008 7717	**50,00**	–	**–**	10	–	**–**
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	–	3616	**14,50**	–	–	3612	**42,00**	3005 000 7405	–	**50,00**	–	3005 000 4805	–	**39,00**	–	**–**	9	–	**–**
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	–	3616	**16,90**	–	–	3612	**47,50**	3005 000 7409	–	**53,00**	–	3005 000 4809	–	**45,00**	–	**–**	9	–	**–**
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	–	3616	**18,50**	–	–	3612	**52,00**	3005 000 7413	–	**57,00**	–	3005 000 4813	–	**49,00**	–	**–**	9	–	**–**
MS 251[3]	35	.325	1,6	56	–	–	3639	–	**18,50**	–	–	3667	**52,00**	–	–	**–**	–	3005 000 4709	–	**44,00**	–	**–**	11	–	**–**
	40	.325	1,6	62	–	–	3639	–	**20,50**	–	–	3667	**57,50**	–	–	**–**	–	3005 000 4713	–	**49,00**	–	**–**	11	–	**–**
	40	.325	1,3	62	3693	–	3690	–	**20,50**	–	–	3696	**56,50**	–	–	**–**	–	3005 000 7013	–	**48,00**	–	**–**	11	–	**–**
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	–	3639	–	**18,50**	–	–	3667	**52,00**	–	–	**–**	–	3003 000 5306	–	**43,00**	–	**–**	11	–	**–**
	37	.325	1,6	62	3686	–	3639	–	**20,50**	–	–	3667	**57,50**	–	–	**–**	–	3003 000 6811	–	**66,70**	–	**–**	11	–	**–**
	40	.325	1,3	67	3693	–	3690	–	**22,00**	–	–	3696	**61,00**	–	–	**–**	–	–	3003 000 3313	**73,00**	–	**–**	10	–	**–**
	40	.325	1,6	67	3686	–	3639	–	**22,00**	–	–	3667	**62,00**	–	–	**–**	–	3003 000 6813	–	**70,70**	–	**–**	11	3003 000 9213	**77,00**
	45	.325	1,3	74	3693	–	3690	–	**24,00**	–	–	3696	**67,00**	–	–		–	–	3003 008 3317	**92,00**	–	**–**	10	–	**–**
	45	.325	1,6	74	3686	3689	3639	–	**24,50**	–	–	3667	**69,00**	–	–		–	3003 008 6817	–	**54,00**	–	**–**	11	3003 000 9217	**81,00**
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	⅜	1,6	60	3652	–	3621	3626	**24,50**	3132	**27,00**	3683	**70,50**	–	–	**–**	–	–	3003 000 7713	**49,00**	–	**–**	9	–	**–**
	45	⅜	1,6	66	3652	–	3621	3626	**26,50**	3132	**29,00**	3683	**77,00**	–	–	**–**	–	–	3003 008 7717	**50,00**	–	**–**	10	–	**–**
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	–	3621	3626	**24,50**	3132	**27,00**	3683	**70,50**	–	–	**–**	–	3003 000 5213[6]	–	**50,00**	–	**–**	11	3003 000 9213	**77,00**
	45	⅜	1,6	66	3652	–	3621	3626	**26,50**	3132	**29,00**	3683	**77,00**	–	–	**–**	–	3003 000 5217	–	**53,00**	–	**–**	11	3003 000 9217	**81,00**
	50	⅜	1,6	72	3652	–	3621	3626	**29,00**	3132	**32,00**	3683	**83,00**	–	3003 000 2021	**103,00**	–	3003 000 5221	–	**58,00**	3003 000 9421	**86,00**	11	3003 000 9221	**87,00**
	63	⅜	1,6	84	3652	–	3621	3626	**33,50**	3132	**37,00**	3683	**97,00**	–	3003 000 2031	**129,00**	–	3003 000 5231	–	**107,10**	3003 000 9431	**108,00**	11	3003 001 5631	**105,00**
MS 661	71	⅜	1,6	91	–	–	3621	–	**36,00**	3132	**40,00**	–	–	–	3003 000 2038	**145,00**	–	–	–	**–**	3003 000 6038	**130,30**	11	–	**–**
MS 881[3]	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	**32,00**	–	–	–	–	–	–	**–**	–	–	–	**–**	–	**–**	–	3002 001 9223	**89,00**
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	**37,50**	–	–	–	–	–	–	**–**	–	–	–	**–**	3002 000 9731	**114,0**	–	3002 000 9231	**105,00**
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	**43,00**	–	–	–	–	–	–	**–**	–	–	–	**–**	3002 000 9741	**125,00**	–	3002 000 8041	**120,00**
	90	.404	1,6	104	3668	–	–	–	**55,70**	–	–	–	–	–	–	**–**	–	–	–	**–**	–	**–**	–	3002 002 8052	**141,40**
	90	.404	1,6	108	3668	–	–	–	**57,90**	–	–	–	–	–	–	**–**	–	–	–	**–**	3002 000 9753	**154,50**	–	–	**–**
PODADORA DE ALTURA					**CADENAS**									**ESPADAS**											
HT 56, HT 101, HT 133, HT 105, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**16,00**	–	–	–	–	–	–	**–**	–	3005 008 3403	–	**29,00**	–	**–**	8	–	**–**
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**18,00**	–	–	–	–	–	–	**–**	–	3005 008 3405	–	**34,00**	–	**–**	8	–	**–**
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60, HT 134, HT 135	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**12,90**	–	–	–	–	3005 000 7605	–	**41,00**	–	3005 000 3905	–	**35,00**	–	**–**	7	–	**–**

① La longitud de corte efectiva es menor a la longitud de espada indicada
② A partir del año de fabricación 2014
③ En los modelos MS 231 y MS 251 (35 y 40 cm de longitud de espada) y en los modelos MSE 170, MSE 190, MSE 210 y MSE 230 (30, 35 y 40 cm de longitud de espada) con tensado rápido de cadena y piñones de cadena de siete dientes, hay que añadir un eslabón impulsor más.
④ Si el número de eslabones motrices es de tres cifras, se omite el segundo cero para que la referencia resultante sea de once cifras
⑤ Válido para piñones de cadena de siete dientes; en caso de piñones de ocho dientes necesitan un eslabón motriz más
⑥ Espada Light 06

Nota: Los equipos de corte para trabajos especiales se encuentran en la página 104

NUEVO

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

- Herramientas especiales para afilar y mantener el equipo de corte
- Resultados precisos y profesionales
- Utiliza accesorios originales, tu motosierra te lo agradecerá



JUEGOS DE AFILADO



Compuestos por portalimas con lima redonda, lima plana, plantilla de limado y bolsa resistente.

¼" P		**⅜"**	
Referencia	**5605 007 1000**	Referencia	**5605 007 1029**
¼" y ⅜" P		**.404"**	
Referencia	**5605 007 1027**	Referencia	**5605 007 1030**
.325"		**NUEVO**	
Referencia	**5605 007 1028**	**⅜" RH (Hexa)**③	
		Referencia	**5607 007 1000**

unitario **19,90 €**

PORTALIMAS 2 EN 1



Práctica ayuda para el afilado rápido del diente y del limitador de profundidad en un solo paso. Ideal para usuarios ocasionales. Para cadenas de ¼" P, ⅜" P, .325" y ⅜". Compensación integrada de tolerancia de lima (exclusivo de STIHL).

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Referencia	**5605 750 4306**	Referencia	**5605 750 4305**
¼" y ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Referencia	**5605 750 4303**	Referencia	**5605 750 4304**

unitario **38,00 €**

LIMAS REDONDAS PARA CADENAS



Para juegos de afilado y portalimas STIHL (sin mango).

¼" P	**Ø 3,2 × 150 mm**	**.325" Pro**	**Ø 4,8 × 200 mm**
Referencia	**5605 771 3206**	Referencia	**5605 772 4806**
¼" y ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 × 200 mm**
Referencia	**5605 773 4006**	Referencia	**5605 773 4806**
¼" y ⅜" P (a medio uso)	**Ø 3,5 × 200 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 × 200 mm**
Referencia	**5605 773 3506**	Referencia	**5605 773 5206**
⅜" y .325" (a medio uso)	**Ø 4,5 × 200 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 × 200 mm**
Referencia	**5605 773 4506**	Referencia	**5605 773 5506**

unitario **1,80 €**

NUEVO

LIMA HEXAGONAL PARA HEXA

Para cadena Hexa (sin mango).

⅜" Hexa	**Ø 5,2 × 200 mm**	
Referencia	**5607 772 5201**	**9,90 €**

Precio recomendado en euros

GUÍA DE PORTALIMAS FF 1



Guía de portalimas exclusiva de STIHL. Para un manejo preciso y fácil de la lima y un afilado profesional de la cadena. El complemento ideal para los juegos de afilado STIHL, reduce el esfuerzo. Las limas no están incluidas.

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Referencia	**5614 000 7504**	Referencia	**5614 000 7501**
⅜" P①	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Referencia	**5614 000 7503**	Referencia	**5614 000 7500**
⅜" P②	**Ø 4,0 mm**		
Referencia	**5614 000 7502**		

unitario **12,30 €**

AFILADORA FG 4



Ideal para el afilado semanal de precisión. Compacta, reduce el esfuerzo para ajustar correctamente la distancia del limitador de profundidad. La lima no está incluida.

⅜" P①	**Ø 4,0 mm**	
Referencia	**5612 000 7503**	**35,00 €**
⅜" P②	**Ø 4,0 mm**	
Referencia	**5612 000 7502**	**35,00 €**
.325"	**Ø 4,8 mm**	
Referencia	**5612 000 7501**	**34,00 €**
⅜"	**Ø 5,2 mm**	
Referencia	**5612 000 7500**	**34,00 €**



CONSEJO PROFESIONAL

Con el sistema de corte Hexa, exclusivo de STIHL, la lima hexagonal se adapta perfectamente a la forma del diente de la cadena. Con esto, se consigue el ángulo de afilado ideal cada vez que se lleva a cabo el procedimiento de afilado, que es extremadamente rápido y fácil, y el resultado es una cadena Hexa muy bien afilada. Además, se mantiene afilada mucho más tiempo que otras cadenas: por ejemplo, la RH de ⅜" requiere un afilado menos frecuente y, por tanto, tiene una vida útil especialmente larga.

PLANTILLA DE LIMADO



Diseñada para controlar el ángulo de ataque y de afilado, la longitud del diente y la distancia del limitador de profundidad. También es válida para limpiar la ranura y orificio de aceite de la espada.

FL4	**⅜", ⅜" Hexa**	
Referencia	**0000 893 4010**	**3,60 €**
¼" P		
Referencia	**0000 893 4005**	**3,70 €**
.404"		
Referencia	**1106 893 4000**	**3,00 €**
¼", ⅜" P, .325", ⅜" y ⅜" Hexa		
Referencia	**1110 893 4000**	**3,00 €**

PORTALIMAS CON LIMA REDONDA



¼" P	**Ø 3,2 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Referencia	**5605 750 4300**	Referencia	**5605 750 4329**
¼" y ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Referencia	**5605 750 4327**	Referencia	**5605 750 4330**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
Referencia	**5605 750 4328**		

unitario **7,60 €**

LIMA REDONDA PARA CADENA DE ¼" P

Solo para portalimas 2 en 1, para afilar la cadena Picco de ¼", no aptas para el afilado manual, Ø 3,2 × 200 mm (blíster de 2 uds).

Referencia	**0000 893 6401**	**2,20 €**

LIMA PLANA



Para un retoque preciso del limitador de profundidad. 150 mm.

Referencia	**0814 252 3356**	**3,50 €**

LIMA TRIANGULAR

Para discos de sierra circular con dientes en pico. Para afiladoras FG2 y FG3.

Referencia	**0811 421 8971**	**6,60 €**

① Ranura 1,1 mm
② Ranura 1,3 mm
③ Con lima hexagonal, sin mango para lima

MANGOS PARA LIMA



Empuñadura de material sintético adecuada para limas redondas de 3,2 a 5,5 mm y para todas las limas planas.
Referencia
0000 881 4504 **1,60 €**



Mango de madera para todas las limas triangulares, planas, redondas y hexagonales de 4,0 a 5,5 mm.
Referencia
0811 490 7860 **1,50 €**



Mango de material sintético con ángulos de afilado. Para limas redondas de 3,2 a 5,5 mm.
Referencia
0000 881 4500 **3,80 €**



FH 3
Empuñadura blanda. Para limas planas hasta 150 mm.
Referencia
0000 881 4503 **4,20 €**



FH 1
Empuñadura blanda con ángulos de afilado. Para limas redondas de 3,2 hasta 5,5 mm.
Referencia
0000 881 4502 **5,10 €**

PLANTILLA DE CONTROL



Para determinar el paso de la cadena y del piñón, así como el espesor del eslabón impulsor y el ancho de ranura de la espada.
Referencia
0000 893 4105 **1,50 €**



Para determinar el estado de desgaste de los piñones de cadena.
Referencia
0000 893 4101 **1,60 €**

AFILADORA BÁSICA USG DE STIHL



Afiladora universal para todas las cadenas STIHL, discos de sierra para FS y cuchillas de cortasetos. Se suministra con soporte basculante y dos discos de muela. También indicada para afilar cadenas Duro.

Referencia **5203 200 0008** **649,00 €**

ACCESORIO USG (SIN FOTOGRAFÍA)

NUEVO Muela de afilado para 3⁄8" Hexa
Referencia **5203 750 7018** **11,50 €**

AFILADORA FG 2①②



Afiladora de precisión para fijar a una mesa. De metal. Se suministra sin mango, lima ni tornillos de ajuste.

Referencia **5604 000 7501** **150,00 €**

AFILADORA FG 3②



Afiladora de precisión para fijar a la espada. De metal. Se suministra sin mango ni lima.

Referencia **5610 000 7500** **105,00 €**

CABALLETES



S 260
Ligero y manejable. Fácil fijación en la madera y en la espada. Incluye práctica funda para el cinturón.
Referencia
0000 881 0402 **21,50 €**



L 700
Más grande y resistente. Se fija fácilmente en la madera.
Referencia
0000 881 0403 **30,00 €**

Precio recomendado en euros

① Las fotografías muestran un equipamiento especial
② No adecuada para cadenas 1/4" PM3
③ Explicación de certificaciones en la página 451

ABRE-REMACHES NG 4

Para abrir remaches de cadenas.



Referencia **5805 012 7500** **182,00 €**

REMACHADORA Y ABRE-REMACHES NG 7

Dispositivo combinado para remachar y abrir remaches de las cadenas.



Referencia **5805 012 7520** **315,00 €**

REMACHADORA NG 5

Para remachar cadenas.



Referencia **5805 012 7510** **203,00 €**



CORTE A CORTE HASTA ALCANZAR LA PERFECCIÓN.

Cortasetos de gasolina **117**

Recortasetos y cortasetos de batería **120**

Cortasetos eléctricos **123**

Accesorios para cortasetos **124**

Cortasetos de altura y accesorios **129**

CORTASETOS AL DETALLE



TÉCNICA

01 ELECTRÓNICA EC
En el sistema AP el controlador electrónico reconoce la carga correspondiente durante la aplicación y actúa de manera activa sobre el motor EC. El resultado: un avance de corte constante, incluso en la poda más difícil, y siempre el mejor rendimiento.

02 MOTOR ELÉCTRICO STIHL (EC)
Además de una impresionante potencia de trabajo, los cortasetos profesionales tienen en el sistema AP un motor EC con inversión de sentido de giro. Esto permite el avance libre de la herramienta de corte en caso necesario.

03 STIHL CONNECTED
Se puede instalar el STIHL Smart Connector 2 A en la posición prevista dentro de la carcasa de la máquina.

CONFORT

04 EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL GIRATORIA
Permite colocar la herramienta en la mejor posición para los cortes laterales o superiores.

05 INGENIOSA GEOMETRÍA DE LAS CUCHILLAS
La inteligente geometría de las cuchillas y la caja reductora especialmente adaptada para podar y recortar garantizan un excelente rendimiento de corte.

06 EMPUÑADURA CIRCULAR CON BOTÓN EN LA PARTE INTERNA
Se sujeta cómodamente en la mano y reduce el esfuerzo, sobre todo durante periodos de trabajo prolongados.

07 PROTECTOR DE PUNTA ATORNILLADO
Protege la punta de la cuchilla del cortasetos contra el desgaste y facilita el corte en zonas cercanas al suelo y a la pared.

No todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

CORTASETOS DE GASOLINA

- Potentes, ligeros y con gran rendimiento de corte
- Para uso en superficies grandes
- Para mantenimiento de parques y jardines
- Corte óptimo de setos espesos y árboles ornamentales





HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV **• desde 4,7 kg** ⓘ

Modelo perfecto para el mantenimiento de plantas leñosas en el jardín de tu vivienda. Sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada.

Longitud de cuchilla	**45 cm**	
Referencia	**4228 011 2937**	**339,00 €**
Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4228 011 2938**	**359,00 €**



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 CV **• 4,5 kg** ⓘ

Ideal para jardineros paisajistas y agricultores. Con sistema antivibración STIHL, STIHL ErgoStart, sistema de filtro de aire de larga duración, mando unificado, cierre del depósito sin herramientas, cuchillas de doble filo, protección anticorte y protector de punta atornillado.

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4242 011 2947**	**569,00 €**

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
ⓘ Peso sin combustible, completo



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • **desde 5,3 kg** ①

Máquina profesional con baja velocidad de corte para un corte potente. Arranque simplificado para un arranque cómodo. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de doble filo, empuñadura multifuncional giratoria, protección anticorte y protector de punta atornillado, botón de stop.

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4237 011 2977**	**649,00 €**
Longitud de cuchilla	**75 cm**	
Referencia	**4237 011 2978**	**709,00 €**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • **desde 5,1 kg** ①

Máquina profesional con alta velocidad de corte para un corte fino. Arranque simplificado para un arranque cómodo. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de doble filo, empuñadura multifuncional giratoria, protección anticorte y protector de punta atornillado, botón de stop.

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4237 011 2985**	**649,00 €**
Longitud de cuchilla	**75 cm**	
Referencia	**4237 011 2986**	**709,00 €**



HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • **5,5 kg** ①

Máquina profesional con baja velocidad de corte para un corte potente, con cuchilla de un filo. Arranque simplificado para un arranque cómodo. Sistema antivibración STIHL, sistema de filtro de aire de larga duración, cuchillas de doble filo, protector de punta atornillado, botón de stop, baja velocidad de cuchilla.

Longitud de cuchilla	**75 cm**	
Referencia	**4237 011 2991**	**739,00 €**

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

① Peso sin combustible, completo

R = Poda
T = Perfilado



RECORTASETOS Y CORTASETOS DE BATERÍA

- Para usuarios particulares y profesionales
- Para podar setos en zonas sensibles al ruido como áreas residenciales, hospitales, colegios
- Manejo cómodo y sencillo
- Excelente rendimiento de corte





HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ①

Recortasetos de batería ligero y compacto con cuchilla para el recorte y cuidado de setos perennes y árboles ornamentales de hoja pequeña. Cuchilla con geometría de cuchillas STIHL optimizada para obtener los mejores resultados de corte. Con cuchilla para hierba que también permite cortar los bordes del césped. Empuñadura antideslizante para una ergonomía perfecta, cambio de cuchilla rápido y sin herramientas, con indicador de carga de batería. La batería AS 2 se adapta exclusivamente al sistema AS.

El set incluye:
1 × batería de litio-ión AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × cargador estándar AL 1
1 × cuchilla cortasetos, longitud de cuchilla 20 cm, con protección anticorte incluida
1 × cuchilla para hierba, ancho de cuchilla 12 cm, con protección para la cuchilla incluida
1 × bolsa de transporte negra / naranja con argollas para montaje en pared

HSA 26 sin batería, cargador ni bolsa de transporte, con cuchilla cortasetos y para hierba incluidas
Longitud de cuchilla **20 cm**
Referencia **HA03 011 3514** — **89,00 €**

Set HSA 26 con batería y cargador AS 2 y AL 1
Longitud de cuchilla **20 cm**
Referencia **HA03 011 3516**
AHORRAS **43,00 €** ⑤ — **129,00 €**



HSA 45

18 V • 2,3 kg ②

Cortasetos de batería muy ligero con buen rendimiento de corte para recortar arbustos y setos en zonas cercanas a viviendas. Cuchillas de un filo con 24 mm de distancia entre dientes, protección anticorte integrada, protector de punta atornillado, batería integrada de litio-ión (36 Wh) con indicador de carga. Tiempo de carga de la batería 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Longitud de cuchilla **50 cm**
Referencia **4511 011 3501** — **129,00 €**



HSA 66

36 V • 3,1 kg ③

Cortasetos de batería con gran rendimiento de corte, peso reducido y carrera constante con carga, incluso en los trabajos más exigentes. 30 mm de distancia entre dientes, geometría de cuchillas con forma de gota para retener mejor las ramas entre los dientes, cuchillas de un filo, protección anticorte integrada, protector de punta atornillado.

HSA 66 sin batería ni cargador
Longitud de cuchilla **50 cm**
Referencia **4851 011 3525** — **249,00 €**



HSA 56

36 V • 2,9 kg ③

Cortasetos de batería muy ligero con un alto rendimiento. Perfecto para el perfilado de arbustos y setos en jardines particulares. Cuchilla de un filo, con punta en forma de gota para retener mejor las ramas entre los dientes, 30 mm de distancia entre dientes, protección anticorte integrada, protector de punta atornillado.

HSA 56 sin batería ni cargador
Longitud de cuchilla **45 cm**
Referencia **4521 011 3504** — **159,00 €**

Set HSA 56 con AK 10 y AL 101
Longitud de cuchilla **45 cm**
Referencia **4521 011 3518**
AHORRAS **48,00 €** ⑤ — **269,00 €**



HSA 86

36 V • 3,3 kg ③

Cortasetos de batería con mayor rendimiento de corte y eficiencia con un peso reducido y número constante de ciclos por minuto con carga, incluso en trabajos de poda. 33 mm de distancia entre dientes, cuchillas de doble filo en dos longitudes, protecciones anticorte y de punta atornilladas.

HSA 86 sin batería ni cargador
Longitud de cuchilla **62 cm**
Referencia **4851 011 3526** — **289,00 €**

LAS BATERÍAS ADECUADAS Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 12**

Precio recomendado en euros

① Peso sin batería, con cuchilla cortasetos
② Peso con batería
③ Peso sin batería
④ Explicación de los símbolos en la página 438
⑤ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos



HSA 94 R

36 V • desde 4,1 kg①

IPX4

Cortasetos de batería profesional robusto y extremadamente potente con cuchillas de doble filo y versión para poda. Baja velocidad de cuchilla para un corte potente. Vida útil prolongada gracias a su nuevo motor EC mejorado. Empuñadura multifuncional giratoria con número de ciclos ajustable en tres niveles, empuñadura circular ergonómica con botón en la parte interna, cuchilla con rendimiento antirozamiento mejorado y protección anticorte y de la punta atornillada. Preparación para el STIHL Smart Connector 2 A en la carcasa de la máquina. Funcionamiento con batería con bolsa para cinturón AP con cable de conexión y sistema de transporte o batería de mochila AR L (ver página 53).

HSA 94 R sin batería ni cargador

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4869 011 3544**	**529,00 €**
Longitud de cuchilla	**75 cm**	
Referencia	**4869 011 3545**	**579,00 €**



HSA 94 T

36 V • desde 3,9 kg①

IPX4

Cortasetos de batería profesional robusto y muy potente con cuchillas de doble filo y versión para perfilado. Alta velocidad de la cuchilla para un corte especialmente limpio y preciso. Vida útil prolongada gracias a su nuevo motor EC mejorado. Empuñadura multifunción giratoria con número de ciclos ajustable en tres niveles, empuñadura circular ergonómica con botón en la parte interna, cuchilla con un anti rozamiento mejorado y protección anticorte y de la punta atornillada. Preparación para el STIHL Smart Connector 2 A en la carcasa de la máquina. Funcionamiento con batería con bolsa para cinturón AP con cable de conexión y sistema de transporte o batería de mochila AR L (ver página 53).

HSA 94 T sin batería ni cargador

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4869 011 3555**	**529,00 €**
Longitud de cuchilla	**75 cm**	
Referencia	**4869 011 3556**	**579,00 €**





BATERÍAS COMPATIBLES Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 14**

Precio recomendado en euros

R = Poda
T = Perfilado

① Peso sin batería
② Explicación de los símbolos en la página 438
③ Peso sin cable

CORTASETOS ELÉCTRICOS

- Para cortar setos y arbustos en jardines particulares
- Fáciles de manejar
- Particularmente ligeros y silenciosos





HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg③

Ideal para recortar y cortar ramas pequeñas y delgadas. Protección anticorte integrada, protector de punta atornillado, freno de cuchilla mecánico, cuchillas de un filo, dispositivo antitirones del cable.

Longitud de cuchilla	**45 cm**	
Referencia	**4818 011 3506**	**129,00 €**



HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 kg③

Perfecto para recortar y cortar ramas pequeñas y delgadas. Protección anticorte integrada, protector atornillado, freno de cuchilla mecánico, cuchillas de un filo, dispositivo antitirones del cable, protector en la punta de la cuchilla.

Longitud de cuchilla	**50 cm**	
Referencia	**4818 011 3507**	**159,00 €**



HSE 61

230 V • 500 W • desde 3,9 kg③

Con empuñadura giratoria en 5 posiciones para un corte cómodo y flexible. Cuchilla de un filo. Protección anticorte y en la punta atornilladas. Vibraciones reducidas. Dispositivo antitirones del cable.

Longitud de cuchilla	**50 cm**	
Referencia	**4812 011 3509**	**199,00 €**
Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4812 011 3500**	**209,00 €**



HSE 71

230 V • 600 W • desde 4,1 kgⓘ

Potente cortasetos eléctrico con motor de 600 vatios y vibraciones reducidas para ramas gruesas. Empuñadura giratoria en 5 posiciones.

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4812 011 3513**	**229,00 €**
Longitud de cuchilla	**70 cm**	
Referencia	**4812 011 3528**	**239,00 €**



HSE 81

230 V • 650 W • desde 4,2 kgⓘ

Ideal para setos gruesos y duros. Protecciones anticorte y de punta atornilladas. Cuchilla de doble filo con gran distancia entre dientes. Empuñadura giratoria en 5 posiciones. Vibraciones reducidas. Dispositivo antitirones del cable.

Longitud de cuchilla	**60 cm**	
Referencia	**4812 011 3530**	**319,00 €**
Longitud de cuchilla	**70 cm**	
Referencia	**4812 011 3531**	**329,00 €**

Precio recomendado en euros

ⓘ Peso sin cable

ACCESORIOS PARA CORTASETOS

- Diseñados para facilitar el trabajo





TUBO TELESCÓPICO PARA HSA 26

Permite trabajar de manera ergonómica en posición erguida. Acople fácil y rápido de la máquina al accesorio y cambio cómodo de batería AS 2 en la empuñadura. Ángulo de trabajo ajustable 125°. Longitud regulable de forma continua desde 95 hasta 110 cm, ruedas suaves, empuñadura blanda. El tubo telescópico es compatible únicamente con el HSA 26 y no es compatible con el GTA 26 o el HSA 25.

Referencia	**HA03 710 7100**	**41,00 €**

BOLSA DE TRANSPORTE



Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Para KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 57, BGA 86, BGA 100 y todos los motores Combi con manillar cerrado.

Referencia	**0000 881 0507**	**45,00 €**



	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de cuchilla (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (**kW**/CV)	Tensión nominal (V)	Potencia (W)	Peso (kg)	Nivel sonoro ① (dB(A))	Potencia sonora ① (dB[A])	Vibraciones izquierda / derecha ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX® / sistema de batería STIHL	Longitud total (cm)	Número de ciclos (rpm)	Distancia entre dientes (mm)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Empuñadura giratoria	STIHL Smart Connector 2 A
CORTASETOS DE GASOLINA																				
HS 45	**4228 011 2937**	**339,00**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7 ⑤	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.030	30	●	●	–	–	–
HS 45	**4228 011 2938**	**359,00**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0 ⑤	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	–	–	–
HS 56 C-E	**4242 011 2947**	**569,00**	60	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,5 ⑤	95	107	4,7 / 5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	–	●	–	–
HS 82 R	**4237 011 2977**	**649,00**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ⑤	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 R	**4237 011 2978**	**709,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,6 ⑤	94	107	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	●	–
HS 82 T	**4237 011 2985**	**649,00**	60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1 ⑤	95	107	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	–	–	●	–
HS 82 T	**4237 011 2986**	**709,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ⑤	95	107	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5.100	30	●	–	–	●	–
HS 87 R	**4237 011 2991**	**739,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,5 ⑤	96	106	3,1 / 3,0	2-MIX	135	3.200	38	●	–	–	●	–
RECORTASETOS Y CORTASETOS DE BATERÍA																				
HSA 26	**HA03 011 3514**	**89,00** ⑫	20	–	–	10,8	–	0,8 ④	69	80	– / 1,0 ⑩	Sistema AS	50	2.200	19	–	–	–	–	–
Set HSA 26 con AS 2 + AL 10	**HA03 011 3516**	**129,00**	20	–	–	10,8	–	1,0 ⑤	69	80	– / 1,0 ⑩	Sistema AS	50	2.200	19	–	–	–	–	–
HSA 45	**4511 011 3501**	**129,00**	50	–	–	18	–	2,3 ⑥	75	83	1,4 / 1,5	Línea AI	91	2.500	24	–	–	–	–	–
HSA 56	**4521 011 3504**	**159,00** ⑫	45	–	–	36	–	2,9 ⑦	80	91	2,7 / 1,2	Sistema AK	94	2.800	30	–	–	–	–	–
Set HSA 56 con AK 10 + AL 101	**4521 011 3518**	**269,00**	45	–	–	36	–	3,7 ⑧	80	91	2,7 / 1,2	Sistema AK	94	2.800	30	–	–	–	–	–
HSA 66	**4851 011 3525**	**249,00** ⑫	50	–	–	36	–	3,1 ⑦	83	94	3,7 / 2,3	Sistema AP	103	3.000	30	–	–	–	–	–
HSA 86	**4851 011 3526**	**289,00** ⑫	62	–	–	36	–	3,3 ⑦	83	94	3,7 / 2,3	Sistema AP	115	3.000	33	–	–	–	–	–
HSA 94 R	**4869 011 3544**	**529,00** ⑫	60	–	–	36	–	4,1 ⑦	83	94	3,5 / 2,7	Sistema AP	117	2.800 / 3.000 / 3.200 ⑪	38	–	–	–	●	○
HSA 94 R	**4869 011 3545**	**579,00** ⑫	75	–	–	36	–	4,4 ⑦	84	95	3,6 / 2,8	Sistema AP	132	2.800 / 3.000 / 3.200 ⑪	38	–	–	–	●	○
HSA 94 T	**4869 011 3555**	**529,00** ⑫	60	–	–	36	–	3,9 ⑦	84	95	3,0 / 2,8	Sistema AP	118	4.400 / 4.700 / 5.000 ⑪	30	–	–	–	●	○
HSA 94 T	**4869 011 3556**	**579,00** ⑫	75	–	–	36	–	4,1 ⑦	85	96	2,5 / 2,9	Sistema AP	130	4.400 / 4.700 / 5000 ⑪	30	–	–	–	●	○
CORTASETOS ELÉCTRICOS																				
HSE 42	**4818 011 3506**	**129,00**	45	–	–	230	420	3,0 ⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3.400	21	–	–	–	–	–
HSE 52	**4818 011 3507**	**159,00**	50	–	–	230	460	3,1 ⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	101	3.400	23	–	–	–	–	–
HSE 61	**4812 011 3509**	**199,00**	50	–	–	230	500	3,9 ⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 61	**4812 011 3500**	**209,00**	60	–	–	230	500	4,1 ⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	121	3.200	29	–	–	–	●	–
HSE 71	**4812 011 3513**	**229,00**	60	–	–	230	600	4,1 ⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 71	**4812 011 3528**	**239,00**	70	–	–	230	600	4,2 ⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81	**4812 011 3530**	**319,00**	60	–	–	230	650	4,2 ⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	123	2.600	36	–	–	–	●	–
HSE 81	**4812 011 3531**	**329,00**	70	–	–	230	650	4,4 ⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	133	2.600	36	–	–	–	●	–



● De serie
○ Accesorio (opcional)

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poda
T = Perfilado

① Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
② Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
③ Peso sin combustible, completo
④ Peso sin batería, con cuchilla cortasetos
⑤ Peso con batería y cuchilla cortasetos, sin cargador
⑥ Peso con batería
⑦ Peso sin batería
⑧ Peso con batería, sin cargador
⑨ Peso sin cable
⑩ Con cuchilla cortasetos/con cuchilla para hierba
⑪ Nivel 1 / nivel 2 / nivel 3
⑫ Precio sin batería ni cargador

CORTASETOS DE ALTURA AL DETALLE



TÉCNICA

01 SISTEMA DE CUCHILLAS
Las cuchillas universales de marcha suave y con un rendimiento mejorado ante el rozamiento aumentan la autonomía de la batería más de un 20% en comparación con las cuchillas convencionales. Combinadas con el accionamiento de batería STIHL, ofrecen un excelente rendimiento de corte en tareas de poda y recorte.

02 FILTRO DE AIRE CON MALLA METÁLICA
El filtro de aire con malla metálica, que puede limpiarse fácilmente desde fuera, proporciona una óptima refrigeración al motor, protege el interior de la carcasa del motor frente a la suciedad alargando su vida útil.

03 STIHL CONNECTED
Se puede instalar el STIHL Smart Connector 2 A en el espacio preservado para ello en la carcasa de la máquina.

CONFORT

04 CAJA REDUCTORA DE MAGNESIO
Ligera caja reductora de magnesio con cuchilla ajustable en 145 grados sin herramientas, para podas superiores, laterales e inferiores

05 EMPUÑADURA CON AJUSTE DE LA VELOCIDAD
La empuñadura ergonómica se utiliza de forma intuitiva con ajuste de velocidad en tres niveles e indicador LED.

06 ALOJAMIENTO DE LA BATERÍA EN LA MÁQUINA
La batería STIHL AP se ubican directamente en la carcasa del motor. De esta forma, la máquina es mucho más equilibrada, aporta gran libertad de movimientos al usuario durante el trabajo en altura.

07 SE PUEDE UTILIZAR EN CASO DE LLUVIA
Las máquinas de batería STIHL con este símbolo han superado pruebas completas conformes al estándar IPX4 y, por tanto, pueden utilizarse también bajo la lluvia sin ninguna limitación.

IPX4

No todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

CORTASETOS DE ALTURA Y ACCESORIOS

- Modelos eléctricos, de batería y de gasolina para profesionales del paisajismo y usuarios particulares exigentes
- Para setos anchos, altos o largos
- Para cortar desde el suelo de forma fácil y cómoda



HL 92 C-E

21,4 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV **• 5,9 kg** ⓘ

Para trabajos profesionales en setos altos o a ras del suelo. Máquina ligera, motor STIHL 2-MIX con STIHL ECOSPEED para regular las revoluciones, STIHL ErgoStart, regulación de cuchilla 145°, longitud total 232 cm.



Referencia **4243 200 0033** **699,00 €**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV **• 6,2 kg** ⓘ

Para trabajos profesionales en setos altos o a ras del suelo. Reductora de bajo peso, con STIHL ECOSPEED para regular las revoluciones en intervalos de trabajo prolongados en zonas sensibles al ruido, STIHL ErgoStart, cuchilla regulable 145°, longitud total 242 cm.



Referencia **4243 200 0024** **739,00 €**

Otras versiones: HL 94 KC-E ver la tabla de la página 132

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tubo corto

ⓘ Peso sin combustible, completo

HLA 56

36 V • 3,8 kg ①

AK SYSTEM AK 20

Cortasetos de altura de batería ligero, perfecto para cortar setos altos y arbustos del jardín. Cuchillas de un filo con forma de gota, ángulo de corte ajustable escalonadamente de -45° a +90° y tubo divisible para facilitar el transporte. Longitud de transporte 115 cm, longitud total 210 cm.



ACCESORIO:

PROLONGADOR DE TUBO HLA



NUEVO SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE



Ver página 132

HLA 56 sin batería ni cargador
Referencia **HA01 011 2904** **239,00 €**

Set HLA 56 con AK 20 y AL 101 AHORRAS **58,00 €** ③
Referencia **HA01 200 0005** **379,00 €**

HLA 66

36 V • 3,8 kg ①

IPX4 EC MOTOR ④

AP SYSTEM AP 200

Ligero cortasetos de altura de batería para podar setos y arbustos, así como plantas bajas. Cuchilla ajustable en 115° sin herramientas, para podas superiores, laterales e inferiores. Cuchillas de doble filo para un corte limpio. Avance de cuchillas y progreso del trabajo constante incluso con carga. Manillar cerrado, regulación progresiva del régimen de revoluciones. Longitud de transporte con cuchilla giratoria plegada de 125 cm, longitud total 205 cm.



ACCESORIO:

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE



Ver página 132

HLA 66 sin batería ni cargador
Referencia **4859 011 2913** **359,00 €**

HLA 86

36 V • 4,8 kg ①

IPX4 EC MOTOR ④

AP SYSTEM AP 200

Cortasetos de altura de batería de gran alcance para uso profesional. Especialmente indicado para podar setos y arbustos altos, así como para cortar plantas bajas. Trabajo ergonómico gracias a su tubo telescópico rígido. Tanto la longitud del tubo, como la cuchilla giratoria se pueden ajustar sin herramientas. Cuchilla giratoria en 115° sin herramientas, para podas superiores, laterales e inferiores. Cuchillas de doble filo para un corte limpio, regulación progresiva del régimen de revoluciones. Longitud de transporte con cuchilla giratoria plegada de 180 cm, longitud total de 260 – 330 cm.



ACCESORIO:

SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 132

HLA 86 sin batería ni cargador
Referencia **4859 011 2933** **469,00 €**

NUEVO

HLA 135

36 V • 5,6 kg ①

IPX4 EC MOTOR ④

AP SYSTEM AP 200

El cortasetos de altura de batería profesional más potente de la gama de STIHL, perfecto para trabajos en entornos sensibles al ruido. Indicado para cortar arbustos y setos, así como plantas de poca altura desde el recorte hasta la poda. Cuchilla ajustable en 145° sin herramientas para podas superiores, laterales e inferiores. Cuchillas de doble filo para un corte limpio. Empuñadura con indicador LED. Preparado para el STIHL Smart Connector de 2 A en la carcasa de la máquina. Longitud total 249 cm.



ACCESORIO:

NUEVO SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE

Ver página 132

HLA 135 sin batería ni cargador
Referencia **HA04 200 0001** **559,00 €**



HLE 71

230 V • 600 W • 5,9 kg ②

Especialmente indicado para cortar setos anchos y altos en zonas sensibles al ruido. Cuchilla de doble filo regulable en 125°. Manillar suave. Con posición de transporte y protector de sobrecarga. Longitud total 254 cm.



Referencia **4813 011 2913** **439,00 €**

Precio recomendado en euros

① Peso sin batería
② Peso sin cable
③ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos
④ Explicación de símbolos en la página 438

BRIDA PARA TUBO TELESCÓPICO



Ofrece la máxima ergonomía en combinación con el arnés simple o con el arnés acolchado RTS. Fácil de quitar y poner. Apropiado para HT 135, HTA 86, HLA 86 y HTA 135. Se suministra de serie con HT 135 y HTA 135.

Referencia **0000 790 8600** **10,90 €**

PROLONGADOR DE TUBO HLA



De aluminio. Para el uso del cortasetos de batería HLA 56. Alcance de la prolongación 50 cm, peso 500 g.

Referencia **HA01 820 5000** **37,00 €**

SOPORTES PARA MAYOR ALCANCE

Diseñado para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo. Para HTA 66, HTA 86, HLA 66 y HLA 86.



Referencia **4857 007 1001** **23,80 €**

NUEVO

Diseñado para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo. Para HLA 135, HTA 135 y KMA 135 R. Incluido en el suministro con HTA 135.



Referencia **LA01 007 1002** **23,80 €**

NUEVO

Para proteger la máquina y la batería del contacto directo con el suelo. Para HLA 56 y HTA 50.



Referencia **HA01 007 1000** **33,00 €**



BOLSA DE TRANSPORTE



Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Para KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 57, BGA 86, BGA 100 y todos los motores Combi con manillar cerrado.

Referencia **0000 881 0507** **45,00 €**

ARNÉS ACOLCHADO RTS

Diseñado para tareas de transporte y trabajos de larga duración. Ajustable a medida del usuario permite trabajar de forma ergonómica y con poco esfuerzo. Válido para podadoras de altura: HT 105, HT 133, HT 134, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; motores Combi con HT-KM o HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; cortasetos de altura: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71. No es compatible con: KMA 130 R y HL 94 KC-E.



Referencia **0000 790 4400** **156,00 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Long. de corte (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Consumo de potencia (W)	Peso (kg)	Nivel sonoro ① (dB(A))	Potencia sonora ① (dB[A])	Vibraciones izquierda / derecha ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema de batería STIHL	Longitud total ③ (cm)	Número de ciclos (min⁻¹)	Distancia entre dientes (mm)	STIHL ErgoStart	Manillar cerrado	STIHL Smart Connector 2 A
CORTASETOS DE ALTURA DE GASOLINA																		
HL 92 C-E (145°)	4243 200 0033	699,00	50	21,4	**0,7** / 1,0	–	–	5,9 ④	91	106	4,1 / 4,5	2-MIX	232	3.600	34	●	●	–
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	729,00	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,7 ④	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	3.615	34	●	–	–
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	739,00	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	6,2 ④	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	●	●	–
CORTASETOS DE ALTURA DE BATERÍA																		
HLA 56 (135°)	HA01 011 2904	239,00 ⑤	45	–	–	36	–	3,8 ⑤	77	88	1,5 / 1,5	Sistema AK	210	2.800	30	–	●	–
Set HLA 56 (135°) con AK 20 + AL 101	HA01 200 0005	379,00	45	–	–	36	–	5,0 ⑥	77	88	1,5 / 1,5	Sistema AK	210	2.800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	4859 011 2913	359,00 ⑤	50	–	–	36	–	3,8 ⑤	80	91	2,3 / 1,8	Sistema AP	205	3.000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	469,00 ⑤	50	–	–	36	–	4,8 ⑤	80	91	2,3 / 1,6	Sistema AP	260 – 330	3.000	33	–	–	–
HLA 135 (145°) NUEVO	HA04 200 0001	559,00 ⑥	60	–	–	36	–	5,6 ⑤	85	96	2,5 / 3,3	Sistema AP	249	4.000	34	–	●	o
CORTASETO DE ALTURA ELÉCTRICO																		
HLE 71 (125°)	4813 011 2913	439,00	50	–	–	230	600	5,9 ⑦	84	95	7,6 / 3,6	–	254	4.000	35	–	●	–

● De serie
o Opcional (accesorio)

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
K = Tubo corto

① Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Con equipo de corte

④ Peso sin combustible, completo
⑤ Peso sin batería
⑥ Peso con batería, sin cargador

⑦ Peso sin cable
⑧ Precio sin batería ni cargador

UNA MULTITUD DE TAREAS CON UN ÚNICO MOTOR.

Motores Combi **137**

Herramientas Combi y accesorios **140**

MultiMotor **145**

Multiherramientas y accesorios **146**

SISTEMA COMBINADO AL DETALLE

01 ELIGE UNO DE ENTRE SEIS POTENTES MOTORES COMBI



02 COMBÍNALOS CON UNA DE LAS HERRAMIENTAS COMBI Y ¡A TRABAJAR!

No todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

① No se puede utilizar la herramienta RG-KM con el motor KM 56 RC-E

MOTORES COMBI

- Para el cuidado de superficies medianas de césped y maleza, así como grandes superficies
- Motores Combi potentes
- Combinable con diversas herramientas Combi



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CV **• 4,3 kg** ②

Para uso en el jardín, patio o parcela. Con arranque fácil STIHL ErgoStart y motor STIHL 2-MIX.



Referencia **4144 200 0016** **299,00 €**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV **• 4,0 kg** ②

Para uso profesional. Arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura con regulador de revoluciones STIHL ECOSPEED y motor STIHL 2-MIX.



Referencia **4149 200 0089** **479,00 €**

KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,45 CV **• 4,4 kg** ①

Para uso profesional. Manillar cerrado. Con arranque simplificado, botón de stop, depósito de combustible de mayor capacidad para tiempos de uso más largos, filtro de aire de papel y motor STIHL 4-MIX®.



Referencia **4180 200 0562** **489,00 €**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
R = Manillar cerrado

② Peso sin combustible ni herramienta Combi

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV **• 4,4 kg** ①

Para uso profesional exigente. Arranque simplificado, botón de stop, depósito de combustible de mayor capacidad, filtro de aire de papel, manillar cerrado. Con motor STIHL 4-MIX®.



Referencia **4180 200 0589** **529,00 €**

KM 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV **• 4,8 kg** ①

Para uso profesional y trabajos exigentes. Arranque simplificado, depósito de combustible más grande, filtro de aire de papel, manillar abierto y motor STIHL 4-MIX®.



Referencia **4180 200 0587** **559,00 €**



AP SYSTEM AR 2000 L

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg ②

③ ④

Potente y ligero motor combinado de batería con alto par motor. Incorpora tres niveles de rendimiento para ahorrar energía y reducir el nivel de ruido. Permite un trabajo polivalente gracias a la amplia gama de herramientas combinadas STIHL. Funcionamiento con batería con la ayuda de la bolsa para cinturón AP con cable de conexión, sistema de transporte o batería AR L y un juego de apoyo acolchado (ver página 53).

KMA 130 R sin batería ni cargador
Referencia **4867 011 6824** **405,00 €**



AP SYSTEM AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 3,4 kg ②

③ ④

Robusto y potente motor Combi de batería con diseño moderno y compartimento de batería AP en la máquina. Recomendado para trabajar en entornos sensibles al ruido. Uso versátil gracias a la amplia gama de herramientas Combi de STIHL. Empuñadura ergonómica con 3 niveles de velocidad e indicador LED, así como regulación progresiva del régimen de revoluciones, manillar cerrado y filtro de aire para una larga vida útil. Carcasa de la máquina preparada para STIHL Smart Connector 2 A.

KMA 135 R sin batería ni cargador
Referencia **FA02 011 6800** **435,00 €**

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

LAS BATERÍAS ADECUADAS Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 12**

Precio recomendado en euros

R = Manillar cerrado

① Peso sin combustible ni herramienta Combi
② Peso sin batería ni herramienta Combi
③ Con soplador BG-KM es necesario el protector para oídos
④ Explicación de los símbolos en la página 438

HERRAMIENTAS COMBI Y ACCESORIOS

- Prácticas herramientas Combi para diferentes tareas
- Cambio sencillo de herramienta en un tiempo mínimo
- Gran cantidad de accesorios



DESBROZADORA FS-KM①

Ideal para segar al borde de muros, vallas, setos y caminos. Cabezal de hilo AutoCut C 26-2, peso 1,2 kg②.



Referencia **4180 200 0687** **143,00 €**

DESBROZADORA FS-KM①

Ideal para segar superficies con hierba dura. Disco cortahierbas GrassCut 230-4, longitud total 94 cm②, peso 1,2 kg②.



Referencia **4180 200 0478** **143,00 €**

CORTABORDES FCB-KM③

Asegura un corte exacto de bordes de césped en caminos, accesos o bancales. Profundidad de trabajo regulable, longitud total 92 cm, peso 2,0 kg.



Referencia **4180 740 5002** **172,00 €**

SOPLADOR BG-KM①

Elimina la hojarasca y el césped cortado de caminos y superficies. Gran caudal de aire, longitud total 89 cm, peso 1,8 kg.



Referencia **4606 740 5000** **189,00 €**

CEPILLO BARREDOR KB-KM③

Recoge la suciedad de grietas y hendiduras profundas. Cerdas resistentes, sentido de giro inverso para proyectar la suciedad hacia adelante, ancho de trabajo 60 cm, con protección, longitud total 125 cm, peso 6,4 kg④.



Referencia **4601 740 4905** **419,00 €**

Precio recomendado en euros



FRESADORA BF-KM①

Para airear y cultivar suelos. Ancho de trabajo 22 cm, con protección, longitud total 100 cm, peso 4,1 kg.



Referencia **4601 740 5000** **299,00 €**

VAREADOR SP-KM③

Para cosechar cómodamente aceitunas, nueces y pistachos. Con varillas en «V», muy ligero y con bajo nivel de vibraciones. Para los motores KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KMA 130 R y KMA 135 R.



Referencia **4249 740 5000** **815,00 €**

NUEVO
PODADORA DE ALTURA HT-KM③

Para un corte preciso de ramas altas. Diseño compacto, con marca de tala integrada, cadena PM3 de ¼". Longitud de espada 30 cm⑤, longitud total 128 cm⑥, peso 1,6 kg⑦.



Referencia **4182 200 0212** **319,00 €**

CORTAZARZALES FH-KM 145°①

Siega precisa en lugares estrechos y entornos cercanos al tráfico. Reductor con variador mecánico flexible, posición de transporte compacta, longitud de cuchilla 25 cm, longitud total 126 cm, peso 2,2 kg.



Referencia **4243 740 5006** **385,00 €**

CORTASETOS DE ALTURA HL-KM 145°③

Para trabajos exigentes en setos altos y para el trabajo a ras del suelo. Reductor con variador mecánico ajustable por niveles, posición de transporte compacta, longitud total 148 – 158 cm, peso 2,4 kg.



Longitud de cuchilla **50 cm**
Referencia **4243 740 5003** **375,00 €**

Longitud de cuchilla **60 cm**
Referencia **4243 740 5008** **395,00 €**

TRANSMISIÓN ANGULAR

Para las herramientas Combi HT-KM y HL-KM (versión 0°).



Referencia **4138 640 0201** **108,00 €**

① Aprobada para todos los motores Combi
② Sin herramienta de corte ni protector
③ Permitida solo en motores Combi con manillar cerrado (R)
④ Peso con protector
⑤ La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada
⑥ Con espada y cadena
⑦ Sin espada ni cadena



CORTADOR DE MALEZA RG-KM①



Para la eliminación eficaz y sin proyección de material de maleza y hierba sobre diferentes superficies como gravilla, asfalto o adoquines. Para KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R y KMA 135 R.

Referencia **4180 740 5006** **409,00 €**

ACCESORIO: CUCHILLA DE DISCOS PARA RG-KM

Compuesto por dos cuchillas y un plato.



Referencia **4180 007 4100** **66,00 €**

CONSEJO PROFESIONAL

¡ASÍ SE ELIMINA LA MALEZA DE FORMA EFICAZ Y SIN ESFUERZO!

Con la herramienta RG-KM, puedes cortar malezas en grava, asfalto y superficies pavimentadas. El RG-KM utiliza un principio de funcionamiento eficiente: las cuchillas superior e inferior se mueven hacia adelante y hacia atrás a aproximadamente 30° entre sí. La baja velocidad de giro permite cortar a lo largo de calles, bordes de aceras e isletas, con un distancia de seguridad reducida de 3 metros a objetos y vehículos y 5 metros a personas. Además, esta herramienta tiende a no obstruirse con restos de plantas. Eliminar las malas hierbas anteriormente era una tarea extenuante, pero con esta herramienta RG-KM y su poderoso corte ahora es sencillo y efectivo. El cortador de malezas también está disponible como accesorio RG para desbrozadoras STIHL, ver página 229.



ARNÉS ACOLCHADO RTS

Diseñado para tareas de transporte y trabajos de larga duración. Ajustable al tamaño del cuerpo, permite trabajar de forma especialmente ergonómica y con poco esfuerzo. Válido para podadoras de altura: HT 105, HT 133, HT 134, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60; motores Combi con HT-KM o HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; cortasetos de altura: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71; vareadores SP 92 C-E, SP 92 TC-E, SP-KM. No es compatible con: KMA 130 R, HL 94 KC-E y HLE 71.

Referencia **0000 790 4400** **156,00 €**



BOLSA DE TRANSPORTE

Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Adecuada para KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 57, BGA 86, BGA 100 y todos los motores Combi con manillar cerrado.

Referencia **0000 881 0507** **45,00 €**

PROLONGADORES DE TUBO



De aluminio. Para las herramientas Combi HT-KM, HL-KM y SP-KM. Alcance de la prolongación 50 cm, peso 0,6 kg.

Referencia **0000 710 7100** **74,00 €**



De acero. Para las herramientas Combi HT-KM y HL-KM. Alcance de la prolongación 1 m, peso 1,4 kg.

Referencia **4140 710 7131** **91,00 €**



De fibra de carbono. Para las herramientas Combi HT-KM y HL-KM. Alcance de la prolongación 1 m, eje hueco de aluminio, extra ligero, peso 0,9 kg.

Referencia **0000 710 7102** **114,00 €**



NUEVO
KIT DE MANTENIMIENTO 28

Con el Kit de mantenimiento 28 para vareadores y motores combinados de STIHL, puedes realizar trabajos de mantenimiento sencillos. El kit incluye una bujía, un filtro de combustible y un filtro de aire. Con un mantenimiento proactivo y regular, no solo puedes proteger los componentes y las piezas de la máquina de la suciedad u otros daños, sino también aumentar su vida útil. Aparte de la llave combinada incluida de serie con la máquina, no necesitas ninguna herramienta adicional para el mantenimiento. Para SP 92 y KM 94.

Referencia **4149 007 4101** **13,60 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW / CV)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel sonoro ② (dB(A)) ②	Potencia sonora ② (dB(A)) ②	Vibraciones izquierda / derecha ② (m/s²) ③	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema de batería STIHL	En combinación con BG-KM: Potencia de soplado (N)	En combinación con BG-KM: Velocidad máx. de aire (m/s)	En combinación con BG-KM: Caudal de aire (m³/h) con boquilla redonda ⑤	Longitud hasta manguito de acoplamiento (cm)	STIHL ErgoStart	Descompresión automática	Manillar cerrado	Arnés	STIHL Smart Connector 2 A
MOTORES COMBI DE GASOLINA																			
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**	**299,00**	27,2	**0,8** / 1,1	–	4,3 ⑥	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●	–
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**	**479,00**	24,1	**0,9** / 1,2	–	4,0 ⑥	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●	–
KM 111 R	**4180 200 0562**	**489,00**	31,4	**1,05** / 1,4	–	4,4 ⑥	99	109	7,2 / 6,4	4-MIX®	18	74	885	92	–	●	●	●	–
KM 131 R	**4180 200 0589**	**529,00**	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,4 ⑥	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	●	●	–
KM 131	**4180 200 0587**	**559,00**	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,8 ⑥	101	110	5,0 / 4,2	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	–	●	–
MOTORES COMBI DE BATERÍA																			
KMA 130 R	**4867 011 6824**	**405,00** ⑧	–	–	36	3,2 ⑦	91	102	5,0 / 5,0	Sistema AP	15	67	815	92	–	–	●	●	–
KMA 135 R	**FA02 011 6800**	**435,00** ⑧	–	–	36	3,4 ⑦	91	104	5,0 / 3,7	Sistema AP	15	68	812	96	–	–	●	●	○

Precio recomendado en euros

① Permitida solo en motores Combi con manillar cerrado (R)

● De serie
○ Accesorio (opcional)

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
R = Manillar cerrado

② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valores máximos de las herramientas Combi acoplables Combi
④ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ En función de soplado
⑥ Peso sin combustible ni herramienta Combi
⑦ Peso sin batería ni herramienta Combi

⑧ Precio sin batería ni cargador
⑨ Explicación de certificaciones en la página 451

MULTISISTEMA AL DETALLE



TÉCNICA

01 TECNOLOGÍA DE MOTOR CON FILTRO DE PAPEL
Facilita el procedimiento de arranque, ya que el carburador viene equipado con una bomba manual de combustible. La bomba de aceleración permite subir rápidamente las revoluciones y el filtro de papel protege con eficacia el motor frente al polvo y la suciedad.

02 EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están en una sola mano. Para un manejo más fácil y seguro.

CONFORT

03 EMPUÑADURA DE TRANSPORTE
Permite cargar y descargar el multisistema STIHL del vehículo con facilidad.

04 BASTIDOR PLEGABLE
Permite plegar el multisistema STIHL con la herramienta montada de forma rápida y sencilla, además de ahorrar espacio en el transporte y en su almacenamiento.

No todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

MULTIMOTOR

- Para cuidar el césped, escarificar el suelo y limpiar superficies
- Potente MultiMotor
- Combinable con diversas MultiHerramientas
- Bastidor plegable que facilita el transporte



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 CV **• 8,3 kg** ①



Para las más diversas tareas al cuidar el césped, escarificar el suelo y limpiar superficies. Gran variedad de MultiHerramientas STIHL, bastidor plegable para facilitar el transporte, procedimiento de arranque simplificado para un arranque más cómodo, botón de stop, filtro de papel.

Referencia **4604 011 5401** **559,00 €**

Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (**kW** / CV)	Peso ① (kg)	Nivel sonoro ② (dB(A))	Potencia sonora ② (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha ③ (m/s²)
MULTIMOTOR							
4604 011 5401	**559,00**	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

① Peso sin combustible ni multiherramientas
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

MULTI-HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

- Prácticas multiherramientas para las más diversas tareas
- Sencillo cambio de herramienta en un abrir y cerrar de ojos



FRESADORA BF-MM

Desmenuza suelos duros y embarrados. Ideal para recultivar y airear, ancho de trabajo 22 cm, peso 2,0 kg.



Referencia **4601 740 4605** **84,00 €**

BINADORA BK-MM

Ideal para trabajos de precisión. Reparte uniformemente suelos arenosos y desmenuza la tierra, ancho de trabajo 22 cm, peso 2,0 kg.



Referencia **4601 740 4606** **84,00 €**

CORTABORDES FC-MM①

Corta perfectamente los bordes, profundizando hasta la raíz, peso 0,8 kg.



Referencia **4601 740 4603** **48,00 €**

ESCARIFICADORES RL-MM①

Mejora el crecimiento de las raíces perforando uniformemente la capa superficial de césped. El césped recibe aire para respirar, lo que mejora la penetración de nutrientes, ancho de trabajo 20 cm, peso 2,0 kg.



Referencia **4601 740 4600** **75,00 €**

QUITAMUSGO MF-MM②

Elimina el musgo y las capas mohosas de la superficie del césped. Incluye protector y faldón, ancho de trabajo 50 cm, peso 8,3 kg.



Referencia **4601 740 4601** **209,00 €**

Precio recomendado en euros

① Carro recomendado
② Carro obligatorio



CEPILLO BARREDOR KB-MM②

Limpia en profundidad suelos de piedra y superficies con grietas. Incluye protector, ancho de trabajo 60 cm, peso 4,2 kg.



Referencia **4601 740 4602** **199,00 €**

CARRO

Para FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, y KB-MM②. Permite levantar fácilmente la máquina y reduce la resistencia al quitar el musgo, cepillar y barrer. Mejora el manejo.



Referencia **4601 007 1008** **44,00 €**

CONTRAPESO

Para BF-MM y BK-MM. El complemento ideal para fresar y desmenuzar. Aumenta la presión de la herramienta para conseguir una mayor penetración en el suelo.



Referencia **4601 730 4500** **45,00 €**

LIMITADOR DE PROFUNDIDAD

Varía la profundidad y la velocidad de trabajo, dependiendo de si se sube o se introduce más profundamente en el suelo.



Referencia **4601 740 4800** **14,90 €**

MÁQUINAS DE GRAN RENDIMIENTO PARA TRABAJOS EXIGENTES.

Cortadora de hormigón y accesorios **152**

Tronzadoras **155**

Accesorios para tronzadoras **158**

CORTADORA DE HORMIGÓN AL DETALLE



TÉCNICA

01 FILTRO DE AIRE DE LARGA DURACIÓN
Con un filtro HD2 y un filtro adicional, mantiene incluso el polvo más fino alejado del motor, lo que prolonga considerablemente su vida útil. Al estar elaborado con un material especial, el filtro puede limpiarse lavándolo, por ejemplo, con STIHL Varioclean y agua caliente.

02 MOTOR STIHL 2-MIX
Es potente y, al mismo tiempo, de bajo consumo. La separación de los gases de escape y el aire fresco, minimiza la pérdida de combustible. Así, aumenta el rendimiento y disminuye el consumo.

03 CADENAS DE DIAMANTE
En función de la aplicación, ofrecemos la cadena de diamante adecuada para poder trabajar con suavidad y sin vibraciones. 36 GBE y 36 GBM son cadenas con segmentos de diamante preafilados y tecnología LowStrech para el corte en mojado de mampostería y hormigón.

04 ESPADA CON CONEXIÓN DE AGUA
Con el drenaje interno de agua de las espadas, se lavan y enfrían la cadena, el recorrido de la cadena y la estrella de reenvío. Esto prolonga la vida de la espada y de la cadena y reduce la cantidad de polvo perjudicial para el usuario.

CONFORT

05 TENSADO LATERAL DE CADENA
Permite tensar la cadena de modo fácil y rápido.

06 CONEXIÓN DE AGUA CON DOSIFICADOR
Su acoplamiento rápido permite una fácil conexión al suministro de agua. El grifo dosificador permite regular cómodamente la cantidad de agua para fijar el polvo y para lavar y enfriar la cadena.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.



CORTE EN MOJADO

Este símbolo representa el corte en mojado e indica el uso de agua para tronzar. El agua fija el polvo y sirve para enfriar y lubricar el equipo de corte.

TECNOLOGÍA LOWSTRETCH

Este símbolo es sinónimo de tecnología LowStretch, un proceso especial de tratamiento térmico destinado a reducir considerablemente el alargamiento de la cadena.

CONSEJO PROFESIONAL

La cortadora de hormigón GS 461 es el complemento perfecto para las tronzadoras clásicas. Por ejemplo, resulta ideal para realizar cortes en ángulo exactos y sin solapamientos. En primer lugar se preparan (punzan) las esquinas con la cortadora de hormigón y a continuación se efectúan los cortes más largos y rectos con la tronzadora. Con la combinación de ambas máquinas también se pueden tronzar grandes aberturas con exactitud y eficiencia. En función del equipo de corte elegido, la GS 461 es adecuada para distintos usos y materiales.
Nota: Los fragmentos producidos al trabajar con cortadoras de hormigón y tronzadoras pueden ser pesados. Por eso se recomienda calcularlos de antemano y, si es necesario, dividirlos en varios trozos.

CORTADORA DE HORMIGÓN Y ACCESORIOS

- Para profesionales de la construcción
- Para el corte en mojado de hormigón, piedra natural y mampostería
- Para el corte en mojado de tubos de fundición dúctil
- Para realizar canteados y cortes de contorno
- Complemento ideal para tronzadoras





GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 CV **• 7,6 kg** ①

Combina el fácil manejo de una motosierra con la potencia de una tronzadora. Tensado lateral de la cadena, sistema antivibración STIHL, conexión de agua, válvula de descompresión, arranque fácil STIHL ElastoStart, cuerda de arranque resistente al desgaste, filtro HD2 y depósito de combustible de relleno vertical con cierre del depósito sin herramientas.

Para el corte en mojado de hormigón y piedra dura

Longitud de espada	**40 cm** ②	
Referencia	**4252 200 0045**	**2.749,00 €**

NUEVO

Para corte húmedo de hormigón y piedra dura

Longitud de espada	**40 cm** ②	
Referencia	**4252 200 0047**	**2.949,00 €**

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

GARRA DE GUÍA

Para la cortadora de hormigón GS 461. Para guía y apoyo de la máquina al cortar hormigón y mampostería.



Referencia	**4252 660 0900**	**47,00 €**

Precio recomendado en euros



CADENA DE DIAMANTE 36 GBM ③

Para cortar en mojado hormigón y piedra dura de modo rápido, silencioso y con vibraciones reducidas, parcialmente adecuada para ladrillo. Segmentos de diamante preafilados, con tecnología LowStretch.

Longitud de espada	**40 cm** ②	
Referencia	**3213 050 0064**	**584,00 €**



CADENA DE DIAMANTE 36 GBE ③

Cadena especial para corte en mojado rápido, suave y con vibraciones reducidas. Con segmentos de diamante alternos previamente afilados. Para materiales abrasivos como ladrillo y arenisca calcárea. Con tecnología LowStretch.

Longitud de espada	**40 cm** ②	
Referencia	**3214 050 0064**	**399,00 €**





ESPADA ROLLOMATIC G

Espada diseñada para la cortadora de hormigón GS 461. Con canales internos de agua que permiten un óptimo lavado y refrigeración de la espada y la estrella de reenvío. Para 36 GBM y 36 GBE.

Longitud de espada	**40 cm** ②	
Referencia	**3006 000 1513**	**183,00 €**

		Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud de espada ② (cm)	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW / CV)	Peso ① (kg)	Nivel sonoro ② (dB(A))	Potencia sonora ② (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha ⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Paso de la cadena	Cadena tronzadora de diamante STIHL	Tensado lateral de cadena	Válvula de descompresión	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	Filtro HD2	Cierre de depósitos sin herramientas	Conexión de agua	Cuerda de arranque resistente al desgaste
CORTADORA DE HORMIGÓN																					
GS 461		**4252 200 0045**	**2.749,00**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBE	●	●	●	●	●	●	●	●
GS 461	NUEVO	**4252 200 0047**	**2.949,00**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●

● De serie

① Peso sin combustible, ni espada, ni cadena tronzadora de diamante
② La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada
③ La cadena de diamante se suministra con piñón de anillo
④ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

TRONZADORAS AL DETALLE



TÉCNICA

01 STIHL INJECTION
La inyección electrónica ofrece en todo momento la mezcla perfecta y reduce el consumo de combustible.

02 REGULACIÓN ELECTRÓNICA DEL AGUA
El suministro de agua se conecta y desconecta automáticamente. El manejo y la dosificación del caudal de agua se efectúa cómodamente mediante las teclas.

03 FILTRO DE AIRE DE LARGA DURACIÓN CON SEPARACIÓN PREVIA, TIPO CICLÓN
Intervalo de limpieza del filtro de aire hasta 1 año, dependiendo de las condiciones de trabajo.

CONFORT

04 SISTEMA ANTIVIBRACIÓN STIHL
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las vibraciones del motor a las manos y a los brazos. Ahorras esfuerzo al trabajar con la máquina de forma manual.

05 CONEXIÓN DE AGUA
La conexión de agua, incluida de serie, reduce eficazmente el polvo resultante del corte. Está integrada en la máquina para no entorpecer el trabajo.

06 CIERRE DE DEPÓSITOS SIN HERRAMIENTAS
Permite abrir y cerrar fácilmente el depósito sin necesidad de herramientas adicionales. El cierre protege el depósito de la entrada de polvo.

07 PROTECTOR DE MAGNESIO
El protector de disco fabricado en fundición de magnesio es especialmente ligero. La regulación del protector y la conexión de agua tienen diseño ergonómico.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

TRONZADORAS

- Para trabajos de construcción y carreteras y para profesionales de jardinería y paisajismo
- Máquinas de gasolina para cortar cemento, piedra, asfalto, acero de construcción y tuberías
- Máquinas de batería para cortar placas, ladrillos, bloques de mampostería y mallazos de acero





TS 410 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 CV **• 9,5 kg** ②

Tronzadora ligera y manejable. Con disco de 300 mm para cortes de hasta 100 mm de profundidad. El sistema antivibración STIHL garantiza un buen manejo de la tronzadora durante el corte. Sistema de filtro de aire de larga duración, arranque con poco esfuerzo gracias a la válvula de descompresión.

Referencia **4238 011 2800** **1.199,00 €**



TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 CV **• 9,7 kg** ②

Tronzadora de uso universal para construcción e ingeniería civil. Con disco de 350 mm para una profundidad de corte de hasta 125 mm. El sistema antivibración STIHL garantiza un buen manejo de la tronzadora durante el corte. Sistema de filtro de aire de larga duración, arranque con poco esfuerzo gracias a la válvula de descompresión.

Referencia **4238 011 2810** **1.269,00 €**

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

① De serie con disco de corte de resina sintética para acero de construcción e inoxidable
② Peso sin combustible ni disco





TS 440 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 CV • **11,1 kg** ②

Tronzadora con protector de disco que permite más grados de regulación e innovador freno del disco de corte STIHL QuickStop. Para discos de 350 mm. Resulta extremadamente eficiente a la hora de cortar tubos y en lugares de difícil acceso, gracias al protector ajustable. Equipada con regulación electrónica del agua y sistema de filtrado de larga duración.

Referencia **4238 011 2820** **1.589,00 €**



TS 500i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 CV • **10,2 kg** ②

Tronzadora de uso universal con STIHL Injection. Para discos de 350 mm. La inyección por control electrónico garantiza un funcionamiento perfecto y un elevado par motor. Con solo una posición de arranque, se enciende con total comodidad. Regulación electrónica del caudal de agua para una fácil dosificación. En combinación con el sistema antivibración de STIHL, que reduce los niveles de vibraciones, la máquina tiene una gran precisión de corte. Arranque fácil STIHL ElastoStart y la válvula de descompresión simplifican perceptiblemente el arranque.

Referencia **4250 011 2810** **1.619,00 €**

CONSEJO PROFESIONAL

El protector del modelo TS 440 se coloca de tal forma que se puede acceder al disco desde arriba. Esto facilita considerablemente el manejo en trabajos en tuberías, en esquinas y en cortes de pared. El freno de disco STIHL QuickStop contribuye también a la protección. En caso de que se produzca un rebote suficientemente intenso con el protector abierto, el disco se detiene en un segundo.

DISCOS DE CORTE PARA TRONZADORAS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 160**



TS 700 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CV • **11,7 kg** ②

La más potente de las tronzadoras para discos de 350 mm. Durante el uso, esta tronzadora se adecúa a la perfección a la profundidad de corte total y, también, sobre el tren de guía FW 20. Está equipada con válvula de descompresión y con STIHL ElastoStart para un arranque con menos esfuerzo y cuenta con el sistema de filtro de aire de larga duración para una prolongada vida útil del filtro.

Referencia **4224 011 2800** **1.689,00 €**



TS 800 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CV • **12,7 kg** ②

Tronzadora STIHL para discos de 400 mm. Profundidad de corte máxima de 145 mm, peso reducido gracias al protector de magnesio. Perfectamente adecuada para ranuras de dilatación sobre el tren de guía FW 20. Equipada con válvula de descompresión y STIHL ElastoStart para un arranque sencillo y con el sistema de filtro de aire de larga duración para una elevada vida útil del filtro.

Referencia **4224 011 2820** **1.769,00 €**



TSA 230 ①

36 V • 3,9 kg ③

EC MOTOR ④

Manejable tronzadora de batería para discos de 230 mm. Se puede utilizar en el interior y en exterior. Profundidad de corte hasta 70 mm. Conexión de agua con llave de paso y conector de manguera para corte en mojado. Bloqueo del husillo y correa de transmisión sin mantenimiento.

TSA 230 sin batería ni cargador
Referencia **4864 011 6605** **429,00 €**

LAS BATERÍAS RECOMENDADAS Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 14**

PÁGINA **320**

TSA 230 CON SE 133 ME PARA TRABAJAR CON POCO POLVO

Ampliación imprescindible para usos en interiores en los que se genera mucho polvo.



Precio recomendado en euros

i = STIHL Injection

① De serie con disco de corte de resina sintética para acero de construcción e inoxidable
② Peso sin combustible ni disco
③ Peso sin batería ni disco
④ Explicación de los símbolos en la página 438

ACCESORIOS PARA TRONZADORAS

- Facilitan el trabajo
- Tren de guía para cortes precisos y con una profundidad constante
- Montaje fácil y sin herramientas de la tronzadora en el tren de guía



TREN DE GUÍA FW 20



Para obtener bordes exactos con profundidades de corte exactas al milímetro en trayectos largos. Adecuado para todas las tronzadoras STIHL de mano, el volumen de suministro incluye un juego de conversión con acoplamiento rápido.

Para TS 410, TS 420, TS 440, TS 500i
Referencia **4224 200 0043** **625,00 €**

Para TS 700, TS 800
Referencia **4224 200 0045** **614,00 €**

CONSEJO PROFESIONAL

El carro guía FW 20 se pliega fácilmente y se puede guardar ocupando un espacio mínimo. Lo puede transportar una única persona. Además, el dispositivo de tensado rápido y sus sorprendentes ventajas la convierten en una tronzadora de primera clase. Así disfrutas de dos aparatos en uno: tronzadora y tronzadora de carro compacta.

SEÑALIZADOR DE DIRECCIÓN DE CORTE

Para tren de guía FW 20.



Referencia **4205 007 1009** **58,00 €**

DEPÓSITO DE AGUA A PRESIÓN

10,0 l. Para abastecer de agua a la tronzadora. No recomendado para la cortadora de hormigón GS 461.



Referencia **0000 670 6000** **115,00 €**



	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW / CV)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel sonoro ① (dB(A))	Potencia sonora ① (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / sistema de batería STIHL	Longitud total (cm)	Disco (mm)	Profundidad máx. de corte (mm)	Válvula de descompresión	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	Conexión de agua	Cuerda de arranque resistente al desgaste	Protector de magnesio	Regulación electrónica del agua	Freno de discos de corte QuickStop STIHL	Separador previo de tipo ciclón	STIHL Injection
TRONZADORAS DE GASOLINA ③																							
TS 410	4238 011 2800	1.199,00	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,5 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 420	4238 011 2810	1.269,00	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,7 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 440	4238 011 2820	1.589,00	66,7	**3,2** / 4,4	–	11,1 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
TS 500i	4250 011 2810	1.619,00	72,2	**3,9** / 5,3	–	10,2 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 700	4224 011 2800	1.689,00	98,5	**5,0** / 6,8	–	11,7 ④	101 ⑤	113 ⑤	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 800	4224 011 2820	1.769,00	98,5	**5,0** / 6,8	–	12,7 ④	101 ⑤	114 ⑤	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TRONZADORAS DE BATERÍA ③																							
TSA 230	4864 011 6605	429,00 ⑧	–	–	36	3,9 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5 / 3,5	Sistema AP	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

Precio recomendado en euros

● De serie
○ Opcional (accesorio)

i = STIHL Injection

① Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ De serie con disco de corte de resina sintética para acero de construcción e inoxidable
④ Peso sin combustible ni disco
⑤ Peso sin batería ni disco
⑥ Medición conforme a ISO 19432
⑦ Medición con disco en corte conforme a EN 60745-2-22
⑧ Precio sin batería ni cargador

DEPÓSITO DE AGUA



13,0 l. Para tren de guía FW 20.

Referencia **4224 007 1005** **175,00 €**

LIMITADOR DE PROFUNDIDAD



Permite un tronzado en seco y con poco polvo de materiales minerales de construcción en superficies planas. La profundidad de corte se puede ajustar de modo exacto y en progresión continua, para TSA 230.

Referencia **4864 690 0801** **110,00 €**

Precio recomendado en euros

DISCOS

- Discos de resina sintética y de diamante para tronzar piedra natural, asfalto, acero y hormigón
- Adaptación óptima a las tronzadoras STIHL
- Larga vida útil y alto rendimiento de corte



DISCOS DE RESINA SINTÉTICA

ACERO DE CONSTRUCCIÓN — K-ME

Para tronzar acero y perfiles metálicos en la construcción o en empresas metalúrgicas.



ASFALTO/TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL — K-DG

Para trabajos en carreteras y tuberías. Especial para cortar fundición dúctil.



PIEDRA — K-BA

Disco de corte para mampostería y trabajos de construcción en general.



	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Asfalto (mm)	Granito, piedras naturales duras	Tubo de fundición dúctil	Acero de construcción	Acero inoxidable
DISCOS DE RESINA SINTÉTICA				**RECOMENDACIÓN DE USO①**				
K-ME	**0835 012 7000**	**6,50**	230	–	–	–	●	●
	0835 010 7000	**6,50**	300	–	–	–	●	–
	0835 010 7001	**10,50**	350					
	0835 012 7001②	**13,90**	350					
	0835 010 7002	**15,80**	400					
K-DG	**0835 030 7000**	**8,80**	300	●	–	●	–	–
	0835 030 7001	**14,90**	350					
	0835 030 7002	**25,00**	400					
K-BA	**0835 020 7000**	**6,50**	300	–	●	–	–	–
	0835 020 7001	**10,50**	350					
	0835 020 7002	**16,20**	400					

● Adecuado
– No recomendable

① Al utilizar los discos de corte, se debe tener en cuenta el uso que en la práctica se les va a dar junto a la tronzadora
② Adecuado para TS 440



DISCOS DE DIAMANTE

Los discos de diamante de STIHL cumplen con los más altos estándares de calidad y son versátiles para trabajar con una amplia gama de materiales. Nuestros discos marcan la diferencia especialmente cuando se utilizan manualmente con discos de corte en piedra, asfalto y hormigón, natural. En nuestra amplia gama encontrarás el disco de corte adecuado para cada aplicación específica y sus condiciones de trabajo. Los discos de corte se adaptan perfectamente a nuestras tronzadoras, para que obtengas el máximo rendimiento.



ESTABLE Y DURADERO

RÁPIDO Y PRECISO

VERSÁTIL Y FIABLE

PARA LA CONSTRUCCIÓN GENERAL

Nuestros discos de corte de diamante con la denominación B son los clásicos para cortar diferentes materiales en obras de construcción. Fiables y duraderos: desde el disco de corte básico D-B10 hasta el disco de corte profesional D-B80.

D-B10 | D-B20 | D-B80



PARA USO UNIVERSAL

Nuestros discos de corte de diamante con la denominación BA son realmente polivalentes y son adecuados para tronzar una amplia gama de materiales como asfalto, mampostería, ladrillo, hormigón u hormigón armado y duro. Los discos de corte están disponibles en tres clases de potencia, desde el nivel básico hasta el profesional.

D-BA10 | D-BA60 | D-BA90



PARA ALTAS PRESTACIONES Y USOS ESPECIALES

Los discos de corte de diamante de alta calidad D-SB90 y D-X100 demuestran su alto rendimiento de corte especialmente con materiales de construcción duros como el granito o el hormigón armado.

D-SB90 | D-X100



DISCOS DE DIAMANTE	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	RECOMENDACIÓN DE USO ① Asfalto	Hormigón fresco	Arenisca	Mampostería	Hormigón	Hormigón armado	Hormigón fuertemente armado, hormigón antiguo	Granito, piedras naturales duras
PARA LA CONSTRUCCIÓN GENERAL											
NUEVO **D-B10**	**0835 090 7050**	**54,00**	230								
Vida útil	**0835 090 7051**	**72,00**	300								
Rendimiento de corte	**0835 090 7052**	**95,00**	350	–	–	–	•	•	•	–	–
	0835 090 7053	**160,00**	400								
NUEVO **D-B20**											
Vida útil	**0835 090 7055**	**249,00**	400	–	–	–	•	•	•	–	–
Rendimiento de corte											
NUEVO **D-B80**											
Vida útil	**0835 090 7056**	**260,00**	350	–	–	–	•	•	•	•	–
Rendimiento de corte											
PARA USO UNIVERSAL											
NUEVO **D-BA10**											
Vida útil	**0835 094 7006**	**158,00**	300	•	•	•	•	•	•	–	–
Rendimiento de corte											
NUEVO **D-BA60**											
Vida útil	**0835 094 7010**	**264,00**	350	•	•	•	•	•	•	–	–
Rendimiento de corte											
NUEVO **D-BA90**	**0835 094 7012**	**199,00**	300								
Vida útil	**0835 094 7013**	**313,00**	350	•	•	•	•	•	•	•	–
Rendimiento de corte	**0835 094 7014**	**334,00**	400								
PARA ALTAS PRESTACIONES Y USOS ESPECIALES											
NUEVO **D-SB90**	**0835 096 7004**	**294,00**	300								
Vida útil	**0835 096 7005**	**313,00**	350	–	–	–	•	•	•	•	•
Rendimiento de corte	**0835 096 7006**	**432,00**	400								
D-X100											
Vida útil	**0835 092 7000**	**243,00**	230	–	–	–	•	•	•	•	•
Rendimiento de corte											

• Adecuado
– No recomendable

① Al utilizar los discos de corte, se debe tener en cuenta el uso que en la práctica se les va a dar junto a la tronzadora

Nota: Todas las tronzadoras STIHL se suministran con un disco de corte de resina para acero de construcción y acero inoxidable



SEGAR, PLANTAR Y COSECHAR

ROBOTS CORTACÉSPED

CORTACÉSPEDES

TRACTORES CORTACÉSPED

ESCARIFICADORES

CORTABORDES Y DESBROZADORAS

VAREADORES

MOTOAZADAS

ATOMIZADORES

PULVERIZADORES

AHOYADORA

LA MÁQUINA PERFECTA PARA TUS NECESIDADES. ¡TÚ DECIDES!

Guía para elegir cortacésped	168	Cortacéspedes eléctricos	191
Robots cortacésped	172	Accesorios para cortacéspedes	192
Accesorios para robots cortacésped	174	Tractores cortacésped	201
Cortacéspedes de gasolina	179	Accesorios para tractores cortacésped	204
Cortacéspedes de batería	188	Escarificadores y accesorios	209

CUESTIÓN DE ESTILO: GUÍA PARA ELEGIR CORTACÉSPED

Elegir el cortacésped adecuado es el primer paso para tener un césped cuidado. Todos nuestros modelos tienen alta calidad, avanzadas características de equipamiento y un atractivo diseño. En realidad, sólo tienes que hacerte una pregunta: ¿cómo prefieres cortar el césped? ¿De forma automática, dinámica o manual? ¿Qué es lo que más valoras: la comodidad, la libertad de movimiento, la eficacia o un bajo nivel sonoro? Cada modelo de cortacésped tiene sus propias características. Esta guía te ayudará a encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.



ROBOTS CORTACÉSPED

La forma más cómoda de lograr un césped perfecto es el robot cortacésped iMOW®. Corta y mantiene de forma rápida, silenciosa y con continuidad cualquier superficie de césped, sea pequeña, mediana o grande.

- Cuidado del césped totalmente automático
- Manejo sencillo e intuitivo; los modelos C y PC de iMOW® también permiten un cómodo manejo mediante la app iMOW®
- Práctica conexión Smart Home: todos los modelos C y PC de iMOW® se pueden gestionar cómodamente mediante el control por voz, por ejemplo de Amazon Alexa, o se pueden conectar con la tecnología doméstica inteligente mediante los sistemas Smart Home





CORTACÉSPEDES

Los cortacéspedes están concebidos para la siega activa de superficies de hierba grandes, medianas o pequeñas. Dependiendo del área y de la motorización preferida, hay de gasolina, batería o eléctrico.

Cortacésped de gasolina
Cuando se trata de potencia y de rendimiento por superficie, los cortacéspedes de gasolina demuestran sus virtudes.

- Potentes motores de gasolina para el corte prolongado, sobre todo en superficies extensas
- No necesitan una toma de corriente
- También hay disponibles modelos para profesionales: Serie 7 y RM 4 RTP

Cortacésped de batería
Para quienes prefieren cortar el césped sin cables, con gran movilidad, de forma respetuosa con el medio ambiente y sin ruido.

- Cortar el césped sin cables y de forma ágil
- Silenciosos y potentes gracias a su batería de litio-ión STIHL
- Manejables

Cortacésped eléctrico
Los cortacéspedes eléctricos son ideales para cortar de forma silenciosa, sin emisiones y sin molestar a los vecinos.

- Especialmente silenciosos
- Bajo nivel de mantenimiento y cuidados
- Ligeros



TRACTORES CORTACÉSPED

Con un tractor cortacésped es posible cortar rápidamente superficies extensas con la máxima comodidad.

- Alto rendimiento, gracias a sus amplios anchos de corte
- Te ahorran tiempo y energía
- Cómodo panel de control

ROBOTS CORTACÉSPED AL DETALLE



TÉCNICA

01 TAPA MÓVIL CON SENSORES
La robusta tapa protege el robot cortacésped iMOW® de condiciones meteorológicas adversas. Además, los sensores integrados detectan el contacto con objetos sobre la superficie del césped y modifican inmediatamente la dirección.

02 CORTACÉSPED PARA MULCHING
La robusta cuchilla de mulching del robot cortacésped iMOW® logra un corte de gran precisión incluso con hierba alta. La dirección de giro de la cuchilla de mulching cambia de forma automática cuando se detiene la cuchilla. Así se desgastan las cuchillas del robot cortacésped de forma homogénea. El cambio de cuchilla puede efectuarse sin herramientas.

03 MÁXIMA PENDIENTE
Los modelos de la serie RMI 6 pueden superar pendientes con una inclinación de hasta el 45 %.

04 VELOCIDAD ADAPTATIVA EN PENDIENTE
Al cortar en superficies con pendiente, la velocidad se adapta para conseguir un corte optimo.

05 FUNCIÓN DE REGRESO A LA ESTACIÓN
A partir de los mapas virtuales internos del área de corte y de la posición actual durante la siega, el iMOW® calcula de forma eficaz la ruta más rápida para volver a la estación de carga en todo tipo de jardines. Tanto la ruta directa a la estación como los mapas virtuales se adaptan a las condiciones cambiantes de la ruta, como por ejemplo, los obstáculos.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.



LA APLICACIÓN iMOW® PERMITE CORTAR EL CÉSPED ¡CON SOLO MOVER UN DEDO!

La app STIHL iMOW® convierte al robot cortacésped iMOW® en un sistema domótico independiente. De esta manera, se puede controlar cualquier modelo C y PC de iMOW® a través de una tablet o smartphone, sin importar la ubicación. Gracias a su interfaz de diseño intuitivo, puedes ver en tiempo real todas las funciones importantes y los datos de rendimiento del robot cortacésped, así como realizar ajustes individuales.



CONFORT

06 ACCESO MEDIANTE APLICACIÓN MÓVIL
Disponible en todos los modelos C y PC de iMOW®. Con la app iMOW® en tu smartphone o en la tablet, puedes acceder a tu robot cortacésped iMOW®, definir tiempos de corte, consultar datos de la máquina o elaborar planes de corte en función de los partes meteorológicos.

CONEXIÓN CON SMART HOME
Se pueden controlar todos los modelos C y PC de iMOW® con Amazon Alexa, Livisi SmartHome, Google Home y iOS Home y se pueden conectar con la tecnología doméstica inteligente.

07 PANEL DE CONTROL
El panel de control está integrado en la carcasa del robot cortacésped iMOW® y dispone de una pantalla LCD de gran luminosidad. En los modelos de la serie RMI 6, el panel de control también se puede extraer para un manejo más cómodo.

08 SENSOR DE LLUVIA INTEGRADO
El sensor integrado detecta lluvia e interrumpe el trabajo para proteger el césped. El corte continuará más tarde. Si el robot cortacésped iMOW® tiene que funcionar incluso con lluvia, se puede ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia o desconectarlo por completo. Además del sensor de lluvia, todos los modelos C y PC de iMOW® están conectados a un servicio online① de previsiones meteorológicas y adaptan según ellas el plan de corte.

09 PLANIFICACIÓN DINÁMICA DEL CORTE
Dentro de un intervalo de tiempo predeterminado, el robot cortacésped iMOW® define automáticamente los tiempos de corte para obtener un óptimo resultado de corte. La función de la planificación dinámica del corte es opcional y se puede activar si es necesario.

① Servicio meteorológico: Dark Sky Weather

ROBOTS CORTACÉSPED

- Corte del césped completamente automático
- Manejo intuitivo
- En los modelos C y PC está disponible el acceso mediante la app iMOW®
- Funcionamiento flexible independiente de las condiciones meteorológicas





RMI 422

Hasta 800 m²

Robot cortacésped totalmente automático para superficies de hasta 800 m². Corta, tritura y abona en una sola pasada. Ancho de corte de 20 cm, peso 9,0 kg①. Incluye de serie: estación de carga, módulo AKM 100 para áreas pequeñas, 4 piquetas y iMOW® Ruler.

Referencia **6301 012 1403** **1.159,00 €②**



RMI 422 PC

Hasta 1.700 m² • acceso mediante app iMOW®

Robot cortacésped totalmente automático para superficies de hasta 1.700 m². Corta, tritura y abona en una sola pasada. Función de vuelta a la estación de carga opcional. Manejo fácil y cómodo mediante la app iMOW®. Ancho de corte de 20 cm, y peso 10,0 kg①. Incluye de serie: estación de carga, módulo AKM 100 para superficies pequeñas, 4 piquetas y iMOW® Ruler.

Referencia **6301 012 1413** **1.579,00 €②**

Otras versiones: RMI 422 P ver la tabla de la página 176



RMI 522 C

Hasta 2.100 m² • acceso mediante app iMOW®

Robot cortacésped totalmente automático y compacto para superficies medias de hasta 2.100 m². Corta, tritura y abona en una sola pasada y proporciona un excelente resultado de segado y un corte de gran precisión. Función de vuelta a la estación de carga opcional. Manejo fácil y cómodo mediante la app iMOW®. Ancho de corte de 20 cm, y peso 10,0 kg①. Incluye de serie: estación de carga, 4 piquetas, iMOW® Ruler.

Referencia **6305 011 1403** **1.999,00 €②**



RMI 632

Hasta 3.000 m²

Robot cortacésped totalmente automático para superficies grandes de hasta 3.000 m². Corta, tritura y abona en una sola pasada. Ancho de corte 28 cm, y peso 14,0 kg①. Incluye de serie: estación de carga, 4 piquetas, iMOW® Ruler.

Referencia **6309 011 1458** **2.479,00 €②**



RMI 632 PC

Hasta 5.000 m² • acceso mediante app iMOW®

Robot cortacésped totalmente automático para superficies amplias de hasta 5.000 m². Corta, tritura y abona en una sola pasada. Manejo fácil y cómodo mediante la app iMOW®. Ancho de corte de 28 cm, y peso 15,0 kg①. Incluye de serie: estación de carga, 4 piquetas, iMOW® Ruler.

Referencia **6309 012 1405** **3.099,00 €②**

Otras versiones: RMI 632 C, RMI 632 P ver la tabla de la página 176



PÁGINA **175**

CARE & CLEAN KIT iMOW® Y CORTACÉSPED

El robot cortacésped iMOW® es tu ayudante de confianza cuando se trata de un césped bonito y cuidado. Pero para que su rendimiento sea el esperado, lo debes cuidar periódicamente. Nuestro kit de limpieza y mantenimiento incluye todo lo que necesitas para ello. El cepillo es perfecto para la limpieza de la parte inferior del robot cortacésped. Con STIHL Multiclean, se elimina la suciedad de la carcasa sin dañarla y el paño de microfibras consigue una superficie totalmente limpia. Por último, el Care & Clean Kit es también perfecto para el mantenimiento de tu cortacésped.

PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN ES NECESARIO UN KIT ESPECÍFICO. ENCUENTRA EL MATERIAL ADECUADO

A PARTIR DE LA **PÁGINA 174**

Precio recomendado en euros

C = Comunicación
P = Rendimiento

① Peso con batería
② Costes de instalación (cable perimetral, cableado, etc.) no incluidos en el precio de compra del robot cortacésped iMOW®
③ Explicación de los símbolos en la página 438

ACCESORIOS PARA ROBOTS CORTACÉSPED

- Para su instalación
- Para su protección
- Para su limpieza
- Cuchilla de mulching, ruedas y pesos de ruedas



KITS DE INSTALACIÓN



Kit de instalación S
Contenido: cable perimetral Ø 3,4 mm, 150 m (rollo), 150 piquetas, 3 conectores de cable
Referencia **6909 007 1023** **126,00 €**

Kit de instalación L
Contenido: cable perimetral Ø 3,4 mm, 2 rollos de 200 m, 375 piquetas, 7 conectores de cable
Referencia **6909 007 1029** **292,00 €**

CABLE PERIMETRAL

Para la instalación.



ARB 151 150 m (rollo), Ø 3,4 mm
Referencia **0000 400 8633** **91,00 €**

ARB 501 500 m (rollo), Ø 3,4 mm
Referencia **0000 400 8626** **259,00 €**

AFN 075

Piquetas de fijación del cable perimetral, paquete de 75 unidades.



Referencia **6301 007 1011** **13,60 €**

CONECTORES DE CABLE ADV 010

Para unir el cable perimetral, paquete de 10 unidades.



Referencia **6909 007 1091** **15,20 €**

CUCHILLA MÁS LARGA ALM 030

30 cm, para la serie RMI 6.



Referencia **6909 007 1022** **40,00 €**

Precio recomendado en euros
① Apto para la serie RMI 4 a partir de la generación .1 (número de evolución). Apto para la serie RMI 5 a partir de la generación .0. (número de evolución). Para determinar el accesorio apropiado, comprueba la denominación del tipo y el número de evolución en la placa de potencia de tu máquina.

CAJA DE ALMACENAJE ABO 600

Para robot cortacésped iMOW® apilable en 5 niveles.



Referencia **6909 900 3901** **141,00 €**

ESTACIÓN DE CARGA

Estación de carga adicional para cargar la batería; puede colocarse dentro o fuera de la superficie de césped.



ADO 401① para serie RMI 4 y RMI 5
Referencia **6909 430 9602** **410,00 €**

ADO 601② para serie RMI 6
Referencia **6909 430 9609** **445,00 €**

TECHO PROTECTOR AIP 602

Techo protector como protección adicional para el robot cortacésped. Con mecanismo abatible integrado.



Referencia **6909 780 5401** **175,00 €**

AVS 100③

Ruedas delanteras mas pesadas para terrenos especialmente irregulares y con pendientes. Para las series RMI 4 y RMI 6.



Referencia **6909 007 1052** **100,00 €**

RUEDAS DE TRACCIÓN

Para una mejor movilidad, 2 unidades.



ART 220 para serie RMI 4 y RMI 5
Referencia **6909 700 0425** **38,00 €**

ART 240 para serie RMI 6
Referencia **6909 700 0412** **43,00 €**

JUEGO DE PESOS PARA RUEDAS AVS 101④

Pesos adicionales para fijar en las ruedas delanteras del robot cortacésped. Para superar terrenos especialmente irregulares. Adecuados para las series RMI 4 y RMI 5.



Referencia **6909 710 0800** **94,00 €**

CARE & CLEAN KIT iMOW® Y CORTACÉSPED

Kit de limpieza y cuidado para iMOW® y cortacésped. Para una limpieza eficaz de carcasas, equipos de corte estaciones de carga iMOW®.

Contenido del kit:
1 x Multiclean, 500 ml
1 x cepillo de limpieza con raspador
1 x paño de microfibra (gris)



Referencia **0782 516 8600** **19,10 €**

CONSEJO PROFESIONAL

Utiliza los servicios de instalación de las tiendas especialistas STIHL. Te instalarán la estación de carga y el cable perimetral según tus necesidades, crearán el plan de corte y programarán el robot cortacésped iMOW® de la forma más adecuada. ¿Tu iMOW® necesita mantenimiento o una reparación? Acude a una de nuestras tiendas especialistas, donde tendrás el mejor asesoramiento.

② Apto para la serie RMI 6.
Para determinar el accesorio adecuado, comprueba la denominación del tipo y el número de versión en la placa de características de tu máquina.
③ Apto solo para RMI 4 y RMI 6 de la versión 0.
Para determinar el accesorio adecuado, comprueba la denominación del tipo y el número de versión en la placa de características de tu máquina.
④ Apto solo para RMI 422 / 422 P / 422 PC de la versión. 1 y 2 y para RMI 522 de la versión .0. Para determinar el accesorio adecuado, comprueba la denominación del tipo y el número de versión en la placa de características de tu máquina.



	Referencia	Precio recomendado en euros ①	Superficie de césped máxima ③ (m²)	Desnivel máximo (%)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Duración de corte ② (Ø promedio por semana/h)	Potencia nominal (W)	Régimen de trabajo (r.p.m.)	Tipo de batería	Peso ④ (kg)	Potencia sonora L_{wA} (dB[A])	Nivel sonoro L_{pA} (dB(A))	Factor K_{pA} ⑤ (dB[A])	Potencia sonora L_{wA} + K_{wA} ⑤(dB[A])	Regreso directo a la estación	Carcasa móvil con sensores	Equipo de corte para mulching	Panel de mandos extraíble	Acceso mediante una app	Velocidad adaptada a la inclinación del terreno	Plan de corte dinámico
ROBOTS CORTACÉSPED																						
RMI 422 ⑥	**6301 012 1403**	**1.159,00**	800	35	20	20 – 60 (multinivel)	16	60	4.450	Litio-ión	9,0	60	49	2	62	–	●	●	–	–	●	●
RMI 422 P ⑥	**6301 012 1407**	**1.369,00**	1.500	40	20	20 – 60 (multinivel)	25	60	4.450	Litio-ión	10,0	60	49	2	62	–	●	●	–	–	●	●
RMI 422 PC ⑥	**6301 012 1413**	**1.579,00**	1.700	40	20	20 – 60 (multinivel)	28	60	4.450	Litio-ión	10,0	60	49	2	62	●	●	●	–	●	●	●
RMI 522 C ⑥	**6305 011 1403**	**1.999,00**	2.100	40	20	20 – 60 (multinivel)	35	60	4.450	Litio-ión	10,0	60	52	2	62	●	●	●	–	●	●	●
RMI 632 ⑦	**6309 011 1458**	**2.479,00**	3.000	45	28	20 – 60 (multinivel)	35	120	3.150	Litio-ión	14,0	59 / 64 ⑧	48 / 53 ⑧	3	62 / 67 ⑧	–	●	●	●	–	●	●
RMI 632 C ⑦	**6309 012 1425**	**2.899,00**	3.200	45	28	20 – 60 (multinivel)	38	120	3.150	Litio-ión	15,0	59 / 64 ⑧	48 / 53 ⑧	3	62 / 67 ⑧	–	●	●	●	●	●	●
RMI 632 P ⑦	**6309 011 1478**	**2.649,00**	4.000	45	28	20 – 60 (multinivel)	40	185	3.150	Litio-ión	15,0	59 / 64 ⑧	48 / 53 ⑧	3	62 / 67 ⑧	–	●	●	●	–	●	●
RMI 632 PC ⑦	**6309 012 1405**	**3.099,00**	5.000	45	28	20 – 60 (multinivel)	50	185	3.150	Litio-ión	15,0	59 / 64 ⑧	48 / 53 ⑧	3	62 / 67 ⑧	–	●	●	●	●	●	●

Precio recomendado en euros

● De serie
C = Comunicación
P = Rendimiento

① Los costes de la instalación (cable perimetral, instalación del cable, etc.) no están incluidos en el precio de compra del iMOW®

② En condiciones ideales (jardín sin obstáculos ni inclinaciones y con una geometría sencilla y **un crecimiento del césped moderado**)

③ Superficies máximas indicadas en condiciones ideales (jardín sin obstáculos ni inclinaciones y con una geometría sencilla y un **crecimiento del césped moderado**)

④ Peso con batería

⑤ Factores K_{wA} / K_{pA} según la directiva RL 2006 / 42 / ECRS

⑥ No le aplica la directiva sobre ruidos 2000 / 14 / EC, factor K_{wA} 2 dB(A) según la directiva RL 2006 / 42 / ECRS

⑦ No le aplica la directiva sobre ruidos 2000 / 14 / EC, factor K_{wA} 3 dB(A) según la directiva RL 2006 / 42 / ECRS

⑧ Estos valores de emisión de sonido se aplican a todos los modelos RMI 6, si en lugar del equipo estándar, llevan instalado el accesorio ALM 030 (referencia 6909 007 1022) o la cuchilla de 30 cm (referencia 6909 007 1004)

CORTACÉSPEDES AL DETALLE



TÉCNICA

01 ACCIONAMIENTO DIRECTO DE LA CUCHILLA
La tracción directa del motor consigue un uso eficiente de la energía y, con él, una mayor superficie cortada con cada carga de la batería.

02 CUCHILLA DE FLUJO OPTIMIZADO
La cuchilla de flujo optimizado genera solamente el aire necesario. La resistencia mínima permite una mayor duración de la batería. La cuchilla predoblada protege de daños al cigüeñal.

03 MODO ECO
Con el modo Eco activado, el régimen del motor del cortacésped se ajusta automáticamente a la potencia realmente necesaria. De este modo los cortacésped de batería STIHL consiguen un consumo especialmente bajo y abarcan una superficie mayor antes de tener que recargar.

04 AJUSTE CENTRAL DE LA ALTURA DE CORTE
El ajuste central de la altura de corte, asistido por muelles, se mueve con suavidad y puede ajustarse a varios niveles hasta la altura de corte deseada. Una escala muestra la altura actual.

CONFORT

05 ERGOMANILLAR
El ErgoManillar plegable garantiza total comodidad tanto al cortar como al retirar el recogedor de hierba. Además, se ahorra espacio al almacenar o transportar el cortacésped. El manillar se puede adaptar sin herramientas a la altura del usuario.

06 RECOGEDOR DE HIERBA ABATIBLE CON INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO
Gracias a su mecanismo abatible, el recogedor de hierba de polímero es especialmente fácil de abrir y vaciar. La corriente de aire guía el material cortado hasta el recogedor de hierba y consigue que se llene al máximo. Las rejillas laterales del recogedor conducen el aire de salida hacia el suelo. Así se protege al usuario y al cortacésped de la suciedad levantada. El indicador del nivel de llenado señala el momento adecuado para vaciarlo.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 2

- Para aficionados a la jardinería y usuarios particulares
- Prácticos cortacésped para superficies medianas
- Gran rendimiento de corte y capacidad de recogida
- Motores de gasolina eficientes
- Diseño sencillo y robusto





RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 CV **• 28,0 kg** ⓘ

Cortacésped de gasolina con ancho de corte de 46 cm para superficies medianas. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable y tracción de una marcha para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba de 55 litros.

Referencia **6350 011 3461** **469,00 €**

Otras versiones: RM 248 ver la tabla de la página 195



RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 CV **• 29,0 kg** ⓘ

Cortacésped de gasolina con ancho de corte de 51 cm para superficies medianas y grandes. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable y tracción de una marcha para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba de 55 litros.

Referencia **6371 011 3441** **599,00 €**

ACCESORIOS ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 192**

Precio recomendado en euros

T = Tracción de 1 marcha
ⓘ Peso neto sin combustible, aceites y accesorios

CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 4

- Para aficionados a la jardinería y usuarios particulares con necesidades exigentes
- Superficies medianas y extensas
- Con ancho de corte de 41 y 46 cm
- Potentes motores
- Carcasa de polímero resistente





RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 CV **• 27,0 kg** ①

Compacto cortacésped de gasolina con ancho de corte de 41 cm para superficies medianas. Ajuste central de la altura de corte, empuñadura extrablanda, tensor rápido Quick-Fix y tracción de las ruedas de una marcha para un trabajo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

Referencia **6338 011 3416** **519,00 €**

Otras versiones: RM 443 ver la tabla de la página 195

RM 448 PC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV **• 29,0 kg** ①

Robusto cortacésped de gasolina con 46 cm de ancho de corte para superficies de césped medianas. Regulación centralizada de la altura de corte, cómodo ErgoManillar con altura regulable en dos niveles y tracción de una marcha para un trabajo cómodo. Incluye un recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicación de nivel de llenado.

Referencia **6358 011 3473** **649,00 €**



PÁGINA **175**

CARE & CLEAN KIT iMOW® Y CORTACÉSPED

Kit de limpieza y cuidado para iMOW® y cortacésped. Para una limpieza eficaz de carcasas, equipos de corte y estaciones de carga iMOW®.



RM 448 VC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV **• 29,0 kg** ①

Robusto cortacésped de gasolina con una anchura de corte de 46 cm para superficies de césped medianas. Regulación centralizada de la altura de corte, cómodo ErgoManillar con altura regulable en dos niveles, ruedas de suave deslizamiento y tracción Vario para un trabajo cómodo. Incluye un recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicación de nivel de llenado.

Referencia **6358 011 3453** **729,00 €**



Precio recomendado en euros

C = Versión confort
P = Rendimiento
T = Tracción de 1 marcha
V = Tracción Vario

① Peso neto sin combustible, aceites y accesorios

CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 5

- Para usuarios particulares exigentes
- Para cortar superficies de mayor extensión
- Compactos y potentes
- Con tracción de una marcha o Vario
- Disponible también con arranque eléctrico
- Carcasa de polímero especialmente resistente a impactos





RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • **30,0 kg** ①

Cortacésped de gasolina compacto, robusto y potente con ancho de corte de 43 cm para superficies medianas. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable con altura ajustable a 3 niveles y tracción de una marcha para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba abatible de 60 litros con indicador de nivel de llenado.

Referencia **6340 011 3409** **729,00 €**



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • **31,0 kg** ①

Cortacésped de gasolina, compacto robusto y potente con una anchura de corte de 43 cm para superficies medianas. Ajuste central de la altura de corte, manillar plegable y altura regulable en 3 niveles y tracción Vario para un trabajo cómodo y eficiente. Motor con función de arranque eléctrico. Incluye un recogedor de hierba abatible de 60 litros con indicación de nivel de llenado.

Referencia **6340 011 3429** **979,00 €**

Otras versiones: RM 545 V ver la tabla de la página 195

Precio recomendado en euros

CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 6

- Para particulares exigentes y jardineros
- Para cortar superficies extensas
- Triple función: corte, mulching y recogida
- Potentes motores
- Duradera carcasa de aluminio





RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • **45,0 kg** ①

Potente cortacésped de gasolina con ancho de corte de 48 cm para superficies extensas. Cuchilla multifuncional para corte, recogida y mulching. Ajuste central de la altura de corte, ErgoManillar con empuñadura extrablanda y tracción de una marcha para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba abatible de 70 litros con indicador de nivel de llenado.

Referencia **6364 011 3441** **935,00 €**



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • **46,0 kg** ①

Potente cortacésped de gasolina con ancho de corte de 48 cm para superficies más extensas. Cuchilla multifuncional para corte, recogida y mulching. Ajuste central de la altura de corte, ErgoManillar con empuñadura extrablanda y tracción Vario para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye recogedor de hierba abatible de 70 litros con indicador de nivel de llenado.

Referencia **6364 011 3401** **1.039,00 €**

Otras versiones: RM 650 VS ver la tabla de la página 195

E = Arranque eléctrico
S = Freno embrague de cuchilla
T = Tracción de 1 marcha
V = Tracción Vario

① Peso neto sin combustible, aceites y accesorios

CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 7

- Para profesionales del cuidado de zonas verdes
- Para cortar superficies muy extensas
- Especialmente robustos y duraderos, para las expectativas más exigentes
- Motores de gran potencia
- Carcasa extraordinariamente sólida de magnesio con capa de polímero reemplazable



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV **• 50,0 kg** ①

Potente cortacésped de gasolina con una anchura de corte de 53 cm para superficies de césped grandes. Cuchilla multifuncional para corte, recogida y mulching. Freno embrague de cuchilla, ajuste central de la altura de corte, cómodo ErgoManillar con empuñadura extrablanda y tracción Vario para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye un recogedor de hierba abatible de 70 litros con indicación de nivel de llenado.

Referencia **6374 011 3412** **1.379,00 €**

Otras versiones: RM 655 V ver la tabla de la página 195



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV **• 56,0 kg** ①

Potente cortacésped de gasolina con una anchura de corte de 53 cm para grandes superficies de césped. Cuchilla multifuncional para corte, recogida y mulching. Freno embrague de cuchilla, ajuste central de la altura de corte, cómodo ErgoManillar con empuñadura extrablanda y transmisión hidrostática para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye un recogedor de hierba abatible de 70 litros con indicación de nivel de llenado.

Referencia **6374 011 3441** **1.809,00 €**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
G = Tracción de 3 marchas
S = Freno embrague de cuchilla
V = Tracción Vario
Y = Transmisión hidrostática





RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV **• 60,0 kg** ①

Cortacésped de gasolina profesional especialmente potente con una anchura de corte de 54 cm para grandes superficies de césped. Acoplamiento de cuchilla con freno y protección del cigüeñal, regulación en las ruedas de la altura de corte, cómodo ErgoManillar con empuñadura extrablanda y tracción de tres marchas para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye un recogedor de hierba de 80 litros con indicación de nivel de llenado.

Referencia **6378 011 3431** **1.985,00 €**



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV **• 61,0 kg** ①

Cortacésped de gasolina profesional especialmente potente con 54 cm de ancho de corte para superficies grandes de césped. Acoplamiento de cuchilla con freno y protección del cigüeñal, regulación en las ruedas de la altura de corte, ErgoManillar con empuñadura extrablanda para un fácil vaciado del recogedor y transmisión hidrostática para un trabajo cómodo y eficiente. Incluye un recogedor de hierba de 80 litros con indicación de nivel de llenado.

Referencia **6378 011 3421** **2.235,00 €**

① Peso neto sin combustible, aceites y accesorios



CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE R

- Para particulares exigentes y jardineros
- Cortacéspedes para aplicaciones especiales
- Ideales para mulching o para corte con expulsión lateral





RM 2 R

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 CV **• 23,0 kg** ⓘ

Cortacésped de mulching de gasolina manejable y eficiente con 46 cm de ancho de corte para superficies medianas de césped. Regulación de la altura de corte en los ejes, agarre supersuave y accionamiento en las ruedas delanteras para trabajar cómodamente. Plegado fácil del manillar gracias a sus tensores rápidos Quick Fix y, por tanto, fácil de transportar.

Referencia **6357 011 3416** **469,00 €**



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV **• 30,0 kg** ⓘ

Cortacésped de mulching muy manejable con descarga lateral y ancho de corte de 48 cm para grandes superficies de césped. Diseño de tres ruedas con la delantera orientable. Regulación de la altura de corte mediante la rueda delantera y los ejes traseros. Agarre supersuave y tracción de 1 marcha para un trabajo cómodo.

Referencia **6361 011 3416** **759,00 €**

Precio recomendado en euros

P = Rendimiento
R = Cortacésped para mulching
T = Tracción de 1 marcha



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV **• 44,0 kg** ⓘ

Cortacésped de mulching de gasolina profesional robusto y potente con 53 cm de ancho de corte para grandes superficies de césped. Motor potente y con un bajo nivel de emisiones. Resistente carcasa de aluminio y protección del cigüeñal, regulación centralizada de la altura de corte, agarre supersuave y tracción de 1 marcha para un trabajo cómodo. Transporte más sencillo gracias al manillar plegable.

Referencia **6383 011 3422** **1.119,00 €**

ⓘ Peso neto sin combustible, aceites y accesorios



CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

- Para aficionados a la jardinería y propietarios de jardines
- Trabajo silencioso y sin emisiones gracias a las baterías de litio-ión STIHL
- Especialmente ágiles y fáciles de manejar
- Para cortar con libertad de movimientos y sin cables





RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

Cortacésped de batería ligero y manejable con 33 cm de ancho de corte para pequeñas superficies de césped. Regulación automática de revoluciones, así como cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Regulación centralizada de la altura de corte. Manillar plegable y regulable en 2 alturas. Incluye recogedor de hierba abatible de 30 litros con indicador de nivel de llenado.

RMA 235 sin batería ni cargador
Referencia **6311 011 1411** — **199,00 €**

Set RMA 235 con AK 20 y AL 101
Referencia **6311 200 0011** — AHORRAS **68,00 €** ③ — **329,00 €**

Set RMA 235 con AK 30 y AL 101
Referencia **6311 200 0008** — AHORRAS **58,00 €** ③ — **379,00 €**



NUEVO
RMA 248

36 V • 21,0 kg ①

Manejable cortacésped de batería de 46 cm de ancho de corte para superficies de césped pequeñas en áreas sensibles al ruido. Cuenta con una autonomía de la batería mejorada, gracias a su motor EC y al modo ECO activado permanentemente. Con regulación centralizada de la altura de corte, manillar plegable, dispositivo de parada del motor de fácil manejo, resistente carcasa de chapa de acero y bolsa de transporte adicional para la batería. Incluye un recogedor de hierba de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

RMA 248 sin batería ni cargador
Referencia **6350 011 1403** — **399,00 €**

Set RMA 248 con AK 30 y AL 101
Referencia **6350 200 0000** — AHORRAS **58,00 €** ③ — **579,00 €**

Precio recomendado en euros



RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Cortacésped de batería ligero y manejable con 37 cm de ancho de corte para superficies de césped pequeñas y medianas. Regulación automática de revoluciones, así como cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Regulación centralizada de la altura de corte y ErgoManillar plegable y ajustable en altura. Incluye recogedor de hierba abatible de 40 litros con indicador de nivel de llenado.

RMA 339 C sin batería ni cargador
Referencia **6320 011 1420** — **349,00 €**

Set RMA 339 C con AK 20 y AL 101
Referencia **6320 011 1442** — AHORRAS **68,00 €** ③ — **479,00 €**

Set RMA 339 C con AK 30 y AL 101
Referencia **6320 011 1443** — AHORRAS **58,00 €** ③ — **529,00 €**

Otras versiones: RMA 339 ver la tabla de la página 196



NUEVO
RMA 253

36 V • 23,0 kg ①

Manejable cortacésped de batería de 51 cm de ancho de corte para superficies de césped pequeñas y medianas en áreas sensibles al ruido. Cuenta con una autonomía de la batería mejorada, gracias a su motor EC y al modo ECO activado permanentemente. Con regulación centralizada de la altura de corte, larguero plegable, dispositivo de parada del motor de fácil manejo, resistente carcasa de chapa de resistente y bolsa de transporte adicional para la batería. Incluye un recogedor de hierba de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

RMA 253 sin batería ni cargador
Referencia **6371 011 1403** — **499,00 €**



RMA 443 VC

36 V • 23,0 kg ①

Manejable cortacésped de batería con 41 cm de ancho de corte para superficies medianas. Con regulación centralizada de la altura de corte, ErgoManillar plegable y ajustable en altura, cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. y tracción Vario eléctrica para trabajar con comodidad. La velocidad de trabajo se puede ajustar en seis niveles mediante una palanca en el manillar. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

RMA 443 VC sin batería ni cargador
Referencia **6338 011 1430** — **579,00 €**



RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg ①

Potente cortacésped de batería con 46 cm de ancho de corte para superficies medianas de césped. Regulación centralizada de la altura de corte y ErgoManillar plegable y ajustable en altura. Con cuchillas con optimización del flujo para una mayor autonomía. Tracción Vario eléctrica para un trabajo cómodo. La velocidad de trabajo se puede regular en seis niveles mediante una palanca en el manillar. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

RMA 448 VC sin batería ni cargador
Referencia **6358 011 1430** — **629,00 €**

C = Versión confort
V = Tracción Vario

① Peso sin batería
② Explicación de los símbolos en la página 438
③ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos

RMA 765 V

ROBUSTO CORTACÉSPED PROFESIONAL DE BATERÍA

ACCESORIO:

ADAPTADOR PARA DOS BATERÍAS AP ADA 700



Ver la página 193



Para el cuidado regular de superficies de césped en entornos especialmente sensibles al ruido, como zonas residenciales, escuelas o jardines de hospitales. Con 63 cm de ancho de corte, 2 cuchillas con optimización del flujo, regulación de la altura de corte en cada rueda y tracción Vario eléctrica, así como ErgoManillar con ajuste de altura y plegable. Incluye un recogedor de hierba de 80 litros con indicador de nivel de llenado.

AP SYSTEM
AR 3000 L

36 V • 44,0 kg ①

EC MOTOR ②

RMA 765 V sin batería ni cargador
Referencia **6392 011 1400** **2.079,00 €**



AP SYSTEM
AP 300

RMA 2 RV

36 V • 23,0 kg ①

EC MOTOR ②

Cortacésped de batería ligero y manejable para mulching, con 46 cm de ancho de corte , perfecto para superficies medianas de césped. Regulación de la altura por cada eje de rueda, manillar plegable con sistema rápido Quick Fix. Tracción Vario eléctrica para un trabajo cómodo. La velocidad de trabajo se puede regular en seis niveles mediante una palanca en el manillar.

RMA 2 RV sin batería ni cargador
Referencia **6357 011 1410** **659,00 €**

RESUMEN DE LOS TIEMPOS DE CARGA, AUTONOMÍA Y DURACIÓN DE LAS BATERÍAS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 31**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
R = Cortacésped para mulching
V = Tracción Vario

① Peso sin batería
② Explicación de los símbolos en la página 438

CORTACÉSPEDES ELÉCTRICOS

- Para usuarios particulares
- Para el cuidado de superficies pequeñas y medianas de césped
- Potentes motores eléctricos
- Bajo nivel de ruido
- Peso reducido para facilitar el transporte



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Cortacésped eléctrico ligero y compacto con ancho de corte de 33 cm, para superficies pequeñas. Ajuste central de la altura de corte y manillar plegable con altura ajustable a 2 niveles para un manejo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 30 litros con indicador de nivel de llenado.

Referencia **6311 011 2413** **189,00 €**



RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Cortacésped eléctrico ligero y compacto con ancho de corte de 37 cm para superficies pequeñas. Ajuste central de la altura de corte y ErgoManillar con altura ajustable en 2 niveles para un manejo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 40 litros con indicador de nivel de llenado.

Referencia **6320 011 2415** **329,00 €**



RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Potente cortacésped eléctrico con ancho de corte de 41 cm para superficies pequeñas y medianas. Ajuste de la altura de corte centralizado para un manejo cómodo. Incluye recogedor de hierba abatible de 55 litros con indicador de nivel de llenado.

Referencia **6338 011 2405** **369,00 €**

ACCESORIOS PARA CORTACÉSPEDES



- Kits para mulching y recogida
- Equipamiento para facilitar el trabajo
- Dispositivos de protección



KIT PARA MULCHING

Con cuchilla multifuncional y accesorio de mulching. Sigue las indicaciones de las notas para elegir el kit de mulching adecuado para tu cortacésped.



AMK 039 para modelos de la serie 3 con ancho de corte de 37 cm
Referencia **6909 007 1081** **48,00 €**

AMK 043 para modelos de la serie 4 con ancho de corte de 41 cm ①
Referencia **6909 007 1083** **50,00 €**

NUEVO **AMK 443** para cortacéspedes de batería STIHL de la serie 4 con ancho de corte 41 cm ②
Referencia **6909 007 1038** **50,00 €**

AMK 045 para modelos de la serie 5 con ancho de corte 43 cm
Referencia **6909 007 1047** **53,00 €**

AMK 048 para modelos de la serie 4 con ancho de corte 46 cm ③
Referencia **6909 007 1034** **54,00 €**

NUEVO **AMK 448** para cortacéspedes de batería STIHL con ancho de corte 46 cm ④
Referencia **6909 007 1039** **54,00 €**

AMK 056 para modelos de gasolina de la serie 7 con ancho de corte 54 cm
Referencia **6909 007 1024** **62,00 €**

AMK 065 para RMA 765 V
Referencia **6909 007 1063** **40,00 €**

CUCHILLA DE ALAS

Recogida mejorada para céspedes difíciles.



ACK 050 para modelos de la serie 6 con ancho de corte 48 cm
Referencia **6909 007 1036** **36,00 €**

ACK 055 para modelos de la serie 6 con ancho de corte 53 cm
Referencia **6909 007 1037** **39,00 €**

POLEA AAL 050 P

Polea de correa trapezoidal, para reducir la velocidad en 0,5 km/h, para RM 4 RTP.



Referencia **6909 700 2506** **21,00 €**

ADA 700

Adaptador para utilizar dos baterías AP, recomendado para RMA 765 V. Las baterías AP no están incluidas.



Referencia **6909 400 9401** **249,00 €**

Precio recomendado en euros

① **No** es compatible con los cortacéspedes de batería de la generación .2: 6338 011 1404, 6338 011 1430, 6338 011 1405
② **Solo** es compatible con los cortacéspedes de batería de la generación .2: 6338 011 1404, 6338 011 1430, 6338 011 1405
③ **No** es compatible con los modelos de la serie 2 ni para los cortacéspedes de batería de la generación .2: 6358 011 1430
④ **Solo** es compatible con los cortacéspedes de batería de la generación .2: 6358 011 1430



	Referencia	Precio recomendado en euros	Superficies de césped hasta... (m²)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Función de mulching	Recogedor de hierba (l)	Tracción (km/h)	Tipo de motor	Cilindrada (cm³)	Potencia nominal (**kW** / CV)	Régimen de trabajo (r.p.m.)	Peso① (kg)	Potencia sonora (dB(A))	Nivel sonoro (dB(A))	Factor K② (dB(A))	Vibraciones awh (m/s²)	Factor K② (m/s²)	ErgoManillar	Recogedor de hierba abatible	Ajuste central de la altura de corte	Empuñadura extrablanda	Cuchilla multifuncional	Freno embrague de cuchilla
CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 2																								
RM 248	**6350 011 3456**	**349,00**	1.200	46	25 – 75 (7 niveles, central)	–	55	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	–	–	●	–	–	–
RM 248 T	**6350 011 3461**	**469,00**	1.200	46	25 – 75 (7 niveles, central)	–	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	–	–	●	–	–	–
RM 253 T	**6371 011 3441**	**599,00**	1.800	51	25 – 75 (7 niveles, central)	–	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	–	–	●	–	–	–
CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 4																								
RM 443	**6338 011 3406**	**479,00**	1.200	41	25 – 75 (6 niveles, central)	o	55	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	25,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
RM 443 T	**6338 011 3416**	**519,00**	1.200	41	25 – 75 (6 niveles, central)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
RM 448 PC	**6358 011 3473**	**649,00**	1.200	46	25 – 75 (6 niveles, central)	o	55	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	–	–
RM 448 VC	**6358 011 3453**	**729,00**	1.200	46	25 – 75 (6 niveles, central)	o	55	V / 2,4 – 4,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	–	–	–
CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 5																								
RM 545 T	**6340 011 3409**	**729,00**	1.200	43	25 – 80 (7 niveles, central)	o	60	T / 3,6	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
RM 545 V	**6340 011 3419**	**769,00**	1.200	43	25 – 80 (7 niveles, central)	o	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
RM 545 VE	**6340 011 3429**	**979,00**	1.200	43	25 – 80 (7 niveles, central)	o	60	V / 2,2 – 3,8	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	–	●	●	–	–	–
CORTACÉSPEDES DE GASOLINA SERIE 6																								
RM 650 T	**6364 011 3441**	**935,00**	2.000	48	25 – 85 (7 niveles, central)	●	70	T / 3,5	Serie Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 650 V	**6364 011 3401**	**1.039,00**	2.000	48	25 – 85 (7 niveles, central)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Serie Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 650 VS	**6364 011 3411**	**1.229,00**	2.000	48	25 – 85 (7 niveles, central)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Serie Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	●
RM 655 V	**6374 011 3401**	**1.165,00**	2.500	53	25 – 85 (7 niveles, central)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Serie Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
RM 655 VS	**6374 011 3412**	**1.379,00**	2.500	53	25 – 85 (7 niveles, central)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Serie Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 655 YS	**6374 011 3441**	**1.809,00**	2.500	53	25 – 85 (7 niveles, central)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	56,0	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●

● De serie
o Accesorio (opcional)

Tipos de motor
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Válvulas en cabeza

C = Versión confort
E = Arranque eléctrico
P = Rendimiento
S = Freno embrague de cuchilla

T = Tracción de 1 marcha
V = Tracción Vario
Y = Transmisión hidrostática

① Peso neto sin lubricante
② Factores K_{pA}/K según la Directiva 2006 / 42 / CE

		Referencia	Precio recomendado en euros	Superficies de césped hasta... (m²)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Función de mulching	Recogedor de hierba (l)	Tracción (km/h)	Tipo de motor / sistema de batería STIHL	Cilindrada (cm³)	Potencia nominal (**kW** / CV)	Régimen de trabajo (r.p.m.)	Peso (kg)	Potencia sonora L_{wA} (dB(A))	Nivel sonoro L_{pA} (dB(A))	Factor K ② (dB(A))	Vibraciones ahw (m/s²)	Factor K ② (m/s²)	Modo Eco	ErgoManillar	Recogedor de hierba abatible	Ajuste central de la altura de corte	Cuchilla de flujo optimizado	Empuñadura extrablanda	Acoplamiento de cuchilla con freno
CORTACÉSPED DE GASOLINA SERIE 7																										
RM 756 GC		**6378 011 3431**	**1.985,00**	3.000	54	25 – 90 (6 niveles, en cada rueda)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0③	98	86	2	2,40	1,20	–	●	–	–	–	●	●
RM 756 YC		**6378 011 3421**	**2.235,00**	3.000	54	25 – 90 (6 niveles, en cada rueda)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	61,0③	98	86	2	2,40	1,20	–	●	–	–	–	●	●
CORTACÉSPED DE GASOLINA SERIE R																										
RM 2 R		**6357 011 3416**	**469,00**	1.500	46	28 – 85 (4 niveles, eje)	●	–	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	23,0③	92	79	2	7,90	3,16	–	–	–	–	–	–	–
RM 3 RT		**6361 011 3416**	**759,00**	2.000	48	25 – 80 (5 niveles, en eje y rueda)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	30,0③	96	82	2	5,50	2,20	–	–	–	–	–	●	–
RM 4 RTP		**6383 011 3422**	**1.119,00**	2.500	53	30 – 70 (5 niveles, en cada rueda)	●	–	T / 4,6	Serie Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	44,0③	93	80	1	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●	–
CORTACÉSPED DE BATERÍA																										
RMA 235		**6311 011 1411**	**199,00**⑥	–	33	25 – 65 (5 niveles, central)	–	30	–	Sistema AK	–	–	3.400	14,0④	89	76	2	1,80	0,90	●⑦	–	●	●	●	–	–
Set RMA 235 con AK 20 + AL 101		**6311 200 0011**	**329,00**	300①	33	25 – 65 (5 niveles, central)	–	30	–	Sistema AK	–	–	3.400	15,0⑤	89	76	2	1,80	0,90	●⑦	–	●	●	●	–	–
Set RMA 235 con AK 30 + AL 101		**6311 200 0008**	**379,00**	400①	33	25 – 65 (5 niveles, central)	–	30	–	Sistema AK	–	–	3.400	15,0⑤	89	76	2	1,80	0,90	●⑦	–	●	●	●	–	–
RMA 248	**NUEVO**	**6350 011 1403**	**399,00**⑥	–	46	25 – 75 (7 niveles, central)	–	55	–	Sistema AK	–	–	3.200	21,0④	96	83	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●	–	–
Set RMA 248 con AK 20 + AL 101	**NUEVO**	**6350 200 0000**	**579,00**	200①	46	25 – 75 (7 niveles, central)	–	55	–	Sistema AK	–	–	3.200	22,0⑤	96	83	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●	–	–
RMA 339		**6320 011 1415**	**299,00**⑥	–	37	30 – 70 (5 niveles, central)	○	40	–	Sistema AK	–	–	3.350	14,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–
Set RMA 339 con AK 20 + AL 101		**6320 011 1440**	**429,00**	250①	37	30 – 70 (5 niveles, central)	○	40	–	Sistema AK	–	–	3.350	15,0⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–
Set RMA 339 con AK 30 + AL 101		**6320 011 1441**	**479,00**	330①	37	30 – 70 (5 niveles, central)	○	40	–	Sistema AK	–	–	3.350	15,0⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–
RMA 339 C		**6320 011 1420**	**349,00**⑥	–	37	30 – 70 (5 niveles, central)	○	40	–	Sistema AK	–	–	3.350	16,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 339 C con AK 20 + AL 101		**6320 011 1442**	**479,00**	250①	37	30 – 70 (5 niveles, central)	○	40	–	Sistema AK	–	–	3.350	17,0⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 339 C con AK 30 + AL 101		**6320 011 1443**	**529,00**	330①	37	30 – 70 (5 niveles, central)	○	40	–	Sistema AK	–	–	3.350	17,0⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–
RMA 253	**NUEVO**	**6371 011 1403**	**499,00**⑥	–	51	25 – 75 (7 niveles, central)	–	55	–	Sistema AP	–	–	3.200	23,0④	96	81	2	1,80	0,90	●⑦	–	●	●	●	–	–

● De serie
○ Accesorio (opcional)

Tipos de motor
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Válvulas en cabeza

Denominaciones de modelo
C = Versión confort
G = Tracción de 3 marchas
P = Rendimiento
T = Tracción de 1 marcha
Y = Transmisión hidrostática
R = Cortacésped para mulching

① Capacidad de trabajo por carga de batería en condiciones óptimas. Además del tipo de batería utilizado, hay otros factores que influyen en la capacidad de trabajo realmente alcanzable, como por ejemplo, las características del césped (obstáculos), la altura, densidad y humedad de la hierba, el ritmo de trabajo, el mulching, etc. Realizando una recarga o utilizando varias baterías se puede aumentar la capacidad de trabajo.

② Factores K_{pA} / K según la Directiva 2006 / 42 / CE
③ Peso neto sin combustible ni aceites
④ Peso sin batería
⑤ Peso con batería, sin cargador
⑥ Precio sin batería ni cargador
⑦ No se puede apagar el modo Eco

	Referencia	Precio recomendado en euros	Superficie de césped hasta ... (m^2)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Función de mulching	Recogedor de hierba (l)	Tracción (km/h)	Sistema de batería STIHL	Potencia nominal (W)	Régimen de trabajo (rpm)	Peso (kg)	Potencia sonora L_{wA} (dB(A))	Nivel sonoro L_{pA} (dB(A))	Factor K_{pA} ① (dB(A))	Vibraciones ahw (m/s^2)	Factor K ①(m/s^2)	Modo Eco	ErgoManillar	Recogedor de hierba abatible	Ajuste central de la altura de corte	Cuchilla de flujo optimizado	Super suave
CORTACÉSPED DE BATERÍA																							
RMA 443 VC	**6338 011 1430**	**579,00** ③	–	41	25 – 75 (6 niveles, central)	–	55	V / 2,0 - 4,5	Sistema AP	–	3.150	23,0 ②	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 448 VC	**6358 011 1430**	**629,00** ③	–	46	25 – 75 (6 niveles, central)	–	55	V / 2,0 - 4,5	Sistema AP	–	3.150	24,0 ②	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 765 V	**6392 011 1400**	**2.079,00** ③	–	63	25 – 100 (8 niveles, una rueda)	o	80	V / 0 – 6,0	Sistema AP	–	3.300	44,0 ②	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	●
RMA 2 RV	**6357 011 1410**	**659,00** ③	–	46	25 – 85 (4 niveles, eje)	●	–	V / 2,0 – 4,5	Sistema AP	–	3.150	23,0 ②	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
CORTACÉSPED ELÉCTRICOS																							
RME 235	**6311 011 2413**	**189,00**	300	33	25 – 60 (5 niveles, central)	–	30	–	–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–
RME 339 C	**6320 011 2415**	**329,00**	500	37	30 – 70 (5 niveles, central)	o	40	–	–	1.200	3.200	15,0	93	79	1	0,5	0,25	–	●	●	●	–	–
RME 443	**6338 011 2405**	**369,00**	600	41	25 – 75 (6 niveles, central)	o	55	–	–	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–



● De serie
o Accesorio (opcional)

C = Versión confort
R = Cortacésped para mulching
V = Tracción Vario

① Factor K según la Directiva 2006 / 42 / CE
② Peso sin batería
③ Precio sin batería ni cargador
④ Precio sin batería ni cargador

TRACTORES CORTACÉSPED AL DETALLE



TÉCNICA

01 EQUIPO DE CORTE SINCRONIZADO
Las dos cuchillas del equipo de corte sincronizado están colocadas a 90 grados. Su sincronización hace que no lleguen a tocarse. El resultado es una calidad de corte constante y una circulación óptima de la hierba hasta el canal de expulsión.

02 EMBRAGUE DE CUCHILLA ELECTROMAGNÉTICO
Las cuchillas del equipo de corte pueden activarse o desactivarse fácilmente desde el panel de control.

03 SISTEMA DE RECOGIDA
Recoge también el césped de los bordes y lo dirige hacia las cuchillas. De esta forma, el corte de los bordes es muy preciso.

CONFORT

04 ASIENTO REGULABLE CON MUELLES
La posición del asiento se puede ajustar a casi cualquier estatura sin utilizar herramientas. La superficie del asiento es antideslizante.

05 ACCIONAMIENTO DE UN SOLO PEDAL DE STIHL
Se puede seleccionar la dirección de marcha (hacia delante o hacia atrás) mediante una palanca en la columna de dirección. La velocidad se regula de forma continua con un pedal acelerador desde su estado de parada a la máxima velocidad. Los pedales de aceleración y freno están colocados como en un vehículo con cambio automático.

06 FÁCIL VACIADO DEL RECOGEDOR
El recogedor de hierba de polímero con forma de pala excavadora puede vaciarse cómodamente desde el asiento del conductor y es muy fácil de limpiar gracias a su elaborado diseño.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

TRACTORES CORTACÉSPED SERIE T4

- Para particulares y jardineros
- Cómodo manejo
- Con recogedor incluido, excepto modelo RT 4097
- Alto rendimiento gracias a sus amplios anchos de corte





RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 CV **• 203,0 kg** ⓘ

Tractor cortacésped compacto de cómodo manejo y conducción. Para el cuidado de superficies de césped grandes y con muchos obstáculos. Con el accionamiento de un solo pedal específica de STIHL.

Referencia **6140 200 0005** **3.429,00 €**



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 CV **• 202,0 kg** ⓘ

Tractor cortacésped con expulsión lateral y gran comodidad de conducción y manejo. Para el cuidado de superficies muy extensas. Con la tracción de 1 pedal específica de STIHL.

Referencia **6165 200 0012** **2.999,00 €**

Precio recomendado en euros

S = Expulsión lateral
X = Modelo Economy

ⓘ Peso neto sin combustible, aceites y accesorios

TRACTORES CORTACÉSPED SERIE T5

- Para particulares y jardineros paisajistas
- Muy alto rendimiento gracias a un ancho de corte amplio
- Con motor de 1 o 2 cilindros
- Recogedor de hierba con un volumen de 250 l





RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV **• 237,0 kg** ①

Potente tractor cortacésped de cómodo manejo y conducción. Para el cuidado de superficies extensas de césped. Con la tracción de un pedal específica de STIHL y recogedor de hierba de 250 l.

Referencia **6160 200 0024** **4.349,00 €**

Otras versiones: RT 5097 ver la tabla de la página 207



NUEVO

RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV **• 258,0 kg** ①

Potente tractor cortacésped con gran comodidad de manejo y conducción. Para el cuidado de superficies de césped muy grandes. Con la tracción de un pedal específica de STIHL y recogedor de hierba de 350 l.

Referencia **6160 200 0025** **4.879,00 €**

Precio recomendado en euros

L = Equipamiento de lujo (p. ej. control de velocidad)
Z = Motor de dos cilindros STIHL EVC

TRACTORES CORTACÉSPED SERIE T6

- Para particulares exigentes y jardineros paisajistas
- El máximo rendimiento gracias a un ancho de corte amplio
- Control de velocidad
- Equipo de corte sincronizado





RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV **• 268,0 kg** ①

Potente tractor cortacésped con una extraordinaria comodidad de manejo y conducción. Para el cuidado de superficies de césped muy grandes. Con la tracción de un pedal específica de STIHL y recogedor de hierba de 350 l.

Referencia **6170 200 0029** **5.699,00 €**



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 CV **• 281,0 kg** ①

El tractor cortacésped más potente con una extraordinaria comodidad de manejo y conducción. Para el cuidado de superficies de césped especialmente extensas. Con la tracción de un pedal específica de STIHL y recogedor de hierba de 350 l.

Referencia **6170 200 0032** **5.999,00 €**

① Peso neto sin combustible, aceites y accesorios

ACCESORIOS PARA TRACTORES CORTACÉSPED

- Para el equipamiento de cortacéspedes
- Para la protección contra el mal tiempo



KIT PARA MULCHING



Con cuchilla multifuncional y accesorio de mulching.

AMK 082 Multicuchilla y accesorio de mulching, para ancho de corte 80 cm, para RT 4082
Referencia **6907 007 1024** **140,00 €**

AMK 097 Accesorio de mulching para ancho de corte 95 cm, para los modelos seleccionados de la serie T5
Referencia **6907 007 1029** **102,00 €**

AMK 097 S Accesorio de mulching para ancho de corte 95 cm, para los modelos seleccionados de la serie T4
Referencia **6907 007 1012** **60,00 €**

AMK 127 Accesorio de mulching, para ancho de corte 110 cm y 125 cm, para los modelos seleccionados de la serie T5 y todos los modelos de la serie T6
Referencia **6907 007 1032** **102,00 €**

DEFLECTOR



Para la expulsión trasera del material cortado.

ADF 400 para RT 4082
Referencia **6907 760 6926** **156,00 €**

ADF 500 para las series T5 y T6
Referencia **6907 760 6931** **114,00 €**

Precio recomendado en euros

FUNDA



Para almacenamiento y como protección frente al polvo y las inclemencias del tiempo.

AAH 200 para la serie T4
Referencia **6907 900 3506** **168,00 €**

AAH 300 para las series T5 y T6
Referencia **6907 700 2101** **184,00 €**

ACB 010



Cargador para todas las baterías de tractores cortacésped.

Referencia **6907 430 2507** **105,00 €**

AGW 098



Rodillo de 98 cm de ancho, para todos los modelos de tractor cortacésped.

Referencia **6907 760 3601** **345,00 €**



	Referencia	Precio recomendado en euros	Superficies de césped hasta ... (m²)	Ancho de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Función de mulching	Recogedor de hierba (l)	Caja de cambios	Capacidad del depósito (l)	Tipo de motor	Cilindrada (cm³)	Potencia nominal (**kW** / CV)	Régimen de trabajo (rpm)	Dimensiones largo × ancho × alto (cm)	Peso① (kg)	Potencia sonora L_{wA} (dB(A))	Nivel sonoro L_{pA} (dB(A))	Factor K_{pA} ②③ (dB(A))	Vibraciones ahw (m/s²)	Factor K②③ (m/s²)	Tracción a las ruedas de 1 pedal	Equipo de corte sincronizado	Embrague de cuchilla electromagnético	Dispositivo de guía de hierba	Asiento amortiguado y regulable	Expulsión lateral	Fácil vaciado del recogedor	Control de velocidad
TRACTORES CORTACÉSPED																												
RT 4082	**6140 200 0005**	**3.429,00**	4.000	80	35 – 90	o	250	hidrostático	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	**2.999,00**	6.000	95	35 – 90	o	–	hidrostático	9	STIHL EVC 4000	452	**8,9** / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	202,0	100	85	2	0,50 / 2,80	0,25 / 1,40	●	–	●	●	●	●	–	–
RT 5097	**6160 200 0023**	**3.799,00**	6.000	95	30 – 100	o	250	hidrostática	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	**4.349,00**	6.000	95	30 – 100	o	250	hidrostático	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5112 Z NUEVO	**6160 200 0025**	**4.879,00**	8.000	110	30 – 100	o	350	hidrostático	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	●	●	●	●	●	–	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	**5.699,00**	8.000	110	30 – 110	o	350	hidrostático	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	–	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0032**	**5.999,00**	10.000	125	30 – 110		350	hidrostático	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	–	●	●



Precio recomendado en euros)

● De serie
○ Opcional (accesorio)

L = Equipamiento de lujo(p. ej. control de velocidad)
S = Expulsión lateral
X = Modelo Economy
Z = Motor de dos cilindros STIHL EVC

① Peso neto sin combustible, aceites y accesorios
② Factores K_{pA} / K según la Directiva 2006 / 42 / CE
③ Dichos valores hacen referencia al asiento / volante

ESCARIFICADORES AL DETALLE



TÉCNICA

01 CARCASA DE POLÍMERO
La carcasa de polímero está hecha de material de alta tecnología que combina una gran ligereza con alta resistencia y robustez.

02 MOTOR CON SISTEMA DE ARRANQUE FÁCIL
Gracias a la tecnología SmartChoke, el motor arranca a cualquier temperatura con el mínimo esfuerzo.

03 TECNOLOGÍA DE BATERÍA DE LITIO-IÓN STIHL
Las baterías AK de STIHL permiten un trabajo cómodo y silencioso.

04 UNIDAD DE ESCARIFICACIÓN / UNIDAD DE RASTRILLADO
La cuchilla fija de la unidad de escarificación proporciona una aireación eficaz del césped. Sus afiladas cuchillas, de construcción robusta, ayudan a obtener unos resultados eficaces y duraderos. El rodillo de rastrillado peina los restos de material vegetal y musgo acumulado, de forma cuidadosa con sus púas, para retirarlos de la capa de césped sin tener que cortar para ello.

CONFORT

05 CONEXIÓN SENCILLA DE LA CUCHILLA
Cambio fácil entre la posición de trabajo y la de transporte.

06 REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE TRABAJO
En el modelo RL 540 la profundidad de trabajo de la cuchilla se puede regular en seis niveles mediante una empuñadura giratoria ergonómica en el manillar. En el caso de los modelos RLA 240 y RLE 240, la profundidad de trabajo se puede ajustar de modo exacto mediante una empuñadura giratoria ergonómica en la carcasa. Tanto la unidad de escarificación como el rodillo de rastrillado se pueden ajustar de este modo al entorno.

07 MANILLAR CON AJUSTE DE ALTURA
En los modelos RLA 240 y RLE 240, el manillar se puede regular en cuatro alturas diferentes. Además, se puede plegar en tres posiciones para facilitar el transporte y almacenarlo en poco espacio.

08 RECOGEDOR DE HIERBA
El recogedor de hierba de 50 litros está hecho de una resistente malla textil. El bastidor de acero del asa de transporte proporciona estabilidad y permite un cómodo transporte.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

ESCARIFICADORES Y ACCESORIOS

- Para usuarios particulares
- Para la eliminación de restos vegetales y musgo
- Para mejorar la calidad del césped
- Fácil de manejar





RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • **33,0 kg** ①

Potente escarificador de gasolina para el trabajo en grandes superficies. Ancho de trabajo 38 cm, 7 cuchillas de 2 filos.

Referencia **6290 011 3105** **729,00 €**



AK SYSTEM AK 30

RLA 240

36 V • 15,0 kg ②

Escarificador de batería compacto para la aireación y rastrillado de pequeñas superficies de césped. Ajuste central de la profundidad de trabajo mediante una empuñadura giratoria en la carcasa, manillar con ajuste de altura en 4 posiciones, ancho de trabajo de 34 cm, 16 cuchillas. Incluye rodillo de aireación y recogedor de hierba de 50 litros.

RLA 240 sin batería ni cargador
Referencia **6291 011 6605** **249,00 €**

Set RLA 240 con AK 30 y AL 101
Referencia **6291 200 0001** AHORRAS **48,00 €** ④ **439,00 €**

Precio recomendado en euros

① Peso neto sin combustible, aceites y accesorios
② Peso sin batería
③ Explicación de los símbolos en la página 438
④ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Compacto escarificador eléctrico para escarificar y remover superficies poco extensas. Ancho de trabajo 34 cm, 20 cuchillas. Incluye rodillo para airear y recogedor de hierba.

Referencia **6291 011 5610** **199,00 €**



AFK 050

Recogedor de hierba de 50 l, para RL 540.

Referencia **6910 700 9601** **69,00 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Superficies de césped hasta ... (m²)	Ancho de trabajo (cm)	Profundidad de trabajo (mm)	Recogedor	Tipo de motor / sistema de batería STIHL	Cilindrada (cm³)	Potencia nominal / régimen nominal (**kW** / CV)	Potencia nominal (W) / régimen nominal (rpm)	Peso (kg)	Potencia sonora L_{wA} (dB(A))	Nivel sonoro L_{pA} (dB(A))	Factor K_{pA} ① (dB(A))	Vibraciones ahw (m/s²)	Factor K ① (m/s²)	Ajuste de la profundidad de corte en el manillar / carcasa	Rodillos aireadores
ESCARIFICADOR DE GASOLINA																		
RL 540	**6290 011 3105**	**729,00**	2.000	38	25, 6 posiciones de ajuste	o	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 ③	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
ESCARIFICADOR DE BATERÍA																		
RLA 240	**6291 011 6605**	**249,00** ④	–	34	-7,5 a +7,5 central, de forma continua	●	Sistema AK	–	–	900 / 3.650	15,0 ③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Set RLA 240 con AK 30 + AL 101	**6291 200 0001**	**439,00**	500 ⑤	34	-7,5 a +7,5 central, de forma continua	●	Sistema AK	–	–	900 / 3.650	16,0 ④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
ESCARIFICADOR ELÉCTRICO																		
RLE 240	**6291 011 5610**	**199,00**	500	34	-7,5 a +7,5 central, de forma continua	●	–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	–/●	●

Precio recomendado en euros

● De serie
o Opcional (accesorio)

Tipos de motor
SC = SmartChoke
OHV = Válvulas en cabeza

① Factores K_{pA} / K según la directiva RL 2006 / 42 / ECRS
② Peso neto sin combustible ni aceites
③ Peso sin batería
④ Peso con batería, sin cargador
⑤ Cuando se utiliza el AK 30, con un proceso de recarga y en línea recta (sin cruces)
⑥ Precio sin batería ni cargador

TODAS LAS PLANTAS SILVESTRES BAJO CONTROL CON TOTAL FACILIDAD.

Cortabordes y desbrozadoras de gasolina **215**

Cortabordes y desbrozadoras de batería **223**

Cortabordes eléctricos **226**

Desbrozadoras de mochila **228**

Accesorios para cortabordes y desbrozadoras **229**

Herramientas de corte e hilos de corte **236**

Accesorios para herramientas de corte **244**

CORTABORDES Y DESBROZADORAS AL DETALLE



TÉCNICA

01 MOTOR STIHL 2-MIX
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gases de escape y el aire fresco minimiza la pérdida de combustible aumentando la potencia y reduciendo al mismo tiempo el consumo.

02 STIHL M-TRONIC
La gestión totalmente electrónica del motor garantiza siempre el mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. El sistema facilita considerablemente el arranque, ya que solo hay una posición en el interruptor de arranque, lo que permite arrancar la máquina con menos tirones de la cuerda.

CONFORT

03 STIHL ERGOSTART
Facilita un arranque cómodo y con menos esfuerzo al tirar de la cuerda. Un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque se ocupa del arranque.

04 SISTEMA ANTIVIBRACIÓN STIHL
Permite trabajar de forma cómoda. Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor. Disponible de serie la versión de 1 punto y, a partir del modelo FS 311 también la versión de 4 puntos.

05 EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL
Garantiza un manejo más fácil y fiable: todos los elementos de mando que controlan la máquina (incluido el STIHL ECOSPEED) están en una sola mano.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página **www.stihl.es**.

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS Y BORDES DE CÉSPED

- Adecuadas para usuarios ocasionales
- Para uso en superficies pequeñas
- Ideales para recortar bordes de césped
- Fáciles de arrancar



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 CV **• 4,2 kg** ⓘ

La desbrozadora más ligera de la gama STIHL. Ideal para recortar bordes de césped. Con empuñadura multifuncional y motor STIHL 2-MIX.



Referencia **4140 012 2353** **189,00 €**

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV **• 4,4 kg** ⓘ

Muy manejable. Ideal para lugares de difícil acceso. Empuñadura multifuncional y motor STIHL 2-MIX.



Referencia **4144 011 2309** **239,00 €**

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV **• 4,4 kg** ⓘ

Para trabajar con total comodidad incluso en lugares estrechos. Empuñadura multifuncional, manillar cerrado, motor STIHL 2-MIX.



Referencia **4140 200 0526** **269,00 €**

Otras versiones: FS 55 ver la tabla de la página 233

Precio recomendado en euros

R = Manillar cerrado

ⓘ Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN

- Para terrenos y jardines de mayor tamaño
- Para cortar superficies de césped más extensas
- Máquinas potentes con diversas herramientas de corte



FS 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CV • **5,2 kg** ⓘ

Con arranque fácil STIHL ErgoStart. Tubo recto. Con manillar ergonómico y un óptimo ángulo de trabajo para hierba tierna y en superficies lisas. Motor STIHL 2-MIX.



FS 56 C-E con cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla cortahierbas 230-4
Referencia **4144 200 0224** **359,00 €**

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 CV • **5,8 kg** ⓘ

Para trabajar en superficies con hierba dura. Arranque simplificado, manillar abierto, empuñadura con botón de stop, motor STIHL 4-MIX®, depósito de combustible de más capacidad. Eje de transmisión flexible. Incorpora Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3.



Referencia **4180 200 0682** **459,00 €**

Otras versiones: FS 89 R ver la tabla de la página 233

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • **5,4 kg** ⓘ

Para trabajos de siega en hierba resistente. Con arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, motor STIHL 2-MIX.



FS 70 C-E con cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla cortahierbas 230-4
Referencia **4144 200 0215** **409,00 €**

Otras versiones: FS 70 RC-E ver la tabla de la página 233

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
R = Manillar cerrado

ⓘ Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector

ENCUENTRA EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**





PÁGINA **387**

PROTECTOR DE OÍDOS CON BLUETOOTH® DYNAMIC GB 29

Protector de oídos con función Bluetooth® para disfrutar más con el trabajo.



DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO

- Robustas, fuertes y potentes
- Para segar grandes superficies de hierba
- Para eliminar maleza
- Adecuadas también para matorrales y arbustos espesos



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 CV **• 5,8 kg** ①

Para trabajos en superficies con hierba resistente. Con proceso de arranque simplificado para un arranque más cómodo, manillar abierto, empuñadura de mando con pulsador de parada, motor STIHL 4-MIX® con un depósito grande para un mayor tiempo de funcionamiento, eje de transmisión rígido y arnés doble.



Referencia **4180 200 0688** **519,00 €**

Otras versiones: FS 91 R ver la tabla de la página 233

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 CV **• 6,3 kg** ①

Para trabajos en superficies más amplias y en hierba resistente. Sistema antivibración STIHL, empuñadura multifuncional, manillarabierto, arnés doble. Incorpora cabezal de hilo C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3.



Referencia **4134 200 0446** **539,00 €**

Otras versiones: FS 120 R ver la tabla de la página 233

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV **• 6,8 kg** ①

Potente desbrozadora con motor STIHL 2-MIX. Ideal para trabajos relacionados con la agricultura y la jardinería. Ideal para eliminar hierba resistente y maleza. Elmanillar abierto facilita la siega de grandes superficies. Trabajo cómodo gracias al sistema antivibración STIHL de 1 punto. Fácil manejo con la empuñadura multifunción. Incorpora cabezal de hilo AutoCut C26-2 y cuchilla de matorrales 250-3.



Referencia **4151 200 0015** **639,00 €**

Otras versiones: FS 235 R ver la tabla de la página 233

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV **• 4,9 kg** ①

La desbrozadora más ligera en este segmento. Con sistema antivibración de 1 punto, arranque fácil STIHL ErgoStart, con regulador de velocidad STIHL ECOSPEED, manillar abierto y motor STIHL 2-MIX. Incorpora cabezal de hilo AutoCut C26-2 y cuchilla cortahierbas 230-4.



Referencia **4149 200 0097** **559,00 €**

Otras versiones: FS 94 RC-E ver la tabla de la página 233

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV **• 5,8 kg** ①

Desbrozadora especialmente potente para trabajos en hierba resistente. Con proceso de arranque simplificado para mayor-comodidad, manillar empuñadura de mando conpulsador de parada, motor STIHL4-MIX®, con un depósito grande para un mayor tiempo de funcionamiento, eje de transmisión rígido y arnés doble. Incorpora cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3.



Referencia **4180 200 0691** **589,00 €**

Otras versiones: FS 131 R ver la tabla de la página 233

"C" DE "CONFORT" EN LA DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

Muchas máquinas STIHL están equipadas de serie con detalles que mejoran el confort. Se reconocen por llevar una C en la denominación del producto, p. ej. FS 94 C-E. La letra E significa que dispone de arraque fácil STIHL ErgoStart.

NUESTRAS SOLUCIONES PARA ELIMINAR EFICAZMENTE LA MALEZA

Te ofrecemos varias opciones para eliminar eficazmente la maleza y la hierba de diferentes superficies, proyectando el menor material posible. De este modo, puedes elegir entre el cortador de maleza RG como herramienta acoplable para desbrozadoras o el nuevo cortador de maleza de batería RGA 140, máquina del sistema STIHL AP. Además, con el modelo de cortador de maleza RG-KM te ofrecemos también una herramienta acoplable para tu motor Combi de gasolina o de batería.

Cortador de maleza RG-KM para motores Combi en la página 142.
Cortador de maleza RGA 140 en la página 225.
Acople cortador de maleza RG para desbrozadoras en la página 229.



Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
R = Manillar cerrado

① Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES Y DE OBRAS PÚBLICAS

- Máquinas profesionales cómodas, duraderas y potentes
- Para trabajos forestales, de paisajismo y de obras públicas
- Para eliminar matorrales y malezas
- Para trabajos de siega en grandes superficies



FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • **7,1 kg** ①

Ideal para trabajos de siega relacionados con la agricultura y la jardinería. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor STIHL 2-MIX, tubo recto, eje de transmisión rígido, arnés doble.



FS 240 C-E con cabezal de hilo AutoCut C-26-2 y cuchilla de matorrales 250-3
Referencia **4147 200 0358** **699,00 €**

FS 260 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • **7,7 kg** ①

② GESAMT PRÜFUNG

Ideal para trabajos de siega relacionados con la agricultura y la jardinería. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor STIHL 2-MIX, tubo recto, eje de transmisión rígido y arnés doble.



FS 260 C-E con cabezal de hilo AutoCut C 46-2
Referencia **4147 200 0261** **799,00 €**

FS 260 C-E con cuchilla de matorrales 300-3
Referencia **4147 200 0107** **799,00 €**

ENCUENTRA EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • **7,2 kg** ①

Más ligera y especialmente potente. Para trabajos de siega en hierba enredada y maleza. Con arranque simplificado, manillar abierto, empuñadura con botón de stop, motor STIHL 4-MIX®, transmisión sin mantenimiento y tubo rígido.



FS 311 con cabezal de hilo AutoCut C 46-2
Referencia **4180 200 0593** **829,00 €**

FS 311 con cuchilla de matorrales 300-3
Referencia **4180 200 0594** **829,00 €**

NUEVO

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • **8,7 kg** ①

Para trabajos de siega en hierba dura. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arrranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, con arnés universal ADVANCE.



FS 411 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Referencia **4147 200 0401** **1.029,00 €**

FS 411 C-EM con cuchilla de matorrales 300-3
Referencia **4147 200 0368** **1.029,00 €**

NUEVO

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • **8,6 kg** ①

Para trabajos de siega en hierba dura. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, con arnés universal ADVANCE.



FS 361 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Referencia **4147 200 0376** **939,00 €**

FS 361 C-EM con cuchilla de matorrales 300-3
Referencia **4147 200 0355** **939,00 €**

NUEVO

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • **8,7 kg** ①

Para trabajos intensivos en superficies con hierba dura. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Con arnés universal ADVANCE.



FS 461 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Referencia **4147 200 0390** **1.139,00 €**

FS 461 C-EM con cuchilla de matorrales 300-3
Referencia **4147 200 0352** **1.139,00 €**

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
② Explicación de certificaciones en la página 451

NUEVO

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 CV • **9,3 kg** ①

Para trabajos profesionales. Con sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, sistema de arranque simplificado, botón de stop, y arnés universal ADVANCE.



FS 491 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 46-2
Referencia **4148 200 0156** **1.239,00 €**

FS 491 C-EM con cuchilla de matorrales 300-3
Referencia **4148 200 0145** **1.239,00 €**

NUEVO

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 CV • **10,2 kg** ①

② GS GESAMT PRÜFUNG

La desbrozadora más potente de STIHL. Con sistema antivibración STIHL de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, sistema de arranque simplificado, y botón de stop.



FS 561 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 56-2
Referencia **4148 200 0178** **1.549,00 €**

FS 561 C-EM con cuchilla de matorrales especial 350-3
Referencia **4148 200 0154** **1.549,00 €**

FS 561 C-EM con cuchilla de triturar 320-2
Referencia **4148 200 0147** **1.549,00 €**

FS 561 C-EM con cuchilla de triturar 320-2 y arnés X-TREEM
Referencia **4148 200 0170** **1.599,00 €**

NUEVO

FS 511 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 CV • **10,2 kg** ①

Para trabajos profesionales de paisajismo. Con sistema antivibración de 4 puntos, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, sistema de arranque simplificado, botón de stop, y arnés forestal ADVANCE.



FS 511 C-EM con cabezal de hilo AutoCut 56-2 y cuchilla de matorrales especial 350-3
Referencia **4148 200 0173** **1.399,00 €**

ENCUENTRA EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
② Explicación de las certificaciones en la página 451
③ Peso con batería
④ Peso sin batería, con herramienta de corte y protector
⑤ Explicación de los símbolos en la página 438
⑥ Ahorra comprando el kit completo, es más económico que comprar los componentes sueltos

CORTABORDES Y DESBROZADORAS DE BATERÍA

- Sin cables
- Movilidad y respeto al medio ambiente
- Fácil manejo
- Especialmente adecuadas para zonas sensibles al ruido como áreas residenciales, hospitales o colegios



AI

FSA 45

18 V • 2,3 kg ③

Compacto cortabordes para trabajos sencillos de siega y limpieza en jardines particulares. Batería de litio-ión integrada (36 Wh) con indicador de carga. Tubo y manillar ajustable sin herramientas, ángulo de trabajo del cabezal regulable, por ejemplo, para cortar bordes en vertical. Sencillo cambio entre cuchillas PolyCut e hilo. Con distanciador. Tiempo de carga de la batería 145 min / 210 min (80 % / 100 %).



Referencia **4512 011 5701** **129,00 €**

AK SYSTEM AK 10

FSA 57

36 V • 2,7 kg ④

Cortabordes de batería ligero y fácil de usar para el cuidado del césped y los bordes de hierba en zonas cercanas a viviendas. Diámetro de corte 280 mm, longitud del tubo ajustable mediante botón y ajuste del manillar sin herramientas. Distanciador para el corte alrededor de obstáculos como árboles y arbustos. Agarre suave con manejo mejorado. Cabezal AutoCut C 3-2 recargable desde el exterior sin herramientas. Disponible como accesorio el cabezal PolyCut 3-2 con cuchillas sintéticas.



FSA 57 sin batería ni cargador
Referencia **4522 011 5734** **159,00 €**

Set FSA 57 con AK 10 y AL 101 AHORRAS **48,00 €** ⑥
Referencia **4522 011 5748** **269,00 €**

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg ①

AK SYSTEM · AK 20

Cortabordes de batería de diseño moderno para el cuidado del césped y sus bordes. Diámetro de corte de 350 mm. Empuñadura ergonómica con control de velocidad progresiva, manillar cerrado, robusto eje de aluminio, distanciador para cortar el césped alrededor de obstáculos como árboles y arbustos y cabezal de hilo AutoCut C 6-2. Disponible como accesorio, el cabezal de corte PolyCut 6-2 con cuchillas sintéticas.



ACCESORIO:

ARNÉS

Ver página 230

FSA 60 R sin batería ni cargador
Referencia **FA04 011 5704** — **199,00 €**

Set FSA 60 R con AK 20 y AL 101 — AHORRAS **58,00 €** ⑥
Referencia **FA04 011 5748** — **339,00 €**

FSA 90

36 V • 3,2 kg ②

AP SYSTEM · AP 300

Desbrozadora de batería con herramienta de corte metálica. Perfecta para trabajar en superficies con hierba dura. Diámetro de corte de 380 mm con AutoCut 25-2 y de 260 mm con disco cortahierbas. Con manillar abierto y empuñadura con regulador de velocidad STIHL ECOSPEED.



FSA 90 sin batería ni cargador
Referencia **4863 200 0085** — **405,00 €**

Otras versiones: FSA 90 R ver la tabla de la página 234

FSA 86 R

36 V • 3,2 kg ①

AP SYSTEM · AP 200

Potente desbrozadora de batería con un diseño moderno, para trabajos de siega a lo largo de obstáculos, árboles y arbustos. Diámetro de corte de 350 mm. Con empuñadura ergonómica con control de velocidad progresiva, manillar cerrado, robusto eje de aluminio, distanciador y cabezal de corte de hilo AutoCut C 6-2. Disponible como accesorio el cabezal de corte PolyCut 6-2 con cuchillas sintéticas.



ACCESORIO:

ARNÉS

Ver página 230

FSA 86 R sin batería ni cargador
Referencia **FA05 011 5704** — **269,00 €**

FSA 130

36 V • 4,5 kg ②

AP SYSTEM · AR 2000

Ligera y potente desbrozadora de batería para trabajos en hierba dura. Diámetro de corte de 250 mm con cuchilla de matorrales, diámetro de corte máx. de 420 mm con hilo, tres niveles de potencia y manillar abierto. Funciona con batería con la ayuda de la bolsa para cinturón AP con cable de conexión, sistema de transporte o batería AR y un juego de apoyo acolchado (ver página 53).



FSA 130 con cabezal de hilo Autocut C 26-2 sin batería ni cargador
Referencia **4867 200 0017** — **519,00 €**

FSA 130 con cuchilla de matorrales 250-3 sin batería ni cargador
Referencia **4867 200 0019** — **519,00 €**

Otras versiones: FSA 130 R ver la tabla de la 234



FSA 135

36 V • 4,9 kg ②

AP SYSTEM · AP 300 S

Robusta y potente desbrozadora de batería con compartimento de batería AP en la máquina. Perfecta para cortar la hierba y los matorrales en entornos sensibles al ruido. Diámetro de corte de 250 mm con cuchilla de matorrales diámetro de corte de 420 mm con hilo. Empuñadura ergonómica con 3 niveles de velocidad e indicador LED, así como regulación progresiva del régimen de revoluciones, empuñadura multifuncional, arnés doble y filtro de aire para una larga vida útil. Uso versátil gracias a la amplia gama de herramientas de corte de STIHL. La carcasa de la máquina viene preparada para STIHL Smart Connector 2 A.



FSA 135 con cabezal de hilo Autocut C 26-2 sin batería ni cargador
Referencia **FA01 200 0000** — **549,00 €**

FSA 135 con cuchilla de matorrales 250-3 sin batería ni cargador
Referencia **FA01 200 0002** — **549,00 €**

NUEVO

RGA 140

36 V • 6,4 kg ②

IPX4 · AP SYSTEM · AP 300 S

Potente cortador de maleza de batería para eliminar de forma profesional la maleza. Con compartimento de batería AP en la máquina, empuñadura ergonómica con 3 niveles de velocidad e indicador LED, así como regulación progresiva del régimen de revoluciones, empuñadura multifuncional, arnés doble y filtro de aire para una larga vida útil. El cortador de maleza permite eliminar la maleza y la hierba de forma eficaz y con muy poca proyección de material en terrenos diversos, como gravilla o superficies firmes. La carcasa de la máquina viene preparada para el STIHL Smart Connector 2 A.



RGA 140 sin batería ni cargador
Referencia **FA02 200 0006** — **799,00 €**

Precio recomendado en euros

R = Manillar cerrado

① Peso sin batería, con herramienta de corte y protector
② Peso sin batería, herramienta de corte y protector
③ Peso sin batería, con cuchilla y protector

④ Explicación de los símbolos en la página 438
⑤ Explicación de certificaciones en la página 451
⑥ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos

CORTABORDES ELÉCTRICOS

- Sencillo y cómodo manejo
- Para cuidar el jardín
- Para uso en zonas sensibles al ruido como áreas residenciales, hospitales y colegios
- Especialmente apropiados para trabajar alrededor de piedras, plantas, macetas y bordes de césped



FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg ⓘ

Para recortar bordes de césped. Con manillar simple, ajuste del manillar sin herramientas, cabezal basculante.



Referencia **4815 011 4103** **59,00 €**

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ⓘ

Para trabajos de limpieza y recorte en jardines particulares. Telescópico, con manillar simple, ajuste del manillar sin herramientas, distanciador y cabezal del reductor con ajuste de ángulo.



Referencia **4816 011 4104** **95,00 €**

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg ⓘ

Para trabajos de limpieza y recorte de césped en superficies pequeñas. Cómodo cabezal de hilo que permite bobinar hilo nuevo al golpearlo suavemente contra el suelo.



Referencia **4809 011 4111** **149,00 €**

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg ⓘ

Para perfilar y cortar pequeñas superficies. Con manillar suave y cerrado, protector de sobrecarga. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente contra el suelo.



Referencia **4809 011 4115** **159,00 €**

FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg ⓘ

Para trabajos de recorte, limpieza y en superficies pequeñas. Con manillar simple, agarre suave, protección de sobrecarga. El cabezal de hilo permite bobinar hilo nuevo golpeándolo suavemente contra el suelo.



Referencia **4809 011 4119** **199,00 €**

Precio recomendado en euros

ⓘ Peso sin cable, con herramienta de corte y protector



DESBROZADORAS DE MOCHILA

- Para trabajos de siega en terrenos difíciles o de fuertes pendientes
- Especialmente adecuadas para viñedos, plantaciones de frutales y praderas de montaña
- Cómodo sistema de transporte
- Tubo flexible





FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV **• 10,3 kg** ①

Robusta desbrozadora de mochila para uso en terrenos escarpados. El manillar cerrado facilita los trabajos de siega en espacios estrechos. Arnés acolchado para un uso prolongado. Fácil manejo con la empuñadura multifunción. Tubo divisible para facilitar el transporte. Motor STIHL 2 MIX.

Referencia **4151 200 0016** **699,00 €**



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV **• 10,8 kg** ①

Arranque fácil STIHL ErgoStart, sistema antivibración STIHL, empuñadura multifuncional, manillar cerrado, motor STIHL 2-MIX, botón de stop y bolsa de herramientas.

Referencia **4147 200 0363** **1.039,00 €**

ARRANQUE ELÉCTRICO



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV **• 11,5 kg** ①

Ideal para trabajos extensos en arcenes y lugares de difícil acceso. Con arranque eléctrico, pulsando un botón, para no tener que quitarse la mochila. Equipada con sistema antivibración STIHL, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar cerrado, motor STIHL 2-MIX, gestión electrónica del motor STIHL M-Tronic, botón de stop y bolsa de herramientas.

Referencia **4147 200 0372** **1.269,00 €**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
F = Arranque eléctrico STIHL
M = STIHL M-Tronic
T = Tubo divisible

ACCESORIOS Y KITS PARA CORTABORDES Y DESBROZADORAS

- Accesorios para facilitar el trabajo y mejorar la protección
- Arneses, protectores de mano, herramientas acoplables, fundas protectoras





NUEVO
KITS DE MANTENIMIENTO

Con los kits de mantenimiento para desbrozadoras de gasolina STIHL, tú mismo puedes realizar sencillos trabajos de mantenimiento. Cada kit incluye una bujía, un filtro de combustible y un filtro de aire. Con las acciones de mantenimiento estándar periódicas, no solo protegerás las piezas y los componentes de la máquina frente a la suciedad o posibles daños, sino que al mismo tiempo alargarás la vida útil del motor. Solo necesitas la llave combinada que viene con la máquina para realizar el mantenimiento.

Kit de mantenimiento 41 para FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Referencia **4147 007 4102** **13,30 €**

Kit de mantenimiento 44 para FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
Referencia **4148 007 4100** **12,40 €**



ACOPLE CORTADOR DE MALEZA RG

Herramienta acoplable para desbrozadora. Para eliminar eficazmente la maleza y hierba sobre diferentes terrenos, como gravilla o superficies firmes. Permite segar con una baja proyección de materiales, por ejemplo, en calles e isletas. Corte potente, muy poca inclinación para evitar atascos con el material cortado, cambio de cuchilla fácil y rápido. Para los modelos FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 131, FSA 130, FSA 130 R y FSA 135.

Referencia **4180 740 5101** **345,00 €**



JUEGO DE CUCHILLAS RGA

Compuesto por dos cuchillas y un plato.

Referencia **4180 007 4100** **66,00 €**

① Explicación de certificaciones en la página 451

MOCHILA DE HERRAMIENTAS

Para el transporte práctico de herramientas. Con dos compartimentos. Se fija fácilmente en los arneses universales y forestales.



Referencia **4147 881 5700** **51,00 €**

PROTECTOR DE MANO PARA TRABAJOS FORESTALES

Práctico protector de mano para los modelos FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 y FS 561.
No adecuado para modelos K.



Referencia **4147 790 9102** **25,00 €**

APOYO ACOLCHADO

Apoyo acolchado con adaptador de arnés para sujetarlo en el cinturón de baterías, en el sistema de transporte AP o en el sistema de transporte AR L. Para BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R y RGA 140.



Referencia **0000 007 1045** **31,00 €**

ARNÉS SIMPLE

De serie en la mayoría de las desbrozadoras STIHL. Para trabajar con menos esfuerzo y de forma más segura. Para FS 38, FS 40, HL y HT.



Referencia **4119 710 9012** **9,50 €**

ARNÉS

Ideal para trabajar con comodidad. Anillo de fijación de clip incluido, para FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 y HLA 66.



Referencia **4852 007 1000** **15,90 €**

CIERRE DE PECHO

Para arneses ADVANCE.
Mayor sujeción del arnés.



Referencia **0000 790 7700** **6,80 €**

ARNÉS DOBLE

Su acolchado blando alivia la tarea en trabajos de larga duración.
Para FS 55 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 y RGA 140.



Referencia **4119 710 9001** **42,00 €**



PÁGINA **373**

PANTALÓN DE PROTECCIÓN PARA DESBROZADORA TRIPROTECT FS

Pantalón muy cómodo de algodón con 18 % de tejido elástico y función de protección triple: contra impactos, espinas y humedad.

Precio recomendado en euros

ARNÉS UNIVERSAL

Particularmente ergonómico, cómodo y ligero. Se puede complementar con el cierre de pecho y la mochila de herramientas.



ADVANCE
Talla estándar, para FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 y RGA 140.
Referencia **4147 710 9002** **81,00 €**

Versión XXL para usuarios corpulentos de > 1,80 m,
para FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 y RGA 140.
Referencia **4147 710 9004** **94,00 €**



ADVANCE PLUS
naranja fluorescente
Perfectamente combinable con la ropa de protección, para cortar el césped en zonas peligrosas, con anilla para colocar y quitar la desbrozadara rápidamente.
Para FS 50 – FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135 y RGA 140
Referencia **0000 710 9000** **99,00 €**

ARNÉS FORESTAL

Gran libertad de movimiento. Especialmente ergonómico para trabajos con discos de sierra circular. Muy ligero. Se le puede acoplar la mochila de herramientas.



ADVANCE
Talla estándar, para FS 91 – FS 561.
Referencia **4147 710 9003** **96,00 €**

Versión XXL para usuarios corpulentos de > 1,90 m,
para FS 91 – FS 561.
Referencia **4147 710 9009** **111,00 €**



ADVANCE X-TREEm
Extremadamente ergonómico para trabajos forestales largos con discos de sierra circulares y para tareas de siega. Gran comodidad gracias a la parte trasera de longitud regulable y al reparto de peso continuo entre la cadera y el hombro. Para FS 89 – FS 561, FSA 90, FSA 135 y RGA 140.
Referencia **0000 710 9001** **163,00 €**

COMBUSTIBLE, ACEITES, HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS FORESTALES

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

NUESTROS ARNESES SON APTOS PARA LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

TABLA DE MEDIDAS DE ARNESES	Contorno de pecho (cm)	Contorno de cintura (cm)	Longitud de la espalda (cm)
ARNÉS DOBLE	99 – 145	–	–
ARNESES UNIVERSALES			
ADVANCE / ADVANCE PLUS naranja fluorescente	99 – 140	95 – 144	56
ADVANCE XXL	99 – 150	95 – 155	63
ARNESES FORESTALES			
ADVANCE	99 – 144	90 – 135	56
ADVANCE XXL	99 – 155	100 – 150	61
ADVANCE X-TREEm	99 – 155	95 – 160	52 – 64

		Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Peso ① (kg)	Nivel sonoro ② (dB(A))	Potencia sonora ② (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Longitud total sin herramienta de corte (cm)	Diámetro herramienta de corte (mm)	Herramienta de corte estándar	Capacidad del depósito (l)	Tubo de transmisión	Sistema antivibración STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Descompresión automática	Empuñadura multifuncional	Manillar cerrado/abierto/simple	Ajuste del manillar sin herramientas	Segar/triturar/serrar	Arnés simple	Arnés	Arnés doble	Arnés universal ADVANCE/ ADVANCE PLUS, naranja fluorescente	Arnés forestal ADVANCE / ADVANCE X-TREEm
DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS Y BORDES DE CÉSPED																										**ARNESES**		
FS 38		4140 012 2353	**189,00**	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–	–/–
FS 40		4144 011 2309	**239,00**	27,2	**0,7** / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–	–/–
FS 55 R		4140 200 0526	**269,00**	27,2	**0,75** / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	Cabezal de corte AutoCut C 26-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–/–
FS 55		4140 200 0570	**299,00**	27,2	**0,75** / 1,0	4,9	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y disco cortahierbas 230-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–/–
DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN																										**ARNESES**		
FS 56 C-E		4144 200 0224	**359,00**	27,2	**0,8** / 1,1	5,2	94	107	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y disco cortahierbas 230-4	0,34	flexible	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–/–
FS 70 RC-E		4144 200 0206	**379,00**	27,2	**0,9** / 1,2	4,8	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,34	flexible	–	●	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–/–
FS 70 C-E		4144 200 0215	**409,00**	27,2	**0,9** / 1,2	5,4	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y disco cortahierbas 230-4	0,34	flexible	–	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–/–
FS 89 R		4180 200 0683	**429,00**	28,4	**0,95** / 1,3	5,5	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX®	180	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,71	flexible	1 punto	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○	–/○
FS 89		4180 200 0682	**459,00**	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX®	180	420 250	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3	0,71	flexible	1 punto	–	–	●	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○	–/○
DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO																										**ARNESES**		
FS 91 R		4180 200 0686	**489,00**	28,4	**0,95** / 1,3	5,5	95	106	3,2 / 2,5	4-MIX®	180	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,71	rígido	1 punto	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○	○/○
FS 91		4180 200 0688	**519,00**	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	3,2 / 2,5	4-MIX®	180	420 250	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3	0,71	rígido	1 punto	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○	○/○
FS 94 RC-E		4149 200 0095	**529,00**	24,1	**0,9** / 1,2	4,6	93	107	5,5 / 5,5	2-MIX	178	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,54	rígido	1 punto	●	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	○/○
FS 94 C-E		4149 200 0097	**559,00**	24,1	**0,9** / 1,2	4,9	93	107	4,3 / 3,5	2-MIX	178	420 230	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y disco cortahierbas 230-4	0,54	rígido	1 punto	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○	○/○
FS 120 R		4134 200 0447	**509,00**	30,8	**1,3** / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,64	rígido	1 punto	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/–	–	○	●	○/○	○/○
FS 120		4134 200 0446	**539,00**	30,8	**1,3** / 1,8	6,0	98	110	8,0 / 9,0	2-MIX	177	420 250	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3	0,64	rígido	1 punto	–	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	○/○
FS 131 R		4180 200 0680	**559,00**	36,3	**1,4** / 1,9	5,5	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,71	rígido	1 punto	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○	○/○
FS 131		4180 200 0691	**589,00**	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	420 250	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3	0,71	rígido	1 punto	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○	○/○
FS 235 R		4151 200 0017	**609,00**	36,3	**1,55** / 2,1	6,6	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	0,81	rígido	1 punto	–	–	–	●	●/–/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○	○/○
FS 235		4151 200 0015	**639,00**	36,3	**1,55** / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420 250	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3	0,81	rígido	1 punto	–	–	–	●	–/●/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○	○/○
FS 240 C-E		4147 200 0358	**699,00**	37,7	**1,7** / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	420 250	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3	0,75	rígido	1 punto	●	–	–	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○	○/○
FS 260 C-E		4147 200 0261 4147 200 0107	**799,00** **799,00**	41,6	**2,0** / 2,7	7,7	100	112	4,2 / 4,6	2-MIX	168	480 300	Cabezal de hilo AutoCut 46-2 Cuchilla de matorrales 300-3	0,75	rígido	1 punto	●	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	○	○	●/○	○/○
DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES Y DE OBRAS PÚBLICAS																										**ARNESES**		
FS 311		4180 200 0593 4180 200 0594	**829,00** **829,00**	36,3	**1,4** / 1,9	7,2	98	110	2,9 / 2,9	4-MIX®	180	480 300	Cabezal de hilo AutoCut 46-2 y cuchilla de matorrales 300-3	0,71	rígido	4 puntos	–	–	●	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○
FS 361 C-EM	NUEVO	4147 200 0376 4147 200 0355	**939,00** **939,00**	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	480 300	Cabezal de hilo AutoCut 46-2 y cuchilla de matorrales 300-3	0,75	rígido	4 puntos	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○
FS 411 C-EM	NUEVO	4147 200 0401 4147 200 0368	**1.029,00**	41,6	**2,0** / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	480 300	Cabezal de hilo AutoCut 46-2 y cuchilla de matorrales 300-3	0,75	rígido	4 puntos	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○
FS 461 C-EM	NUEVO	4147 200 0390 4147 200 0352	**1.139,00**	45,6	**2,2** / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	480 300	Cabezal de hilo AutoCut 46-2 y cuchilla de matorrales 300-3	0,75	rígido	4 puntos	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○ ○/○
FS 491 C-EM	NUEVO	4148 200 0156 4148 200 0145	**1.239,00**	51,6	**2,4** / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	480 300	Cabezal de hilo AutoCut 46-2 y cuchilla de matorrales 300-3	0,99	rígido	4 puntos	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○
FS 511 C-EM	NUEVO	4148 200 0173	**1.399,00**	51,6	**2,4** / 3,3	10,2	101	115	3,0 / 3,0	2-MIX	176	480 350	Cabezal de hilo AutoCut 56-2 y cuchilla de matorrales 350-3	0,99	rígido	4 puntos	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/○	●/○
FS 561 C-EM	NUEVO	4148 200 0178 4148 200 0154 4148 200 0147 4148 200 0170	**1.549,00** **1.549,00** **1.549,00** **1.599,00**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	480 350 320	Cabezal de hilo AutoCut 56-2, cuchilla de matorrales especial 350-3, cuchilla de triturar 320-2 y cuchilla de triturar 320-2	0,99	rígido	4 puntos	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/○	●/○ ●/○ ●/○ ○/●

● De serie
○ Opcional (accesorio)

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Manillar cerrado

① Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) con herramienta de corte estándar

③ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² con herramienta de corte estándar

	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/CV)	Tensión nominal (V)	Potencia (W)	Peso (kg)	Nivel sonoro ① (dB(A))	Potencia sonora ① (dB(A))	Vibraciones izquierda/derecha ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX®) Sistema de batería	Longitud total sin herramienta de corte (cm)	Diámetro herramienta de corte (mm)	Herramienta de corte estándar	Capacidad del depósito (l)	Tubo de transmisión	Sistema antivibración STIHL	STIHL ErgoStart	Arranque eléctrico STIHL	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Descompresión automática	Empuñadura multifuncional	Manillar cerrado/ abierto/ simple	Ajuste del manillar sin herramientas	Segar/triturar/serrar	Arnés	Arnés doble	Arnés universal ADVANCE / ADVANCE PLUS naranja fluorescente	Arnés forestal ADVANCE / ADVANCE X-TREEm	Sistema de transporte
DESBROZADORAS DE BATERÍA																												**ARNESES**				
FSA 45 ③	4512 011 5701	129,00	–	–	18	–	2,3 ⑤	77	87	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250	Cabezal de hilo PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
FSA 57 ③	4522 011 5734	159,00 ⑪	–	–	36	–	2,7 ⑥	74	89	4,0 / 4,0	Sistema AK	149	280	Cabezal de hilo AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
SET FSA 57 ③ con AK 10 + AL 101	4522 011 5748	269,00	–	–	36	–	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	Sistema AK	149	280	Cabezal de hilo AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
FSA 60 R ④	FA04 011 5704	199,00 ⑪	–	–	36	–	3,1 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	Sistema AK	168	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	○	–	–/–	–/–	–
SET FSA 60 R ④ con AK 20 + AL 101	FA04 011 5748	339,00	–	–	36	–	4,3 ⑦	77	91	3,7 / 2,0	Sistema AK	168	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	○	–	–/–	–/–	–
FSA 86 R ④	FA05 011 5704	269,00 ⑪	–	–	36	–	3,2 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	Sistema AP	173	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	○	–	–/–	–/–	–
FSA 90 R ④	4863 200 0005	385,00 ⑪	–	–	36	–	2,8 ⑥	83	92	4,8 / 3,5	Sistema AP	177	380	Cabezal de hilo AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	●	–	–/–	–/–	–
FSA 90 ④	4863 200 0085	405,00 ⑪	–	–	36	–	3,2 ⑥	73	84	3,5 / 3,5	Sistema AP	177	380 260	Cabezal de hilo AutoCut 25-2 y disco cortahierbas 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	●	○/○	–/○	–
FSA 130 R ④	4867 200 0021	499,00 ⑪	–	–	36	–	3,9 ⑥	83	94	3,5 / 3,3	Sistema AP	175	420	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2	–	rígido	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
FSA 130 ④	4867 200 0017 4867 200 0019	519,00 ⑪	–	–	36	–	4,5 ⑥	82	94	1,9 / 1,1	Sistema AP	175	380 250	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla de matorrales 250-3	–	rígido	–	–	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/●	–	–	○/○	–/○	–
FSA 135 ④	FA01 200 0000 FA01 200 0002	549,00 ⑪	–	–	36	–	4,9 ⑥	81	94	2,1 / 1,8	Sistema AP	183	380 250	Cabezal de hilo AutoCut C 26-2 y cuchilla matorrales 250-3	–	rígido	–	–	–	–	○	–	–	–/●/–	●	●/–/●	–	●	○/○	–/○	–
RGA 140 ④ NUEVO	FA02 011 8800	799,00 ⑪	–	–	36	–	6,4 ⑨	81	95	2,3 / 2,4	Sistema AP	183	230	Cortador de maleza RG	–	rígido	–	–	–	–	○	–	–	–/●/–	●	●/–/–	–	●	○/○	–/○	–
CORTABORDES ELÉCTRICOS																												**ARNESES**				
FSE 31	4815 011 4103	59,00	–	–	230	245	2,2 ⑤	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245	Cabezal de hilo con bobina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
FSE 52	4816 011 4104	95,00	–	–	230 500	500	2,2 ⑤	82	94	3,0 / 4,5	–	131	300	Cabezal de hilo AutoCut C 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
FSE 60	4809 011 4111	149,00	–	–	230	540	3,9 ⑤	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
FSE 71	4809 011 4115	159,00	–	–	230	540	4,0 ⑤	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
FSE 81	4809 011 4119	199,00	–	–	230	1.000	4,7 ⑩	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350	Cabezal de hilo AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–	–/–	–/–	–
DESBROZADORAS DE MOCHILA																												**ARNESES**				
FR 235	4151 200 0016	699,00	36,3	**1,55** / 2,1	–	–	10,3 ⑩	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Cabezal de hilo AutoCut C 36-2	0,81	rígido	●	–	–	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–	–/–	–/–	●
FR 410 C-E	4147 200 0363	1.039,00	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,8 ⑩	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Cabezal de hilo AutoCut C 36-2	0,75	rígido	●	●	–	–	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–	–/–	–/–	●
FR 460 TC-EFM	4147 200 0372	1.269,00	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	11,5 ⑩	99	112	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Cabezal de hilo AutoCut C 36-2	0,75	rígido	●	●	●	●	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–	–/–	–/–	●

● De serie
○ Accesorio (opcional)

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
F = Arranque eléctrico STIHL

M = STIHL M-Tronic
R = Manillar cerrado
T = Tubo divisible

① Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) con herramienta de corte estándar
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² con herramienta de corte estándar
③ Régimen de revoluciones fijo
④ Ajuste regulable del régimen de revoluciones

⑤ Peso con batería
⑥ Peso sin batería, con herramienta de corte y protector
⑦ Peso con batería, sin cargador
⑧ Peso sin batería, herramienta de corte y protector

⑨ Peso sin cable, con herramienta de corte y protector
⑩ Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
⑪ Precio sin batería ni cargado

HERRAMIENTAS E HILOS DE CORTE

- Las más diversas herramientas e hilos de corte para diferentes aplicaciones
- Herramientas para siega y mantenimiento de arboledas jóvenes
- Hilos de corte fabricados con materiales resistentes a la abrasión y que conservan la elasticidad a largo plazo
- Hilos de corte con diferentes formas, secciones y diámetros



HIERBA Y VEGETACIÓN POCO DENSA



Cabezal de hilo FixCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. Montaje sencillo de secciones de hilo individuales.



Cabezal de hilo TrimCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y recorte de hierba. Posibilidad de recarga de hilos desde el exterior o retirando la bobina. Ajuste manual de los hilos.



Cabezal de hilo AutoCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se ajusta automáticamente al golpear ligeramente el cabezal de corte contra el suelo.



Cabezal de hilo SuperCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se mantiene automáticamente en la longitud óptima de corte.

Cabezal de hilo DuroCut
De dos o cuatro hilos, para trabajos de superficies y aclarado, también en hierba dura. Montaje sencillo de hasta 4 secciones de hilo.

Cabezal PolyCut ①
Cabezal de corte de uso universal para trabajos de aclarado. Con 2 o 3 cuchillas móviles de material sintético.

Disco cortahierbas GrassCut
De acero. Versiones con distinto número de cuchillas y dientes para trabajos de siega en hierba resistente y seca, así como en juncos.

Cuchilla de matorrales BrushCut
De acero con dos o tres alas, reversible. Para el aclarado y eliminación de hierba resistente y enredada, así como de matorrales y zarzales.

VEGETACIÓN DENSA

JUNCOS Y ARBUSTOS



Cuchilla de triturado ShredCut
De acero con 2 alas, para el aclarado y la trituración de hierba dura y crecida, de matorrales y de zarzales.



Sierra circular WoodCut, dientes en pico
Herramienta especial de acero para desbrozadoras a partir de una potencia media. Para arbustos leñosos y troncos finos.



Sierra circular WoodCut, dientes tipo cincel
Herramienta especial de acero para desbrozadoras a partir de una potencia media. Para arbustos leñosos, troncos finos y trabajos de aserrado y desmonte.



Sierra circular WoodCut, metal duro
Herramienta muy robusta para trabajos en zonas secas y arenosas así como para cortar en zonas cercanas al suelo.

ARBUSTOS Y ÁRBOLES FINOS

① Especialmente recomendada para desbrozadoras de batería STIHL, ya que ofrece una mayor autonomía por cada carga de la batería.

CABEZALES DE CORTE①

	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro de los hilos de corte② (mm)	Cantidad de material para rellenar recomendada (m)	Forma de los hilos de corte	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM , FS 491 C-EM	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 235	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
CABEZAL DE CORTE FIXCUT																											
FIXCUT 31-2	4001 710 2105	26,00	**2,4** / 2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
CABEZAL DE CORTE TRIMCUT																											
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	20,00	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	●	–	–	●	●	●
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	23,00	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	25,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CABEZAL DE CORTE AUTOCUT																											
BOBINA DE HILO	6421 710 4300	8,70	**1,4**	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
BOBINA DE HILO para Autocut C 2-2	4008 710 4300	7,90	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINA DE HILO para Autocut C 2-2	4008 710 4301	10,80	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINA DE HILO para Autocut C 3-2	4009 710 4304	7,90	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BOBINA DE HILO para Autocut C 3-2	4009 710 4305	10,80	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	14,80	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	14,80	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	15,90	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	15,90	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	14,80	**2,0**	2 × 2,5	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	18,00	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	21,00	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	23,00	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	32,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	33,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	37,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CABEZAL DE CORTE SUPERCUT																											
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	37,00	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	54,00	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CABEZAL DE CORTE POLYCUT																											
POLYCUT 2-2③	4008 710 2102	19,00	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2③	4009 710 2104	19,10	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2③	4006 710 2134	20,00	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–
POLYCUT 28-2③ **NUEVO**	4002 820 2300	27,00	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–
POLYCUT 48-2③ **NUEVO**	4003 710 2126	39,00	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CABEZAL DE CORTE DUROCUT																											
DUROCUT 5-2④	4006 710 2131	22,00	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–
DUROCUT 20-2⑤	4002 710 2182	30,00	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
DUROCUT 40-4⑥	4005 710 2114	36,00	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



● Recomendado
○ Combinable
– No permitido

① Usar obligatoriamente con protector
② Las cifras en negrita indican el diámetro de hilo del cabezal de corte
③ También se puede equipar con hilos de corte cortados a un largo fijo
④ Con 6 secciones de hilo L
⑤ Con 12 secciones de hilo XL
⑥ Con 12 secciones de hilo XXL

○ Hilo redondo
□ Hilo High-Tech en forma de cruz CF3 Pro
◔ Hilo redondo y silencioso
□ Hilo cuadrado
⬠ Hilo pentagonal

HILOS DE CORTE

RESUMEN DE COLORES, GROSORES Y APLICACIONES DE LOS HILOS DE CORTE	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
HILOS REDONDOS De uso universal, para trabajos de recorte y siega	●	●	●	●	●	●	●	●
HILOS REDONDOS Y SILENCIOSOS Uso con cortabordes eléctricos y de batería con baja emisión de ruido	–	◔	◔	◔	◔	–	–	◔
HILOS CUADRADOS Para un corte efectivo de hierba y maleza gruesa y leñosa	–	–	–	–	■	■	■	–
HILOS PENTAGONALES Uso universal, con gran potencia de corte	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
HILO DE CORTE HIGH-TECH CF3 PRO Compuesto por tres materiales sintéticos distintos para aportar flexibilidad, robustez y gran potencia de corte	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–

JUEGOS DE CUCHILLAS SINTÉTICAS



Para PolyCut 2-2 y 3-2, ocho cuchillas sintéticas.

Referencia **4008 007 1000** — **3,10 €**



Para PolyCut 6-2, 28-2 y 48-2, doce cuchillas sintéticas.

Referencia **4002 007 1000** — **5,60 €**



Para PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, doce cuchillas sintéticas.

Referencia **4111 007 1001** — **5,50 €**

SECCIONES DE HILO



48 secciones de hilo por paquete.

Para DuroCut 5-2 y 20-2, talla L, 2 mm, dentado
Referencia **0000 930 3503** — **7,80 €**

Para DuroCut 20-2 y 40-4, talla XL, 3 mm, dentado
Referencia **0000 930 3504** — **11,00 €**

Para DuroCut 40-4, talla XXL, 4 mm, dentado
Referencia **0000 930 3505** — **14,50 €**

Para DuroCut 40-4, talla XXL, 4 mm, redondo (sin fotografía)
Referencia **0000 930 3605** — **11,40 €**

CORTAHILO



Compatible para todos los hilos de DuroCut 5-2 de 2,0 a 4,0 mm.

Referencia **0000 881 8204** — **0,80 €**

HILOS REDONDOS ①

Referencia	Precio base por metro en euros	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud de rollos (m)
0000 930 2284	0,23	3,60	1,4	16,0
0000 930 2334	0,23	4,30	1,6	19,0
0000 930 3638 ③	0,16	15,90	1,6	100,0
0000 930 2335	0,32	4,50	2,0	14,0
0000 930 2336	0,17	10,00	2,0	60,0
0000 930 2337	0,14	16,60	2,0	119,0
0000 930 2338	0,41	5,70	2,4	14,0
0000 930 2339	0,31	12,90	2,4	41,0
0000 930 2340	0,25	20,50	2,4	83,0
0000 930 2246	0,18	46,00	2,4	253,0
0000 930 2341	0,54	4,90	2,7	9,0
0000 930 2343	0,28	18,20	2,7	65,0
0000 930 2227	0,21	43,00	2,7	208,0
0000 930 2542	0,27	43,00	3,0	162,0
0000 930 2543	0,25	67,00	3,0	271,0
0000 930 2569	0,28	162,00	3,3	573,0
0000 930 3607	0,66	17,90	4,0	27,0 ②
0000 930 3603	0,36	31,00	4,0	87,0 ②

HILOS REDONDOS Y SILENCIOSOS ①

Referencia	Precio base por metro en euros	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud de rollos (m)
0000 930 2415	0,24	4,60	1,6	19,0
0000 930 2416	0,36	5,00	2,0	14,0
0000 930 2418	0,20	11,90	2,0	60,0
0000 930 2419	0,43	6,00	2,4	14,0
0000 930 2420	0,32	13,00	2,4	41,0
0000 930 2421	0,27	22,50	2,4	83,0
0000 930 2535	0,21	52,00	2,4	253,0
0000 930 2422	0,60	5,40	2,7	9,0
0000 930 2423	0,33	21,50	2,7	65,0
0000 930 2414	0,23	48,00	2,7	208,0
0000 930 3708	0,75	22,50	4,0	27,0 ②

HILOS CUADRADOS ①

Referencia	Precio base por metro en euros	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud de rollos (m)
0000 930 2643	0,28	18,30	2,7	65,0
0000 930 2616	0,21	43,00	2,7	208,0
0000 930 2644	0,34	18,20	3,0	53,0
0000 930 2619	0,27	43,00	3,0	162,0
0000 930 2645	0,51	19,40	3,3	38,0
0000 930 2622	0,32	44,00	3,3	137,0

HILOS PENTAGONALES ①

Referencia	Precio base por metro en euros	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud de rollos (m)
0000 930 3340	0,22	10,60	2,4	48,0
0000 930 3341	0,22	21,00	2,4	97,0
0000 930 3339	0,15	45,00	2,4	291,0
0000 930 3343	0,22	17,30	2,7	77,0
0000 930 3303	0,21	45,00	2,7	215,0
0000 930 3344	0,30	17,30	3,0	58,0
0000 930 3305	0,22	45,00	3,0	203,0
0000 930 3306	0,21	70,00	3,0	339,0

HILOS HIGH-TECH CF3 PRO EN FORMA DE CRUZ ①

Referencia	Precio base por metro en euros	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud de rollos (m)
0000 930 4318	0,36	16,30	2,0	45,0
0000 930 4319	0,32	29,00	2,0	91,0
0000 930 4300	0,47	16,30	2,4	35,0
0000 930 4303	0,41	29,00	2,4	70,0
0000 930 4313	0,35	74,00	2,4	212,0
0000 930 4320	0,28	97,00	2,4	345,0
0000 930 4301	0,63	16,30	2,7	26,0
0000 930 4304	0,55	29,00	2,7	53,0
0000 930 4314	0,41	71,00	2,7	172,0
0000 930 4321	0,32	90,00	2,7	280,0
0000 930 4302	0,78	16,30	3,0	21,0
0000 930 4305	0,67	29,00	3,0	43,0
0000 930 4315	0,51	68,00	3,0	134,0
0000 930 4322	0,41	89,00	3,0	215,0
0000 930 4311	0,68	23,00	3,3	34,0
0000 930 4316	0,57	64,00	3,3	113,0
0000 930 4323	0,47	85,00	3,3	180,0

Precio recomendado en euros

① Rollos
② Para DuroCut
③ **NUEVO**

HERRAMIENTAS DE CORTE DE METAL

	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro de conexión (mm)	FS 55 R., FS 55., FS 56 R, FS 56., FS 56 C-E., FS 70 RC-E., FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560 C-EM	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FR 235	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
CUCHILLA CORTAHIERBAS ①																	
230 mm (2 A)	4001 713 3805	10,90	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
260 mm (2 A)	4001 713 3812	18,00	25,4	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
DISCO CORTAHIERBAS GRASSCUT ①																	
230 mm (4 A)	4001 713 3801	15,90	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (4 A)	4000 713 3801	15,90	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
230 mm (8 D)	4001 713 3803	15,90	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
255 mm (8 D)	4000 713 3802	18,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
250 mm (32 D) ②	4001 713 3813	33,00	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (32 D) ②	4000 713 3812	33,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
250 mm (40 D) ③	4001 713 3806	46,00	25,4	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (40 D) ③	4000 713 3806	46,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
CUCHILLA DE MATORRALES BRUSHCUT ①																	
250 mm (3 A)	4112 713 4100	22,00	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●
300 mm (3 A)	4119 713 4100	28,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
305 mm „Especial" (2 A) ③	4000 713 4103	33,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
350 mm „Especial" (3 A) ③	4000 713 4100	38,00	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
CUCHILLA DE TRITURADO SHREDCUT ④ ⑤																	
270 mm (2 A)	4000 713 3903	27,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
320 mm (2 A)	4000 713 3902	30,00	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
SIERRA CIRCULAR WOODCUT CON DIENTES EN PICO ③ ⑥																	
200 mm (80 D)	4112 713 4201	23,00	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 D)	4000 713 4200	23,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (48 D)	4000 713 4205	23,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–
SIERRA CIRCULAR WOODCUT CON DIENTES TIPO CINCEL ③ ⑥																	
200 mm (22 D)	4112 713 4203	25,00	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 D)	4119 713 4200	25,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (24 D)	4000 713 4201	28,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
200 mm (22 D) HP ⑦	4001 713 4203	28,00	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 D) HP ⑦	4000 713 4203	28,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
225 mm (22 D) HP ⑦	4000 713 4202	31,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
250 mm (26 Z) NUEVO	4000 713 4204	37,00	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑨	–	●	–	–
SIERRA CIRCULAR WOODCUT DE METAL DURO ③ ⑥																	
225 mm (36 D)	4000 713 4211	41,00	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	–

● Recomendado
– No permitido
F = Alas
Z = Dientes

① Usar obligatoriamente con protector
② Reducida proyección de material cortado
③ Más capacidad de carga, larga vida útil
④ Usar obligatoriamente con protector para triturar
⑤ Aprobada solo para FS con manillar abierto
⑥ Solo permitido con tope, véase página 245
⑦ HP = High-Performance (20 % más de potencia de corte)
⑧ Explicación de certificaciones en la página 451
⑨ Apropiado para FS 491 C-EM





CONSEJO PROFESIONAL

Las piedras y la gravilla que salen despedidas durante los trabajos de siega con desbrozadoras en isletas o en parques públicos son frecuentemente fuente de problemas. La solución de STIHL es el preciso disco cortahierbas 250-32 con certificado KWF, que reduce a tres metros la distancia de seguridad con respecto a objetos y vehículos. Gracias a la especial forma de los dientes, el riesgo de partículas despedidas se reduce al mínimo. El resultado: más seguridad, máxima comodidad en el trabajo y avance más rápido.

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE CORTE

- Limas y protectores
- Para las tareas y aplicaciones más diversas



LIMA PLANA CON BORDES REDONDOS



Para cuchillas de matorrales y sierras circulares con dientes en pico. Longitud 200 mm.

Referencia **0814 212 3310** **7,50 €**

MANGOS PARA LIMA



De madera. Para todas las limas triangulares, planas y redondas de 4,0 a 5,5 mm.

Referencia **0811 490 7860** **1,50 €**



FH 3
Empuñadura blanda. Para limas planas hasta 150 mm.

Referencia **0000 881 4503** **4,20 €**

PORTALIMAS CON LIMA REDONDA



Para discos de sierra circular con dientes tipo cincel.

Referencia **5605 750 4343** **8,90 €**

TRISCADOR



Para sierras circulares con dientes tipo cincel.

Referencia **4020 893 5000** **11,20 €**

NUEVO
PROTECTOR CONTRA EL DESGASTE



Para enroscar en la zona de desgaste principal y alargar la vida útil del cabezal de corte. Para PolyCut 28-2 y 48-2.

Referencia **4003 007 1001** **9,10 €**

Precio recomendado en euros

	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro de circunferencia de corte máximo (hilo / metal) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FSA 57	FS 89, FS 91, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 311	FS 261, FS 361, FS 411, FS 461, FS 491	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
PROTECTORES UNIVERSALES PARA CABEZALES DE CORTE DE HILO Y HERRAMIENTAS DE METAL												
	**4180 007 1028**	**24,00**	420 / 260	–	–	●	●	–	–	–	–	–
	4119 007 1013	**18,80**	420 / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–
PROTECTORES PARA HERRAMIENTAS DE METAL												
	**4863 710 8100**	**17,00**	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4144 710 8116	**13,10**	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	**22,00**	– / 305	–	–	–	–	●	–	–	–	–
NUEVO	**4147 710 8115**	**18,00**	– / 350	–	–	–	–	–	●	–	–	–
NUEVO	**4148 710 8105**	**35,00**	– / 350	–	–	–	–	–	–	●	–	–
PROTECTORES PARA CABEZALES DE HILO Y POLYCUT												
	**4144 710 8117**	**13,20**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4863 710 8120	**16,50**	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4180 007 1030	**23,00**	350 / –	–	–	●	●	–	–	–	–	–
	FA05 710 8100	**12,00**	350 / –	–		–	–	–	–	–	●	–
	4133 007 1007	**13,30**	420 / –	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	FA05 710 8101 ①	**15,00**	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–
	4522 710 8102	**18,40**	280 / –	–	●	–	–	–	–	–	–	–
NUEVO	**4147 710 8112**	**18,40**	520 / –	–	–	–	–	–	●	–	–	–
NUEVO	**4148 710 8104**	**35,00**	560 / –	–	–	–	–	–	–	●	–	–
PROTECTORES PARA TRITURADO												
	**4147 007 1011**	**56,00**	– / 270	–	–	–	–	●	●	–	–	–
NUEVO	**4147 007 1023**	**50,00**	– / 270	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	4148 007 1012	**72,00**	– / 320	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PROTECTORES PARA SIERRAS CIRCULARES ②												
	**4180 710 8202**	**17,00**	– / 200	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1009 ③	**25,00**	– / 225	–		–	–	●	–	–	–	–
NUEVO	**4148 710 8203**	**21,60**	– / 250	–	–	–	–	–	●	●	–	–

① Protector especial 135° para mayor protección, para FSA 60 R / FSA 86 R
② Aprobados solo para FS con manillar abierto
③ Conversión solo disponible con anillo de protección 4147 717 2701, incluido en el suministro.
④ Explicación de certificaciones en la página 451

PARA TU COSECHA, EL Nº 1 EN EL OLIVAR.

Vareadores 249
Accesorios y repuestos 252

VAREADORES AL DETALLE



TÉCNICA

01 VARILLAS
Con varillas en «V» fabricadas en fibra de carbono resistente y muy ligera.

02 FILTRO DE AIRE DE LARGA DURACIÓN
Alarga los intervalos de limpieza del filtro y protege el motor de forma fiable, incluso en condiciones extremas.

03 BOMBA MANUAL DE COMBUSTIBLE
Al apretarla varias veces antes de arrancar, aporta el combustible suficiente al carburador y reduce el número de tirones de la cuerda de arranque aproximadamente en un 40 %.

CONFORT

04 EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están en una sola mano. Para un manejo más fácil y seguro.

05 CAJA REDUCTORA CON ENGRASE PERMANENTE
Con un mantenimiento mínimo.

06 TUBO DIVISIBLE DE ALUMINIO
Ligero, robusto, divisible y con revestimiento de goma para una mejor sujeción.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

VAREADORES

- De peine y de gancho
- Máxima vibración a la rama y mínima vibración al usuario
- Cumplen la normativa sobre prevención de riesgos para trabajar una jornada completa



SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV **• 5,4 kg** ①

Vareador muy ligero con varillas para aceitunas y frutos pequeños. Motor STIHL 2-MIX, con arnés, sistema antivibración STIHL, arranque fácil STIHL ErgoStart, empuñadura con regulación de revoluciones STIHL ECOSPEED, velocidad de varillas regulable, longitud total 231 cm.



Referencia **4259 011 0704** **1.159,00 €**

Otras versiones: SP 92 TC-E ver la tabla de la página 253

SPA 65

36 V • 3,3 kg ②

El vareador de batería SPA 65 supone un avance radical para el trabajo en el olivar por su agilidad, autonomía, salud para el usuario y ergonomía. Mínimas vibraciones al usuario y máximas a la rama. Batería compatible con las máquinas del Sistema AP, longitud total 225 cm.



SPA 65 sin batería ni cargador
Referencia **4855 011 0700** **699,00 €**

LAS BATERÍAS CORRESPONDIENTES Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 12**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
T = Tubo divisible

① Peso sin combustible, completo
② Peso sin batería
③ Explicación de los símbolos en 438

SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV **• 14,1 / 14,3 kg** ⓘ

Vareador potente con gancho para la cosecha de aceituna y frutos pequeños. Con sistema antivibración STIHL, el probado motor STIHL 2-MIX, STIHL ElastoStart y arnés. Disponible en dos longitudes de vara.



SP 452 con vara corta 1,86 m
Referencia **VB01 200 0010** **1.919,00 €**

SP 452 con vara larga 2,26 m
Referencia **VB01 200 0011** **1.949,00 €**

SP 482

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV **• 14,1 / 14,3 kg** ⓘ

Vareador de gancho potente y eficaz. Excelente vibración a la rama y mínimas vibraciones al usuario. Con arnés de confort. Longitud total 278 ó 323 cm.



SP 482 con vara corta 1,86 m
Referencia **VB01 200 0008** **2.049,00 €**

SP 482 con vara larga 2,26 m
Referencia **VB01 200 0009** **2.079,00 €**

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

ⓘ Peso sin combustible, completo



ACCESORIOS PARA VAREADORES

- Kit de mantenimiento para tener tu vareador a punto
- Prolongadores de tubo para facilitar el trabajo
- Cómodo sistema de mochila





NUEVO
KITS DE MANTENIMIENTO

Ten siempre a punto el rendimiento de tu vareador de gasolina STIHL, especialmente durante la temporada de cosecha. Con un cuidado regular y un sencillo mantenimiento con el kit de mantenimiento, obtendrás un rendimiento constante de tu máquina. Se compone de un filtro de aire, una bujía y un filtro de combustible. Es rápido, sencillo y tiene un efecto duradero.

Kit de mantenimiento 21 para SP 451, SP 481
Referencia **4134 007 4101** — **12,80 €**

Kit de mantenimiento 27 para SP 452, SP 482
Referencia **4147 007 4101** — **14,20 €**

Kit de mantenimiento 28 para SP 92, KM 94
Referencia **4149 007 4101** — **13,60 €**



ARNÉS ACOLCHADO RTS

Para tareas de larga duración. Ajustable al tamaño del cuerpo, permite trabajar de forma especialmente ergonómica y con poco esfuerzo. Adecuado para podadoras de altura: HT 105, HT 133, HT 134, HT 135, HTA 66, HTA 86; motores Combi con HT-KM o HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; cortasetos de altura: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLA 135, HLE 71. No es compatible con: KMA 130 R y HL 94 KC-E.

Referencia **0000 790 4400** — **156,00 €**

VAREADOR SP-KM®

Para cosechar cómodamente nueces, pistachos y aceitunas. Con dos peines, muy ligeros y de movimiento simétrico para un excelente equilibrio. Apto para KM 56 RC-E y KM 94 RC-E.



Referencia **4249 740 5000** — **815,00 €**

PROLONGADOR DE TUBO



De aluminio. Para el uso de las herramientas Combi HT-KM, HL-KM y SP-KM. Longitud de 50 cm, peso 0,6 kg.

Referencia **0000 710 7100** — **74,00 €**



	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW / CV)	Peso (kg)	Nivel sonoro ① (dB(A))	Potencia sonora ① (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) sistema de batería STIHL	Longitud total (cm)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Arnés
VAREADORES DE GASOLINA														
SP 92 C-E	4259 011 0704	1.159,00	24,1	**0,9** / 1,2	5,4③	90	105	5,8 / 6,4	2-MIX	231	●	–	●	●
SP 92 TC-E	4259 011 0705	1.229,00	24,1	**0,9** / 1,2	5,6③	90	105	6,6 / 6,1	2-MIX	231	●	–	●	●
SP 452 (vara de 1,86 m)	VB01 200 0010	1.919,00	41,6	**2,0** / 2,7	14,1③	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	●	●	–	●
SP 452 (vara de 2,26 m)	VB01 200 0011	1.949,00	41,6	**2,0** / 2,7	14,3③	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	●	●	–	●
SP 482 (vara de 1,86 m)	VB01 200 0008	2.049,00	45,6	**2,2** / 3,0	14,1③	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	●	●	–	●
SP 482 (vara de 2,26 m)	VB01 200 0009	2.079,00	45,6	**2,2** / 3,0	14,3③	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	●	●	–	●
VAREADOR DE BATERÍA														
SPA 65	4855 011 0700	699,00⑤	–	–	3,3④	84	95	2,5 / 2,5	Sistema AP	225	●	–	–	●

Precio recomendado en euros

● De serie

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
T = Tubo divisible

① Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Peso sin combustible, completo
④ Peso sin batería
⑤ Precio sin batería ni cargador
⑥ Permitida solo en motores Combi con manillar cerrado (R)

AHUECAR EL SUELO CON EL MÍNIMO ESFUERZO.

Motoazadas y accesorios 257

MOTOAZADAS AL DETALLE



TÉCNICA

01 FRESAS
Tienen una forma especialmente desarrollada para excavar el suelo del modo más eficaz posible en una secuencia optimizada.

02 AJUSTE CENTRALIZADO DEL MANILLAR
El manillar se puede ajustar en altura y plegar mediante la palanca de sujeción rápida para transportar o almacenar la motoazada.

03 ESPOLÓN DE FRENADO GIRATORIO 180°
Permite determinar la profundidad de inserción de la azada y la velocidad de avance, además de facilitar el trabajo en terrenos estrechos y recodos. Asimismo, es fácilmente accesible, de altura regulable cómodamente y está sujeto con seguridad.

CONFORT

04 SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Está integrado en la fijación del manillar y disminuye las vibraciones en el manillar, lo que también reduce la cantidad de fuerza necesaria para guiar la máquina.

05 ACELERACIÓN SENCILLA
Garantiza un manejo efectivo de la máquina: todas las motoazadas se pueden maniobrar con ambas empuñaduras. Para ello, el accionamiento del acelerador está al alcance de la mano; así se puede manejar el regulador de velocidad en el manillar con el pulgar a la vez que se controla la máquina. De este modo se puede dosificar la potencia exacta durante el trabajo.

06 POSICIÓN DE LIMPIEZA
Permite limpiar, montar y desmontar las fresas de forma especialmente sencilla.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

MOTOAZADAS Y ACCESORIOS

- Para jardineros aficionados, paisajistas y horticultores
- Trabajo del suelo con menos esfuerzo
- Gran comodidad de manejo
- Potentes y de vibraciones reducidas





MH 445

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 CV **• 36,0 kg** ⓘ

Potente motoazada muy manejable, ideal para trabajar incluso en lugares estrechos. Se puede manejar cómodamente para excavar con el mínimo esfuerzo. Gracias al sistema antivibración integrado, se reducen las vibraciones. Incluye ruedas para facilitar el transporte.

Referencia **6241 011 3905** **649,00 €**



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CV **• 68,0 kg** ⓘ

Robusta motoazada con potente motor para llevar a cabo trabajos exigentes en suelos de gran dureza. Idónea para suelos cultivables medianos. La velocidad de marcha se puede elegir individualmente con las dos marchas hacia delante y una marcha atrás. Manillar con ajuste lateral y de la altura para adaptarlo al tamaño del cuerpo y al uso correspondiente, ancho de trabajo regulable, rueda de transporte delantera plegable y filtro de aceite para usos en entornos con mucho polvo.

Referencia **6250 011 3918** **849,00 €**

Precio recomendado en euros

ⓘ Peso neto sin combustible, aceites y accesorios



MH 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 CV • **124,0 kg** ①

La motoazada más potente con gran ancho de trabajo para grandes superficies de cultivo. La velocidad de marcha se puede elegir individualmente con las dos marchas hacia delante y una marcha atrás. Ancho de trabajo regulable, manillar con ajuste lateral y de la altura para adaptarlo al tamaño del cuerpo y al uso correspondiente, rueda de transporte delantera plegable y filtro de aceite para usos en entornos con mucho polvo. Incluye de serie ruedas con neumáticos de 16" para el transporte de la motoazada.

Referencia **6251 011 3913** **1.299,00 €**

AHK 800



Aporcador para crear hendiduras para el cultivo de verduras. Ajustable, para MH 600 y MH 700.

Referencia **6906 710 1142** **95,00 €**

JUEGO DE RUEDAS DE HIERRO



AMR 060 para MH 600
Referencia **6906 710 0922** **137,00 €**

AMR 070 para MH 700
Referencia **6906 710 0924** **210,00 €**

AHT 600



Soporte para el transporte de fresas, para la sujeción de las fresas en la motoazada durante el transporte con las ruedas neumáticas. No incluye ruedas neumáticas. Para MH 600.

Referencia **6906 820 2200** **52,00 €**

ART 012



Ruedas neumáticas de 12" para el transporte de la motoazada, para MH 600.

Referencia **6906 740 1401** **95,00 €**

NUEVO

AHV 600



Ampliación del juego de fresas y molduras protectoras para MH 445.

Referencia **6906 710 0311** **107,00 €**

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**



	Referencia	Precio recomendado en euros	Ancho de trabajo (cm)	Juego de fresas (Ø en cm)	Accionamiento	Capacidad del depósito (l)	Tipo de motor	Cilindrada (cm³)	Potencia nominal (**kW** / CV)	Régimen de trabajo (r.p.m.)	Peso ① (kg)	Potencia sonora L_{wA} (dB(A))	Nivel sonoro L_{pA} (dB(A))	Factor K_{pA} ② (dB(A))	Vibraciones ahw (m/s²)	Factor K ② (m/s²)	Sistema antivibración	Ajuste central del manillar	Posición de limpieza	Transmisión helicoidal
MOTOAZADAS																				
MH 445	**6241 011 3905**	**649,00**	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 600	**6250 011 3918**	**849,00**	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	**4,4** / 6,0	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	–	•	•	–
MH 700	**6251 011 3913**	**1.299,00**	120	36	2V + 1R	4,0	STIHL EHC 700	252	**5,2** / 7,1	3.600	124,0	100	86	2	6,9	2,76	–	•	•	–

Precio recomendado en euros
• De serie
R = Marcha atrás
V = Marcha hacia delante

① Peso neto sin combustible, aceites y accesorios
② Factores K_{pA}/K según la directiva RL 2006 / 42 / ECRS

EL MEJOR CUIDADO DE ESPACIOS VERDES EN CUALQUIER TERRENO.

Atomizadores y accesorios 263

Pulverizadores y accesorios 266

ATOMIZADORES AL DETALLE



TÉCNICA

01 DEPÓSITO 2 EN 1
El depósito del atomizador SR 450 se cambia a líquido o granulado con toda facilidad. No son necesarios juegos de conversión ni herramientas.

CONFORT

02 DEPÓSITO CON GRAN ABERTURA DE LLENADO
Gracias a su gran abertura, el llenado es rápido y limpio. El acceso al interior del depósito es sencillo y se limpia con facilidad.

03 CÓMODO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CON PALANCA
La gran palanca de dosificación del SR 450 para pulverizar o esparcir granulado se encuentra directamente debajo de la empuñadura de control. Con un solo movimiento puedes abrir o cerrar el flujo de polvo y regular escalonadamente la cantidad exacta que necesitas pulverizar.

04 EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL DE UNA MANO
Esta empuñadura contiene los elementos de control del motor y de la válvula de atomización. Además de controlar el motor, puedes conectar y desconectar, con una sola mano, el caudal de atomización rápida y cómodamente.

No todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más detalles e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

ATOMIZADORES Y ACCESORIOS

- Para agricultores, viticultores y jardineros
- Perfectos para esparcir líquidos, granulados y semillas
- Ergonómicos y muy cómodos
- Adecuados para cultivos verticales





SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ⓘ

Ligero y cómodo atomizador con diseño compacto, ideal para cultivos de hasta 2,5 m de altura. Incorpora arranque simplificado, empuñadura multifuncional, limitador de aceleración y dosificador, así como tapa anti pérdidas en el depósito.

Referencia **4241 011 2601** **539,00 €**



SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ⓘ

Potente atomizador para pulverizar productos fitosanitarios en superficies grandes. Dispone de arranque simplificado y empuñadura multifuncional, entre otras prestaciones, que garantizan un trabajo eficaz con el mínimo esfuerzo.

Referencia **4244 011 2600** **639,00 €**



SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ⓘ

Además de compartir características con el modelo SR 430 este modelo viene equipado con un depósito 2 en 1 que permite cambiar cómodamente la pulverización de líquido a polvo, además de facilitar una dosificación cómoda y exacta.

Referencia **4244 011 2641** **729,00 €**

Precio recomendado en euros

ⓘ Peso sin combustible, completo

ARNÉS DE CADERA



Reparte el peso de manera uniforme descargando la espalda. Para SR 200, SR 430 y SR 450.

Referencia **4203 710 9102** **26,00 €**

JUEGO DE BOQUILLAS DE DOSIFICACIÓN



Para pulverizar en gotas extremadamente finas. Para SR 430 y SR 450.

Referencia **4244 007 1022** **6,50 €**

JUEGO DE BOMBA A PRESIÓN



La bomba a presión mantiene constante la mezcla de líquidos. Contiene un juego de boquillas.

Para SR 430 y SR 450
Referencia **4244 007 1004** **104,00 €**

Para SR 200 (sin fotografía)
Referencia **4241 007 1006** **88,00 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Capacidad del depósito (l)	Peso① (kg)	Nivel sonoro② (dB(A))	Potencia sonora② (dB(A))	Vibraciones③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Caudal máx. de aire④ (m³/h)	Alcance horizontal máx. (m)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	Filtro de aire de larga duración	Función de pulverización	Empuñadura multifuncional
ATOMIZADORES⑤																
SR 200	**4241 011 2601**	**539,00**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	–	–	–	•
SR 430	**4244 011 2600**	**639,00**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	–	•
SR 450	**4244 011 2641**	**729,00**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•



CONSEJO PROFESIONAL

Los cultivos de plantas jóvenes, plantones, hortalizas y plantas ornamentales y árboles pequeños se tratan mejor con un pulverizador manual, ya que facilita un reparto más preciso sin afectar a las plantas próximas. Sin embargo, para cultivos en altura como hortalizas de crecimiento, parras, arbustos o árboles es recomendable utilizar un atomizador. El motor de gasolina pone en marcha la turbina y genera una corriente de aire que levanta las hojas, así el líquido se dosifica en la corriente de aire y el producto se deposita sobre la parte inferior de las hojas.

Precio recomendado en euros

• De serie

① Peso sin combustible, completo
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Sin juego de soplado
⑤ Para utilizar atomizadores hay que tener en cuenta la legislación vigente

PULVERIZADORES Y ACCESORIOS

- Pulverizadores manuales para casas, jardines y superficies medianas de cultivo
- Nuevo pulverizador de batería para jardines y espacios verdes como cultivos de frutales, huertos y viñedos
- Para cuidar plantas de manera individual y pulverizar con precisión líquidos fitosanitarios y abonos
- Perfectos para cultivos horizontales



SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①



Pulverizador manual ergonómico de fácil manejo para esparcir líquidos fitosanitarios. Equipado de serie con boquilla cónica hueca.

Referencia **4255 019 4910** **16,50 €**

SG 11 PLUS

1,5 l · 0,46 kg ①



Pulverizador manual con boquilla regulable para pulverizar detergentes y disolventes. Tiene 1,5 l de capacidad de depósito, presión máxima 3 bares, juntas EPDM para detergentes y disolventes con un ph entre 7 – 14. La bomba está revestida con un protector especial que alarga su vida útil.

Referencia **4255 019 4912** **21,00 €**

SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①



Pulverizador manual especialmente manejable para su uso en balcones y jardines particulares. Transporte cómodo gracias a la correa de transporte. De serie con boquilla cónica.

Referencia **4255 019 4921** **31,00 €**

SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①



Pulverizador manual para uso particular. Sencillo manejo gracias a su gran abertura de llenado y a su válvula de cierre ergonómica con tubo telescópico. De serie con boquilla cónica y boquilla de chorro plano.

Referencia **4255 019 4930** **43,00 €**

Precio recomendado en euros

① Peso en vacío
② Peso sin batería ni contenido
③ Explicación de los símbolos en la página 438

SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①



Pulverizador de mochila para uso ocasional y profesional. Cómodo manejo con posibilidad de colocar la palanca de la bomba a la derecha o a la izquierda. Válvula de cierre ergonómica. Diseño robusto y duradero. Altura: aprox. 50 cm, anchura: aprox. 50 cm, profundidad: aprox. 22 cm.

Referencia **4255 019 4950** **109,00 €**

SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①



Pulverizador de mochila para aplicaciones profesionales. Máxima comodidad de trabajo con posibilidad de colocar la palanca de la bomba a ambos lados y ajuste de anchura y longitud. Correas de alta calidad y placa dorsal moldeada para llevar con gran comodidad. Válvula de cierre ergonómica con manómetro Altura: aprox. 55 cm, anchura: aprox. 50 cm, profundidad: aprox. 22 cm.

Referencia **4255 019 4970** **123,00 €**

ACCESORIO:

NUEVO CINTURÓN CON FUNDA



AP SYSTEM AP 200



NUEVO
SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Práctico pulverizador de batería para aplicar fitosanitarios y fertilizantes líquidos en tareas de jardinería y paisajismo, así como en cultivos de frutales, huertos y viñedos. Especialmente eficiente gracias a su potente bomba de membrana y presión máxima de trabajo de 6 bares. Boquilla cónica hueca regulable, ajuste progresivo de la presión mediante el mando giratorio durante el trabajo, gran abertura para facilitar el llenado del depósito y soporte para guardar con seguridad la lanza durante los descansos. Sistema de transporte ergonómico con cinturón de pecho ajustable. Cinturón de cadera adicional y varias boquillas para diferentes usos y aplicaciones disponibles como accesorios.

SGA 85 sin batería ni cargador
Referencia **4854 011 7004** **599,00 €**



NUEVO
CINTURÓN CON FUNDA

Facilita el transporte del pulverizador de batería SGA 85. Durante los descansos, la lanza del SGA 85 puede fijarse en la funda del cinturón.

Referencia **4854 710 9100** **45,00 €**

ENCONTRARÁS BATERÍAS COMPATIBLES Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 14**

		Referencia	Precio recomendado en euros	Tensión nominal (V)	Capacidad del depósito (l)	Peso (kg)	Nivel sonoro ⑤ (dB(A))	Potencia sonora ⑤ (dB(A))	Nivel de vibraciones derecha ⑤ (m/s^2)	Sistema de batería STIHL	Manómetro
PULVERIZADORES MANUALES ⑤											
SG 11		**4255 019 4910**	**16,50**	–	1,5	0,46 ①	–	–	–	–	–
SG 11 PLUS		**4255 019 4912**	**21,00**	–	1,5	0,46 ①	–	–	–	–	–
SG 21		**4255 019 4921**	**31,00**	–	3,0	1,2 ①	–	–	–	–	–
SG 31		**4255 019 4930**	**43,00**	–	5,0	1,8 ①	–	–	–	–	–
SG 51		**4255 019 4950**	**109,00**	–	12,0	4,5 ①	–	–	–	–	●
SG 71		**4255 019 4970**	**123,00**	–	18,0	4,8 ①	–	–	–	–	●
PULVERIZADOR DE BATERÍA ⑤											
SGA 85	NUEVO	**4854 011 7004**	**599,00** ⑦	36	17,0	6,2 ②	66,0	77,0	0,9	Sistema AP	●



	Referencia	Precio recomendado en euros	Apropiado para pulverizador	Ángulo / patrón de rociado ⑤	Material	Presión de pulverización óptima (bar)	Uso
ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES							
TUBO DE PROLONGACIÓN 	**4255 500 0301**	**7,00**	SG 11 (Longitud 20 cm)	110°	Sintético	–	Para el cuidado de plantas de difícil acceso como arbustos espinosos y rosales, con boquilla de chorro plano.
TUBO DE PROLONGACIÓN 	**4255 500 0303**	**17,60**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Longitud 50 cm)	–	Latón	–	Para un tratamiento más exacto y desde mayor distancia de árboles y pequeños arbustos.
TUBO TELESCÓPICO 	**4255 500 0900**	**23,00**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Longitud 52 – 90 cm)	–	Sintético	–	Extensible, amplía el área de trabajo en progresión continua hasta 90 cm.
CAMPANA RECTANGULAR 	**4255 500 5800**	**27,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Sintético	–	Concentra el chorro, reduciendo la dispersión del líquido. Evita el contacto del producto con las plantas anexas.

	Referencia	Precio recomendado en euros	Apropiado para pulverizador	Ángulo / patrón de rociado ⑤	Material	Presión de pulverización óptima (bar)	Uso
ACCESORIOS PARA PULVERIZADORES							
BOQUILLA DOBLE 	**4255 500 8500**	**24,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Sintético	2,0	Ideal para tratar grandes superficies o dos bancales al mismo tiempo, la dirección de las boquillas se ajusta individualmente.
VÁLVULAS DE PRESIÓN 	**4255 500 7403**	**33,00**	SG 31, SG 51, SG 71 (Color amarillo)	–	Sintético	1,0	Mantienen constante la presión deseada (según cada modelo) con una desviación de ±10 %. Mediante la presión constante se reducen las fluctuaciones en la cantidad a esparcir permite conseguir resultados perfectos.
	4255 500 7404	**33,00**	SG 31, SG 51, SG 71 (Color rojo)			1,5	
	4255 500 7405	**33,00**	SG 31, SG 51, SG 71 (Color azul)			2,0	
JUEGO DE BOQUILLAS 	**4255 007 1000**	**16,50**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Sintético	–	Compuesto de dos boquillas de chorro plano para el tratamiento de superficies y dos boquillas cónicas para la pulverización de plantas individuales. (Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas).
TUBO CON 3 BOQUILLAS	**4255 500 9702**	**70,00**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Longitud 100 cm)	80°	Latón	2,0	Con 3 boquillas de chorro plano para pulverizar líquidos fitosanitarios en superficies grandes. Alto rendimiento de trabajo.
BOQUILLA DE CHORRO PLANO DE LATÓN 80-04 	**4255 502 1700**	**9,20**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Latón	2,0	Boquilla de chorro plano de gran calibre. Ideal para pulverizar herbicidas en gotas gruesas. (Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas).
FILTRO FINO 100 M PARA VÁLVULA DE CIERRE 	**4255 502 0701**	**4,50**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Sintético	–	Filtro fino para la válvula de cierre. Evita atascos en las boquillas de bajo caudal.
BOQUILLA AJUSTABLE DE LATÓN 	**4255 700 6302**	**7,40**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0–90°	Latón	2,0	Con la boquilla ajustable de latón se puede pulverizar con boquilla cónica o con chorro completo. Ofrece un óptimo resultado incluso en condiciones cambiantes.
BOQUILLA DE CHORRO PLANO DE LATÓN 65-0025 	**4255 502 1701**	**16,50**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Latón	2,0	Boquilla de chorro plano de bajo calibre y bajo caudal para productos de pulverización muy finos que se deban esparcir con exactitud. (Para montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas).
BOQUILLA CÓNICA HUECA DE LATÓN 2,5 mm 	**4255 700 6303**	**3,90**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Latón	2,0	Boquilla especial de gran calibre.
BOQUILLA CÓNICA MACIZA DE LATÓN 	**4255 700 6304**	**31,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Latón	2,0	Boquilla cónica maciza de bajo caudal. Ideal para la dosificación de precisión como repelentes de animales salvajes o herbicidas. (Para montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas).
PORTABOQUILLAS 	**4255 500 2800**	**3,90**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Sintético	–	Necesario para poder montar boquillas de chorro plano en el pulverizador.

Precio recomendado en euros ● De serie ① Peso en vacío ② Peso sin batería ni contenido ③ Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A) ④ Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 m/s^2

⑤ Para utilizar pulverizadores se debe observar la normativa legal vigente
⑥ Más información en el glosario de la página 438
⑦ Precio sin batería ni cargador

MÁXIMO RENDIMIENTO Y PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN INCLUSO EN SUELOS DE GRAN DUREZA.

Ahoyadora y accesorios **273**

AHOYADORA AL DETALLE



TÉCNICA

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Combina las ventajas de los motores de 2 y 4 tiempos. Consume menos combustible, produce menos gases de escape y no requiere cambios de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado par motor.

CONFORT

02 MANILLAR CON VIBRACIONES REDUCIDAS
Reduce notablemente las vibraciones y permite trabajar sin demasiado esfuerzo.

03 EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están integrados en la empuñadura izquierda. El manejo de la máquina se realiza pulsando con los dedos.

04 APOYO ACOLCHADO EXTENSO
Se apoya en la pierna o el cuerpo, lo cual permite trabajar con gran comodidad y guiar la ahoyadora con suavidad y precisión.

SEGURIDAD

05 FRENO DE BARRENA QUICKSTOP
El freno de barrena STIHL QuickStop con palanca de activación interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrena se atasca. El freno de barrena también permite soltar las barrenas atascadas.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.

AHOYADORA Y ACCESORIOS

- Ahoyadora de un usuario para aplicaciones flexibles
- Para excavar hoyos, realizar tareas de cultivo, utilizar en la construcción o tomar muestras del suelo
- Barrenas, prolongadores de barrena, apoyo acolchado y portabrocas disponibles como accesorios





BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • **10,0 kg** ①

Ahoyadora para un solo operario con freno de barrena Quick-Stop. Motor STIHL 4-MIX®. Depósito con mayor capacidad. Vibraciones amortiguadas en el manillar. Manillar con botón de stop. Sistema de filtro de aire de larga duración. Gran apoyo acolchado.

Referencia **4313 011 2120** **959,00 €** ②

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

① Peso sin combustible, sin barrena
② Precio sin barrena



	Referencia	Precio recomendado en euros	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Uso
ACCESORIOS PARA BT 131					
BARRENAS 	**4404 680 2004**	**142,00**	40	695	Para todo tipo de suelos.
	4404 680 2006	**157,00**	60		
	4404 680 2009	**172,00**	90		
	4404 680 2012	**185,00**	120		
	4404 680 2015	**199,00**	150		
	4404 680 2020	**212,00**	200		
	4404 680 2030	**224,00**	300	750	
SINFÍN PLANTADOR 	**4311 680 2515**	**157,00**	150	525	Barrena especial para hoyos de plantación, de forma cilíndrica.
EXCAVADOR DE HOYOS 	**4404 680 1900**	**172,00**	260	660	Barrena especial para remover y airear suelos y para plantar.
PROLONGADORES DE EJE 	**4311 680 2350**	**65,00**	–	450	Para hoyos más profundos.

	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Potencia (**kW** / CV)	Peso① (kg)	Nivel de presión acústica② (dB(A))	Nivel de potencia acústica③ (dB(A))	Nivel de vibraciones izquierda / derecha③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Revoluciones (rpm)	Válvula de descompresión automática	Sistema de filtro de aire de larga duración	Freno de barrena QuickStop	Bloqueo de arranque/retrogiro
AHOYADORA④														
BT 131⑤	**4313 011 2120**	**959,00**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•

Precio recomendado en euros

• De serie

① Peso sin combustible ni barrena
② Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
③ Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
④ Se suministra sin barrena
⑤ Con apoyo acolchado



LIMPIAR Y ORDENAR



SOPLADORES



PICADORES/ASPIRADORES



BARREDORAS



HIDROLIMPIADORAS



ASPIRADORAS DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS



BIOTRITURADORAS DE JARDÍN

LAS MÁQUINAS MÁS VARIADAS PARA ACABAR CON LA SUCIEDAD.

Sopladores y accesorios **281**

Picadores/aspiradores y accesorios **292**

Barredoras **297**

Hidrolimpiadoras compactas y de gama media **300**

Accesorios para hidrolimpiadoras compactas y de gama media **307**

Detergentes para hidrolimpiadoras **310**

Hidrolimpiadoras profesionales **312**

Accesorios para hidrolimpiadoras profesionales **314**

Aspiradoras de líquidos y sólidos **319**

Accesorios para aspiradoras de líquidos y sólidos **321**

SOPLADORES AL DETALLE



TÉCNICA

01 STIHL ERGOSTART
Permite un arranque cómodo y con poco esfuerzo. Un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque se ocupa del arranque, de modo que arranca con un suave tirón de la cuerda.

02 SILENCIADOR
Está integrado en el tubo de soplado y reduce el nivel de ruido manteniendo un alto rendimiento de soplado.

03 FILTRO HD2
Atrapa incluso el polvo fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor. Al estar elaborado con un material especial, puede limpiarse lavándolo, por ejemplo, con STIHL Varioclean y agua caliente.

CONFORT

04 SISTEMA ANTIVIBRACIÓN STIHL
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las vibraciones del motor a las manos y a los brazos.

05 PALANCA DE ACELERACIÓN CON BOTÓN DE STOP
La palanca de aceleración se puede bloquear en la posición de aceleración máxima. Solo hay que pulsar con el pulgar para apagar el motor. La máquina queda automáticamente preparada para arrancar de nuevo.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página **www.stihl.es**.

SOPLADORES DE GASOLINA

- Para usuarios particulares y para profesionales del mantenimiento de parques y jardines
- Especialmente potentes
- Limpian incluso las capas húmedas de hojas caídas
- Manejo cómodo





BG 56
27,2 cm³ · 4,1 kg ①

Limpia sin esfuerzo las hojas caídas o la hierba cortada. Boquilla redonda, botón de stop.

Referencia **4241 011 1750** **279,00 €**

VERSIÓN SILENCIOSA



BG 66-D
27,2 cm³ · 4,5 kg ①

Baja emisión de ruido con potente caudal de aire. Silenciador integrado, boquilla redonda, catalizador, botón de stop.

Referencia **4241 011 1747** **319,00 €**



BG 86
27,2 cm³ · 4,4 kg ①

Para limpiar grandes superficies cubiertas de hojarasca y restos de césped cortado. Gracias al filtro HD2, es también adecuado para su uso en entornos con mucho polvo. Boquilla redonda, boquilla plana, sistema antivibración STIHL, STIHL ElastoStart, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop.

Referencia **4241 011 1753** **379,00 €**

Otras versiones: BG 86 C-E ver la tabla de la página 290

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
D = Catalizador

① Peso sin combustible, completo



BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ⓘ

Máquina compacta y muy ligera. Sistema antivibración STIHL, sistema de arranque simplificado, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop, con asa.

Referencia **4241 011 1605** **479,00 €**





BR 430

63,3 cm³ · 10,2 kg ⓘ

Potente soplador para eliminar con toda comodidad restos de césped y setos, hojarasca u otros residuos en grandes superficies. Agarre suave, sistema antivibración STIHL, arnés de correas anchas, STIHL ElastoStart, sistema de arranque simplificado, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop, con asa.

Referencia **4244 011 1620** **599,00 €**



VERSIÓN SILENCIOSA

BR 500

64,8 cm³ · 10,1 kg ⓘ

Medidas activas como el motor STIHL 4-MIX® y medidas pasivas como el silenciador integrado, reducen claramente el nivel de ruido. Por tanto, especialmente adecuado para trabajos de limpieza en zonas sensibles al ruido. Agarre suave, sistema antivibración STIHL, gatillo del acelerador regulable con botón de stop y arnés de correas ergonómicas y anchas.

Referencia **4282 200 0020** **679,00 €**



BR 700

64,8 cm³ · 10,8 kg ⓘ

Soplador muy potente con una enorme fuerza de soplado. Regulación de la empuñadura sin herramientas, regulación continua del tubo de soplado, agarre suave, motor STIHL 4-MIX®, gatillo del acelerador regulable con botón de stop y arnés de correas ergonómicas y anchas. Garantía de 2 años para uso profesional.

Referencia **4282 200 0021** **799,00 €**



BR 800 C-E

79,9 cm³ · 11,7 kg ⓘ

El soplador más potente de STIHL. Práctico arranque lateral en la parte posterior para arrancar el soplador con toda comodidad. Ajuste de la posición de la empuñadura sin herramientas y tubo de soplado de regulación continua. Empuñadura blanda, sistema antivibración STIHL, arnés ergonómico de correas anchas, arnés de cadera, cinturón de pecho, motor STIHL 4-MIX®, sistema de arranque simplificado, gatillo de aceleración continua bloqueable con botón de stop. Garantía de 2 años para uso profesional.

Referencia **4283 011 1603** **879,00 €**



ARRANQUE ELÉCTRICO

BR 450 C-EF

63,3 cm³ · 11,5 kg ⓘ

Soplador muy potente con arranque eléctrico STIHL para reiniciar el soplador con toda comodidad. Arranque por cuerda adicional con STIHL ErgoStart para arrancar a temperaturas inferiores a 0 °C, agarre suave, sistema antivibración STIHL, arnés de correas anchas, sistema de arranque simplificado, palanca de aceleración bloqueable con botón de stop, con asa, tubo del soplador de regulación continua, ajuste de la posición de la empuñadura sin herramientas.

Referencia **4244 011 1632** **749,00 €**



BR 600

64,8 cm³ · 10,2 kg ⓘ

Muy potente. Alto rendimiento de soplado. Agarre suave, sistema antivibración STIHL, motor STIHL 4-MIX®, gatillo del acelerador regulable con botón de stop y arnés de correas ergonómicas y anchas. Garantía de 2 años para uso profesional.

Referencia **4282 200 0022** **729,00 €**

Otras versiones: BR 450 ver la tabla de la página 290

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart
F = Arranque eléctrico STIHL

ENCUENTRA EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

ⓘ Peso sin combustible, completo

SOPLADORES DE BATERÍA

- Ideales para tareas de limpieza en zonas sensibles al ruido como hospitales, guarderías infantiles o zonas residenciales
- Los modelos más silenciosos de la gama
- Sin cables y sin emisiones



AI



BGA 45

18 V · 2,2 kg ①

Manejable soplador de batería para limpieza de superficies pequeñas en jardines. Batería integrada (45 Wh) con indicador de carga. Tiempo de carga de la batería 210 min / 300 min (80 % / 100).

Referencia **4513 011 5901** **129,00 €**

AK SYSTEM AK 20



BGA 57

36 V · 2,3 kg ②

Soplador de batería muy silencioso. Para soplar y amontonar hojas, hierba, papel y otros residuos en zonas cercanas a viviendas. Boquilla redonda, agarre suave y tubo de soplado de longitud regulable en tres niveles, que se adapta de manera óptima a la estatura del usuario. Boquilla plana para una mayor velocidad de aire disponible como accesorio.

BGA 57 sin batería ni cargador
Referencia **4523 011 5964** **129,00 €**

Set BGA 57 con AK 20 y AL 101 AHORRAS **58,00 €** ④
Referencia **4523 011 5978** **269,00 €**

ENCUENTRA LAS BATERÍAS ADECUADAS Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 14**

AP SYSTEM AP 200



BGA 86

36 V · 2,8 kg ②

Soplador de batería muy potente y cómodo de manejar para usuarios profesionales, especialmente en zonas urbanas como parques y aparcamientos. Para eliminar hojarasca, poda verde y suciedad. Boquilla redonda, empuñadura blanda, tubo de soplado de longitud regulable en tres niveles, ajuste variable de la fuerza de soplado. Boquilla plana para una mayor velocidad de aire disponible como accesorio.

BGA 86 sin batería ni cargador
Referencia **BA02 011 5903** **299,00 €**

AP SYSTEM AR 3000 L



BGA 100

36 V · 2,5 kg ②

Soplador de batería ligero, poco ruidoso y de alto rendimiento para profesionales, que trabajen en zonas urbanas y sensibles al ruido. Boquilla redonda, agarre suave, tres niveles de potencia con función de refuerzo adicional, tubo de soplado de longitud regulable en tres niveles, enganche para apoyo acolchado (accesorio). Boquilla plana para una mayor velocidad de aire disponible como accesorio. Funcionamiento con batería mediante el cable de conexión, así como el cinturón de baterías, el sistema de transporte AP o la batería de mochila AR (ver página 53).

BGA 100 sin batería ni cargador
Referencia **4866 011 5905** **469,00 €**



CON ERGOSOPORTE

AP SYSTEM AR 3000 L



BGA 200

36 V · 3,2 kg ②

El soplador de batería más potente de STIHL. Funcionamiento silencioso para uso profesional en el centro de la ciudad y en entornos sensibles al ruido. Su innovador diseño es ideal para trabajar en espacios estrechos e inaccesibles. Para superficies extensas o largas horas de trabajo, el BGA 200 puede acoplarse con facilidad al ErgoSoporte especialmente diseñado para aumentar la comodidad. Es posible alternar entre llevarlo en la mano o en el soporte con gran rapidez según sea necesario. Esto convierte al BGA 200 en una máquina 2 en 1.
El diseño curvo del BGA 200 garantiza que el soplador no se doble ni incline a pesar del fuerte flujo de aire, de manera que alivia la tensión en la muñeca del usuario. La segunda empuñadura y el bloqueo de accionamiento proporcionan una comodidad adicional. Con solo pulsar un botón, la longitud del tubo de soplado puede ajustarse fácilmente para adaptarse a diferentes situaciones de limpieza, como en zonas con esquinas. El cómodo ErgoSoporte de serie se fija al arnés de la cadera de las baterías de mochila AR L.

BGA 200 sin batería ni cargador, con ErgoSoporte
Referencia **BA01 200 0000** **569,00 €**

Precio recomendado en euros

① Peso con batería
② Peso sin batería

③ Explicación de los símbolos en la página 438
④ Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos

SOPLADORES ELÉCTRICOS

- Para usuarios particulares
- Ideales para zonas sensibles al ruido
- Especialmente silenciosos
- Potente rendimiento de soplado





BGE 71

230 V • 1,1 kW • 3,0 kg ⓘ

Para limpiar superficies pequeñas o medianas en zonas cercanas a viviendas. Con boquilla plana y dispositivo antitirones del cable. Disponible accesorio opcional para aspirado.

Referencia **4811 011 1542** **119,00 €**



BGE 81

230 V • 1,4 kW • 3,3 kg ⓘ

Para limpiar superficies grandes en zonas cercanas a viviendas. Con agarre suave, boquilla plana, ajuste progresivo de revoluciones, botón de bloqueo de la potencia de soplado y dispositivo antitirones del cable. Disponible accesorio opcional para aspirado.

Referencia **4811 011 1551** **149,00 €**

CONSEJOS PROFESIONALES

Tu soplador eléctrico se convierte fácilmente en un aspirador que tritura las hojas y las recoge en un saco. Estas hojas trituradas son adecuadas para abonar el suelo y se pueden esparcir directamente. Más información sobre el juego de aspiración en la siguiente página.

Precio recomendado en euros

ⓘ Peso sin cable

ACCESORIOS Y KITS PARA SOPLADORES

- Aumentan las posibilidades de uso
- Diversas boquillas
- Juego de limpieza de canalones
- Arneses para trabajar con comodidad





NUEVO
KITS DE MANTENIMIENTO

Con los kits de mantenimiento para sopladores de mochila de gasolina STIHL puedes realizar trabajos de mantenimiento sencillos por ti mismo. Cada kit incluye una bujía, un filtro de combustible y un filtro de aire. Con medidas de mantenimiento estándar periódicas y proactivas puedes no solo proteger las piezas y los componentes de las máquinas frente a la suciedad o frente a posibles daños, sino al mismo tiempo aumentar la vida útil de tu máquina. Además de la llave combinada que se suministra de serie con tu soplador STIHL, no necesitas ninguna otra herramienta adicional para el mantenimiento.

Kit de mantenimiento 39 para BR 500, BR 600, BR 700
Referencia **4282 007 4100** **18,50 €**

Kit de mantenimiento 40 para BR 800
Referencia **4283 007 4101** **14,90 €**

JUEGOS DE ASPIRACIÓN

Para convertir el soplador en un picador / aspirador. Para BG 56 y BG 86.



Referencia **4241 700 2200** **90,00 €**

Para convertir el soplador eléctrico en un picador / aspirador eléctrico. Para BGE 71 y BGE 81.



Referencia **4811 700 2201** **75,00 €**

ARNÉS DE CADERA

Reparte el peso de manera uniforme y descarga la espalda. Para BR 430, BR 450.



Referencia **4203 710 9102** **26,00 €**



ERGOSOPORTE PARA BGA 200

Gracias al cómodo sistema de transporte, el BGA 200 puede utilizarse de diversas maneras: manualmente o suspendido en el soporte colocado en un lado del cuerpo. El cambio es sencillo y rápido, y la carga de trabajo se reduce enormemente, especialmente durante los trabajos más largos. El ErgoSoporte solo se puede usar junto con un sistema de transporte para baterías de mochila AR L. No se puede usar con el cinturón de baterías o el sistema de transporte AP. Las baterías AR L y el sistema de transporte para baterías AR L no se incluyen en el suministro.

Referencia **BA01 490 0400** **92,00 €**

CIERRE DE PECHO



Para que el arnés quede bien colocado. Para BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 y BR 800.

Referencia **0000 790 7700** **6,80 €**

BOLSA DE TRANSPORTE



Ideal para el transporte y almacenamiento del equipo junto con las herramientas Combi FS-KM o HL-KM. Apropiado para BGA 57, BGA 86, BGA 100 y todos los motores. Combi con manillar cerrado.

Referencia **0000 881 0507** **45,00 €**

JUEGO DE LIMPIEZA DE CANALONES



Su tubo de aprox. 3 m permite limpiar los canalones cómodamente. Para BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 y BGE 81.

Referencia **4241 007 1003** **55,00 €**

APOYO ACOLCHADO



Apoyo acolchado con adaptador de arnés para sujetarlo en el cinturón de baterías con arnés, en el sistema de transporte AP o en el sistema de transporte AR L. Para BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 R y RGA 140.

Referencia **0000 007 1045** **31,00 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Forma	Adecuado para soplador	Uso
BOQUILLAS PLANAS					
	**4866 701 8301**	**10,60**	recta	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Facilita la eliminación de objetos pesados o mojados debido a la gran velocidad del aire.
	**4241 708 6302**	**14,40**	curvada	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	Permiten trabajar en superficies extensas gracias a su chorro de aire dirigido en paralelo al suelo.
	**4606 701 8301**	**15,00**	curvada	BR 430, BR 500, BR 600	
	**4282 708 6304**	**17,00**	curvada	BR 700, BR 800	
BOQUILLAS REDONDAS					
	**4244 708 6301**	**10,00**	recta	BR 450	Para trabajar con menos esfuerzo.

Precio recomendado en euros



	Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Tensión nominal (V)	Potencia (kW)	Peso (kg)	Fuerza de soplado ① (N)	Velocidad máx. del aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Caudal de aire (m³/h) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro ② (dB(A))	Potencia sonora ② (dB(A))	Vibraciones derecha ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / sistema de batería STIHL	Boquilla redonda / boquilla plana	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Arranque lateral STIHL	Arranque eléctrico STIHL	Cinturón de pecho / arnés de cadera	Juego de aspiración	Catalizador
SOPLADORES DE GASOLINA																					
BG 56	4241 011 1750	279,00	27,2	–	–	4,1 ④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	●/○	–	○/–	–	–	–/–	○	–
BG 66-D	4241 011 1747	319,00	27,2	–	–	4,5 ④	10	62 / –	630 / –	86	99	7,8	2-MIX	●/–	–	○/–	–	–	–/–	–	●
BG 86	4241 011 1753	379,00	27,2	–	–	4,4 ④	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	–/–	–	–	–/–	○	–
BG 86 C-E	4241 011 1754	399,00	27,2	–	–	4,4 ④	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	–	–/●	–	–	–/–	○	–
BR 200	4241 011 1605	479,00	27,2	–	–	5,7 ④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	●/–	●	–/–	–	–	○/–	–	–
BR 430	4244 011 1620	599,00	63,3	–	–	10,2 ④	26	98 / –	850 / –	101	108	2,5	2-MIX	●/○	●	●/–	–	–	○/○	–	–
BR 450	4244 011 1635	649,00	63,3	–	–	11,5 ④	28	99 / –	1.090 / –	102	108	2,5	2-MIX	●/–	●	–/–	–	–	○/○	–	–
BR 450 C-EF	4244 011 1632	749,00	63,3	–	–	11,5 ④	28	99 / –	1.090 / –	102	108	2,5	2-MIX	●/–	●	–/●	–	●	○/○	–	–
BR 500	4282 200 0020	679,00	64,8	–	–	10,1 ④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	●/○	●	–/–	–	–	○/○	–	–
BR 600	4282 200 0022	729,00	64,8	–	–	10,2 ④	32	106 / –	1.150 / –	100	108	1,8	4-MIX®	●/○	●	–/–	–	–	○/●	–	–
BR 700	4282 200 0021	799,00	64,8	–	–	10,8 ④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	●/○	●	–/–	–	–	○/●	–	–
BR 800 C-E	4283 011 1603	879,00	79,9	–	–	11,7 ④	41	97 / –	1.700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	●/–	●	–/●	●	–	●/●	–	–
SOPLADORES DE BATERÍA																					
BGA 45	4513 011 5901	129,00	–	18	–	2,2 ⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	Línea AI	●/–	–	–/–	–	–	–/–	–	–
BGA 57	4523 011 5964	129,00 ⑩	–	36	–	2,3 ⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	Sistema AK	●/○	–	–/–	–	–	–/–	–	–
SET BGA 57 con AK 20 + AL 101	4523 011 5978	269,00	–	36	–	3,5 ⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	Sistema AK	●/○	–	–/–	–	–	–/–	–	–
BGA 86	BA02 011 5903	299,00 ⑩	–	36	–	2,8 ⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	Sistema AP	●/○	–	–/–	–	–	–/–	–	–
BGA 100	4866 011 5905	469,00 ⑩	–	36	–	2,5 ⑥	17 ⑨	75 ⑨ / 81	840 ⑨ / 760	80	90	0,9	Sistema AP	●/○	–	–/–	–	–	–/–	–	–
BGA 200	BA01 200 0000	569,00 ⑩	–	36	–	3,2 ⑥	21 ⑨	84 ⑨ / –	940 ⑨ / –	80	91	0,7	Sistema AP	●/–	–	–/–	–	–	–/–	–	–
SOPLADORES ELÉCTRICOS																					
BGE 71	4811 011 1542	119,00	–	230	1,1	3,0 ⑧	9	–/70	–/485	85	100	1,0	–	–/●	–	–/–	–	–	–/–	○	–
BGE 81	4811 011 1551	149,00	–	230	1,4	3,3 ⑧	12	–/82	–/565	89	103	4,1	–	–/●	–	–/–	–	–	–/–	○	–



● De serie
○ Opcional (accesorio)

C = Versión confort
D = Catalizador

E = STIHL ErgoStart
F = Arranque eléctrico STIHL

① Combinación de velocidad del aire y caudal de aire
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Peso sin combustible, completo
⑤ Peso con batería
⑥ Peso sin batería

⑦ Peso con batería, sin cargador
⑧ Peso sin cable
⑨ En modo turbo
⑩ Precio sin batería ni cargador

PICADORES/ ASPIRADORES Y ACCESORIOS

- Para profesionales y particulares
- Para aspirar y picar hojas caídas y restos de hierba y poda
- También se pueden utilizar como sopladores





SH 56

27,2 cm³ · 5,4 kg ①

Ideal para la limpieza de superficies medianas. Regulación en progresión continua del régimen de revoluciones, boquilla redonda.

Referencia **4241 011 0928** **339,00 €**



SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg ①

Ideal para la limpieza de grandes superficies. Ajuste progresivo del régimen de revoluciones, boquilla redonda, boquilla plana, botón de bloqueo, STIHL ElastoStart, sistema antivibración STIHL, filtro HD2.

Referencia **4241 011 0932** **439,00 €**

Otras versiones: SH 86 C-E ver la tabla de la página 294

ENCUENTRA EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

BATERÍAS DE IONES DE LITIO CORRESPONDIENTES Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 14**

Precio recomendado en euros

ACCESORIO:

NUEVO
JUEGO DE CONVERSIÓN



Ver la página 294

INCLUYE TUBO DE SOPLADO





NUEVO SHA 56

36 V · 4,2 kg ②

El primer picador/aspirador de batería de la gama de STIHL. Se trata de una práctica máquina 2 en 1 que puede usarse tanto tanto para aspirar hojas y triturarlas, como para soplar hojas o papel. El cambio de picador/aspirador a soplador es especialmente fácil y no hacen falta herramientas. Excelente ergonomía en ambos modos de trabajo gracias a la empuñadura giratoria con regulador de velocidad. Lo puedes usar como picador/aspirador, con empuñadura delantera adicional, estrella de picado de metal y arnés acolchado. El saco recogedor se engancha en el tubo de aspiración y ofrece la máxima libertad de movimiento para las piernas gracias a su diseño asimétrico. El saco recogedor de mochila está disponible como accesorio. También lo puedes usar como soplador, con boquilla redonda y tubo de soplado de longitud regulable en dos niveles. Boquilla plana para una mayor velocidad de aire también disponible como accesorio.

SHA 56 sin batería ni cargador
Referencia **SA02 011 7104** **219,00 €**

Set SHA 56 con AK 20 y AL 101 AHORRAS **58,00 €** ④
Referencia **SA02 200 0001** **359,00 €**



LISTO PARA USAR CON UN GIRO

No importa si utilizas el SHA 56 como soplador o aspirador: en ambos casos, la empuñadura giratoria ofrece una ergonomía excelente y, por tanto, aumenta el confort en el trabajo. Para hacer el cambio sin herramientas de picador/aspirador a soplador –y viceversa–, solo tienes que girar la empuñadura 180 grados y ya tendrás el SHA 56 listo para usar. Mediante el regulador de velocidad variable que hay en la empuñadura, se puede regular de forma progresiva la fuerza de aspiración y soplado del SHA 56. Especialmente para el uso como picador/aspirador, la empuñadura adicional en ángulo del SHA 56 permite un manejo aún más cómodo.



SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg ③

Eléctrico. Muy adecuado para trabajar en zonas cercanas a viviendas. Convertible en soplador. Con función de triturado, no de picado.

Referencia **4811 011 0829** **159,00 €**



SHE 81

230 V · 1,4 kW · 4,5 kg ③

Para grandes superficies y trabajos alrededor de la casa. Regulación en progresiva del régimen de revoluciones, interruptor de bloqueo, empuñadura de goma, boquilla plana, dispositivo de soplado.

Referencia **4811 011 0839** **189,00 €**

C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart

① Peso sin combustible, completo
② Peso sin batería, en modo de aspiración
③ Peso sin cable

④ Ahorra comprando el set completo, es mas economico que comprar los componentes sueltos
⑤ Explicación de los símbolos en la página 438

SACO RECOGEDOR

45 l. Para trabajos muy polvorientos. Para SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 y SHE 81. Para el uso con el SHA 56 se debe elegir el set de montaje de saco recogedor.



Referencia **4229 708 9702** **32,00 €**

BOQUILLA PLANA CURVADA

Para SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 y SHE 81.



Referencia **4241 708 6302** **14,40 €**

JUEGO DE LIMPIEZA DE CANALONES

Para limpiar la suciedad y la hojarasca. Tubo de soplado de aprox. 3 m de longitud. Para SH 56, SH 86, SHE 71 y SHE 81.



Referencia **4241 007 1003** **55,00 €**

NUEVO
JUEGO DE CONVERSIÓN

Saco recogedor de mochila de 45 l para el SHA 56. Reduce el peso en la máquina y permite trabajar sin fatigarse. Juego de montaje compuesto de saco recogedor, tubo curvado y adaptador. Posibilidad de montaje sin herramientas en el SHA 56.



Referencia **SA02 007 1000** **56,00 €**

			Referencia	Precio recomendado en euros	Cilindrada (cm³)	Tensión nominal (V)	Consumo de potencia (kW)	Peso (kg), incl. accesorios	Nivel sonoro ① (dB(A))	Potencia sonora ① (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX® / sistema de batería STIHL	Caudal de aire (m³/h) en modo de aspiración	Fuerza de soplado ③ (N)	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/boquilla plana	Caudal de aire (m³/h) con boquilla redonda/plana	Volumen del saco recogedor (l)	Sistema antivibración STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Boquilla redonda / boquilla plana	Regulación en progresión continua del régimen de revoluciones	Bomba manual de combustible
PICADORES/ASPIRADORES DE GASOLINA																							
SH 56			**4241 011 0928**	**339,00**	27,2	–	–	5,4 ④	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710	13	71 / –	700 / –	45	–	○	–	●/○	●	●
SH 86			**4241 011 0932**	**439,00**	27,2	–	–	5,8 ④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	–	●/●	●	●
SH 86 C-E			**4241 011 0933**	**459,00**	27,2	–	–	5,8 ④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	○	●	●/●	●	●
PICADOR/ASPIRADOR DE BATERÍA																							
SHA 56	NUEVO	En modo de aspiración	**SA02 011 7104**	**219,00** ⑪	–	36	–	4,2 ⑤	83	96	0,8 / 0,8	Sistema AK	510	–	–	–	40	–	–	–	–	●	–
		En modo de soplado						3,2 ⑦	81	96	1,1 ⑩ / –		–	8	47 / –	560 / –	–				●/○		
SET SHA 56 con AK 20 + AL 101	NUEVO	En modo de aspiración	**SA02 200 0001**	**359,00**	–	36	–	5,4 ⑥	83	96	0,8 / 0,8	Sistema AK	510	–	–	–	40	–	–	–	–	●	–
		En modo de soplado						4,4 ⑥	81	96	1,1 ⑩ / –		–	8	47 / –	560 / –	–				●/○		
PICADORES/ASPIRADORES ELÉCTRICOS																							
SHE 71			**4811 011 0829**	**159,00**	–	230	1,1	4,1 ⑨	85	101	1,2 / 0,8	–	540	9	–/70	–/485	45	–	–	–	–/●	–	–
SHE 81			**4811 011 0839**	**189,00**	–	230	1,4	4,5 ⑨	88	103	5,6 / 2,6	–	610	12	–/82	–/565	45	–	–	–	–/●	●	–

Precio recomendado en euros

● De serie
○ Accesorio (opcional)
C = Versión confort
E = STIHL ErgoStart

① Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
② Valor K según la Directiva 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
③ Combinación de velocidad de aire y caudal de aire
④ Peso sin combustible, completo
⑤ Peso sin batería, en modo de aspiración
⑥ Peso con batería incluida, sin cargador, en modo de aspiración
⑦ Peso sin batería, en modo de soplado
⑧ Peso con batería, sin cargador, en modo de soplado
⑨ Peso sin cable
⑩ En modo turbo
⑪ Precio sin bateria ni cargador

BARREDORAS AL DETALLE



TÉCNICA

01 PERFIL DE GOMA Y FILTRO DE AIRE
El perfil de goma que bordea el rodillo y dos filtros de aire de espuma retienen incluso las partículas más finas durante el barrido.

02 SISTEMA DE BARRIDO STIHL MULTICLEAN
Permite la recogida de diferentes tipos de suciedad, desde materiales pesados y mojados hasta latas de bebidas o incluso botellas de plástico. Con el rodillo barredor de STIHL MultiClean PLUS se recoge incluso el polvo más fino. La recogida se realiza delante de la máquina de modo que los materiales no se atasquen debajo de ella.

03 CEPILLOS DE BAJO DESGASTE
Cuatro años de garantía para los cepillos de nailon de bajo desgaste.

CONFORT

04 PRÁCTICO DEPÓSITO DE BARRIDO
Gracias a su volumen especialmente grande recoge mucho material ocupando poco espacio. La máquina puede guardarse en posición vertical apoyada sobre el depósito sin que se caiga el contenido.

05 REGULACIÓN CENTRALIZADA DE LA ALTURA Y PISADOR DE CEPILLOS
Permite ajustar las barredoras a diferentes entornos. Los cepillos salientes en los laterales y el pisador de cepillos aseguran la limpieza incluso junto a paredes o bordillos.

06 RUEDAS GRANDES Y MANILLAR ERGONÓMICO DE ALTURA REGULABLE
Debido a su peso reducido, a sus ruedas grandes con óptima transmisión del empuje y a su manillar ergonómico, la máquina es ligera y se puede empujar con comodidad.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página **www.stihl.es**.

BARREDORAS

- Para particulares y profesionales
- Para limpiar caminos, patios, aparcamientos, gasolineras o naves industriales
- Barren suciedad gruesa, fina, pesada y mojada
- Con los eficientes sistemas de barrido STIHL MultiClean y MultiClean PLUS





KG 550

Capacidad del depósito 25 l • Anchura de barrido 55 cm • 6,0 kg

Para tareas de barrido alrededor de la casa. Sistema de barrido STIHL MultiClean, regulación centralizada de la altura en 8 posiciones, rodillos guía laterales, adecuada para uso en el exterior, 4 años de garantía de vida útil para los cepillos de nailon de bajo desgaste.

Referencia **4860 019 4705** **244,00 €**



KG 770

Capacidad del depósito 50 l • Anchura de barrido 77 cm • 13,0 kg

Para barrer superficies más grandes como patios de colegio, gasolineras, aparcamientos o naves. Equipada con el sistema STIHL MultiClean PLUS. Peso reducido y transmisión directa por lo que exige menos esfuerzo. Con regulación centralizada de altura. Garantía de 4 años para los cepillos de nailon.

Referencia **4860 019 4706** **529,00 €**

Precio recomendado en euros



AP SYSTEM AP 200

KGA 770

36 V • Capacidad del depósito 50 l • Anchura de barrido 77 cm • 16,0 kg ①

Barredora de batería para grandes superficies tanto en interior como en exterior. Con sistema de barrido STIHL MultiClean PLUS, regulación centralizada de altura en 8 posiciones, con rodillo lateral, asa de transporte, manillar ergonómico regulable en 2 alturas y rodillo multifunción para guiarlo incluso por desniveles del terreno. Se almacena en vertical para ocupar menos espacio. Incorpora además un empuje ligero gracias al accionamiento con batería de los cepillos y al rodillo central. Garantía de 4 años en los cepillos de nailon de desgaste reducido.

KGA 770 sin batería ni cargador
Referencia **4860 011 4705** **749,00 €**



ENCUENTRA LAS BATERÍAS ADECUADAS Y OTROS ACCESORIOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 14**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Capacidad del depósito (l)	Ancho de barrido (cm)	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel sonoro ② (dB(A))	Potencia sonora ② (dB(A))	Para superficies hasta ... (m²)	Sistema de barrido	Regulación centralizada de la altura	Protector para ruedas grandes	Lámina de estanqueidad giratoria + filtro de aire	Soporte inferior de cerdas	Manillar ergonómico	Accionamiento a batería (para cepillos)	**Zona interior:** adoquines / pavimento sellado	**Zona exterior:** asfalto / hormigón lavado / adoquines / losetas
BARREDORAS																		
KG 550	**4860 019 4705**	**244,00**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4706**	**529,00**	50	77	–	13,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
BARREDORA DE BATERÍA																		
KGA 770	**4860 011 4705**	**749,00** ③	50	77	36	16,0 ①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

Precio recomendado en euros

● De serie

① Peso sin batería
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Precio sin batería ni cargador
④ Explicación de los símbolos en la página 438

HIDROLIMPIADORAS AL DETALLE



TÉCNICA

01 REGULACIÓN DE CAUDAL / PRESIÓN Y MANÓMETRO
La presión de trabajo y el caudal del agua se pueden ajustar a cada tarea de limpieza sin interrupciones. El manómetro de la máquina muestra la presión ajustada.

02 BOMBA DE LATÓN CON PISTONES CON BAÑO CERÁMICO
Los pistones con baño cerámico hacen que la bomba sea muy resistente y proporcionan una larga vida útil.

03 MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS
Los motores de inducción sin escobillas en las hidrolimpiadoras STIHL son especialmente resistentes y duraderos.

04 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON REFUERZO DE ACERO
La manguera de alta presión reforzada con un tejido de acero es especialmente resistente e idónea para usar en las condiciones más duras.

CONFORT

05 TAMBOR DE MANGUERA INTEGRADO
Los modelos PLUS disponen de un tambor de manguera integrado para un almacenamiento cómodo y seguro de la manguera de alta presión. El mango de la manivela se puede plegar para el transporte y almacenaje.

06 DEPÓSITO DE DETERGENTE INTEGRADO CON REGULACIÓN DEL DOSIFICADOR
Las máquinas cuentan con un depósito de 2 l integrado para utilizar detergentes. El regulador de dosificación ajusta la dosificación del detergente.

07 CÓMODA LANZA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO ANTITORSIÓN Y TUBO DE PULVERIZACIÓN ROTATIVO
El acoplamiento rápido antitorsión permite conectar la lanza de alta presión a la manguera y desconectarla rápidamente. Con ayuda del tubo de pulverización rotativo se puede ajustar perfectamente la orientación del chorro de alta presión en función de la tarea de limpieza.

08 MANGO TELESCÓPICO DE ALUMINIO
Extensible y de alta calidad para un transporte más cómodo y un almacenamiento en poco espacio.

09 COMPARTIMENTO INTEGRADO PARA GUARDAR LAS BOQUILLAS
En el práctico compartimento se pueden guardar las boquillas bien protegidas y evitar que se pierdan.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página **www.stihl.es**.

HIDRO-LIMPIADORAS COMPACTAS

- Para tareas de limpieza alrededor de la casa y el jardín, así como para la limpieza del vehículo①
- Para limpiar muebles de jardín, escaleras, caminos y terrazas
- Hidrolimpiadoras compactas, cómodas y potentes
- Con detalles y equipamiento de alta calidad





RE 80

RE 80 X

ESTO OFRECEN NUESTRAS NUEVAS HIDROLIMPIADORAS RE 80 X Y RE 80:



MANEJO SENCILLO
Gracias a los acoplamientos rápidos, la manguera de alta presión se puede sujetar de forma sencilla a la hidrolimpiadora y la pistola.



PRÁCTICO ALMACENAMIENTO
Boquilla rotativa, boquilla de chorro plano y boquilla de espuma, se pueden acoplar directamente en la máquina.

LIMPIEZA SIN COMPLICACIONES
La boquilla de espuma se puede colocar en el tubo de pulverización, lo que permite añadir detergente directamente al chorro de agua.

NUEVO

RE 80 X

Máx. 120 bar • máx. 430 l/h • 7,0 kg

Hidrolimpiadora portátil especialmente compacta con peso reducido para un transporte sencillo y un almacenamiento con ahorro de espacio. Con robusta bomba de alta presión de aluminio, boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable, dosificador de detergente. Almacenamiento de los accesorios seguro y con ahorro de espacio directamente en la hidrolimpiadora. Acoplamiento rápido para la conexión sencilla de la manguera de alta presión a la hidrolimpiadora y la pistola.

Referencia **RE02 011 4508** **119,00 €**

NUEVO

RE 80

Máx. 120 bar • máx. 430 l/h • 7,0 kg

Hidrolimpiadora ligera y compacta con robusta bomba de alta presión de aluminio, boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable y dosificador de detergente. Almacenamiento de los accesorios seguro y con ahorro de espacio directamente en la hidrolimpiadora. Acoplamiento rápido para la conexión sencilla de la manguera de alta presión a la hidrolimpiadora y la pistola.

Referencia **RE02 011 4538** **145,00 €**



NUEVO

RE 90

Máx. 130 bar • máx. 440 l/h • 8,0 kg

Hidrolimpiadora ligera y cómoda con robusta bomba de alta presión de aluminio, boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable y dosificador de detergente. Posición de reposo para depositar la lanza en los descansos y almacenamiento de los accesorios seguro y con ahorro de espacio directamente en la máquina. Acoplamiento rápido para la conexión sencilla de la manguera de alta presión a la hidrolimpiadora y la pistola.

Referencia **RE02 011 4503** **189,00 €**

Precio recomendado en euros

X = Modelo portátil

① Consulta la normativa vigente sobre aguas residuales antes de utilizar la hidrolimpiadora



NUEVO
¡DISPONIBLE A PARTIR DE PRIMAVERA 2022!

RE 100 PLUS CONTROL

Máx. 150 bar • máx. 450 l/h • 9,0 kg

Hidrolimpiadora especialmente cómoda y ligera con un PLUS de comodidad. Función CONTROL con regulación de la presión con solo pulsar un botón e indicación LED de la presión directamente en la pistola. Tambor de manguera (PLUS) para manejar y almacenar la manguera de alta presión de forma sencilla. Boquilla 3 en 1, con boquilla rotativa, boquilla de chorro plano y boquilla de detergente integrada. Almacenamiento de los accesorios seguro y con ahorro de espacio en la hidrolimpiadora.

Referencia **RE02 011 4546** **229,00 €**



RE 110

Máx. 150 bar • máx. 430 l/h • 17,6 kg

Robusta hidrolimpiadora con motor de inducción sin escobillas y bomba de aluminio de alta calidad. Diseño compacto con mango telescópico de aluminio extensible. Compartimento con apertura lateral con almacenamiento integrado para las boquillas y los cables de red. Con boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable y boquilla de detergente. Manguera de alta presión de 7 m de largo con acoplamiento rápido para la conexión con la máquina y la pistola.

Referencia **4950 011 4520** **279,00 €**

RE 100 PLUS CONTROL

REGULACIÓN E INDICACIÓN DE LA PRESIÓN

Una vez establecida correctamente la conexión entre la unidad de radio y la hidrolimpiadora, se pueden ajustar tres niveles de presión distintos en la pistola. Mediante una indicación LED te informa sobre el nivel de presión seleccionado en cada momento.



INDICACIÓN DE PRESIÓN
La indicación LED te informa sobre la presión actualmente ajustada.

INICIALIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN
Una vez establecida correctamente la conexión entre el control remoto y la hidrolimpiadora, se puede ajustar la presión deseada directamente en la pistola.

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN
Con solo pulsar una tecla, se pueden ajustar tres niveles de presión distintos.

BOQUILLA 3 EN 1

Para un trabajo versátil, basta con un sencillo giro para cambiar la boquilla como se prefiera y elegir entre boquilla de chorro plano, boquilla rotativa y boquilla de detergente.



BOQUILLA ROTATIVA
Para eliminar suciedad persistente en superficies resistentes.

BOQUILLA DE DETERGENTE
Para aplicar agua mezclada con detergente del depósito de detergente de la hidrolimpiadora.

BOQUILLA DE CHORRO PLANO
La boquilla estándar para limpiar suciedad normal en diversas superficies.

Precio recomendado en euros



RE 120

Máx. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Potente hidrolimpiadora con motor de inducción sin escobillas y bomba de aluminio de alta calidad. Diseño compacto con mango telescópico de aluminio extensible. Compartimento desplegable lateral con almacenamiento integrado para las boquillas y los cables de red. Cómoda pistola de alta presión que permite trabajar con poco esfuerzo, con empuñadura suave y tubo de pulverización especialmente largo. Con boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable y boquilla de detergente. Manguera de alta presión de 8 m de largo con acoplamiento rápido para la conexión con la máquina y la pistola.

Referencia **4950 011 4540** **379,00 €**



RE 130 PLUS

Máx. 170 bar • máx. 500 l/h • 21,2 kg

Hidrolimpiadora especialmente potente y robusta con múltiples opciones de equipamiento. Motor de inducción sin escobillas, bomba de aluminio de alta calidad y manguera de alta presión con malla de acero. Diseño compacto con mango telescópico de aluminio extensible. Compartimento desplegable lateral con almacenamiento integrado para las boquillas y los cables de red. Cómoda pistola de alta presión que permite trabajar con poco esfuerzo, con empuñadura suave y tubo de pulverización especialmente largo. Con boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable y boquilla de detergente. Manguera de alta presión de 9 m de largo, resistente y con refuerzo de acero, con acoplamiento rápido. Con tambor de manguera (PLUS) y robusta guía de aluminio para manejar y almacenar la manguera de alta presión de forma especialmente sencilla.

Referencia **4950 011 4560** **439,00 €**



NUEVO

RE 140 PLUS

Máx. 180 bar • máx. 510 l/h • 22,7 kg

Potente hidrolimpiadora de la gama compacta de STIHL con un amplio equipamiento. Motor de inducción sin escobillas, bomba de aluminio de alta calidad y manguera de alta presión con malla metálica. Diseño compacto con mango telescópico de aluminio extensible. Compartimento desplegable lateral con almacenamiento integrado para las boquillas y los cables de red. Cómoda pistola de alta presión que permite trabajar con poco esfuerzo, con empuñadura suave y tubo de pulverización especialmente largo. Con boquilla rotativa, boquilla de chorro plano ajustable y boquilla de detergente. Manguera de alta presión de 10 m de largo, resistente y con refuerzo de acero, con acoplamiento rápido. Con tambor de manguera (PLUS) y robusta guía de aluminio para manejar y almacenar la manguera de alta presión de forma especialmente sencilla.

Referencia **4950 011 4580** **499,00 €**

ENCUENTRA EL ACCESORIO ADECUADO

A PARTIR DE LA **PÁGINA 307**

HIDRO-LIMPIADORAS DE GAMA MEDIA

- Para profesionales y particulares exigentes
- Perfectas para trabajos de limpieza en piscinas, garajes o talleres
- La alta presión de trabajo puede hasta con la suciedad más persistente





RE 150

Máx. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Hidrolimpiadora potente y duradera con múltiples opciones de equipamiento. Bomba de alta presión de latón, regulación de presión / caudal con manómetro, depósito integrado con regulación del dosificador para detergente, boquilla de chorro plano ajustable, boquilla rotativa de cerámica resistente al desgaste, acoplamiento rápido antitorsión en la pistola, compartimento para guardar las boquillas y manguera de alta presión de 9 metros con refuerzo de acero.

Referencia **RE01 011 4500** **689,00 €**



RE 150 PLUS

Máx. 180 bar • máx. 612 l/h • 31,0 kg

Hidrolimpiadora potente y duradera con un PLUS de comodidad. Tambor de manguera con guía, manivela plegable y manguera de alta presión de 12 metros con refuerzo de acero, bomba de alta presión de latón, regulación de presión / caudal con manómetro, depósito integrado con regulación del dosificador para detergente, boquilla de chorro plano ajustable, boquilla rotativa de cerámica resistente al desgaste, acoplamiento rápido antitorsión en la pistola y compartimento para guardar las boquillas.

Referencia **RE01 011 4502** **769,00 €**

Precio recomendado en euros



RE 170

Máx. 180 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Hidrolimpiadora especialmente potente y robusta con múltiples opciones de equipamiento. Bomba de alta presión de latón con pistones con baño cerámico resistentes al desgaste, regulación de presión / caudal con manómetro, depósito integrado con regulación del dosificador para detergente, boquilla de chorro plano ajustable, boquilla rotativa de cerámica resistente al desgaste, acoplamiento rápido antitorsión en la pistola, compartimento para guardar las boquillas y manguera de alta presión de 9 metros con refuerzo de acero.

Referencia **RE01 011 4530** **779,00 €**



RE 170 PLUS

Máx. 180 bar • máx. 648 l/h • 31,0 kg

Hidrolimpiadora especialmente robusta y potente con un PLUS de comodidad. Tambor de manguera con guía, manivela plegable y manguera de alta presión de 12 metros con refuerzo de acero, bomba de alta presión de latón con pistones con baño cerámico resistentes al desgaste, regulación de presión / caudal con manómetro, depósito integrado con regulación del dosificador para detergente, boquilla de chorro plano ajustable, boquilla rotativa de cerámica resistente al desgaste, acoplamiento rápido antitorsión en la pistola y compartimento para guardar las boquillas.

Referencia **RE01 011 4531** **879,00 €**





TU PROBLEMA, NUESTRA SOLUCIÓN

Ya sea para muebles de jardín, escaleras, terrazas o caminos sucios, para trabajos de limpieza pequeños o exigentes... ¡nosotros tenemos la solución ideal para ti! En efecto, no solo te ofrecemos un variado surtido de hidrolimpiadoras, sino también una amplia gama de accesorios y detergentes óptimamente armonizados para nuestras máquinas. Estos últimos se desarrollan y se producen en exclusiva a través de una cooperación con SONAX.

PÁGINA **308**

MANGUERA TEXTIL PLANA CON CARRETE

SUMINISTRO DE AGUA Y PRÁCTICA OPCIÓN DE ALMACENAMIENTO, TODO EN UNO

Para abastecer de agua a tu hidrolimpiadora, STIHL ofrece la manguera textil plana, incluido un práctico carrete para enrollarla y desenrollarla cómodamente. En combinación con un soporte de manguera, el carrete puede almacenarse directamente en la hidrolimpiadora. Así, la manguera textil plana siempre está almacenada de forma segura y ahorrando espacio.

Manguera textil plana con carrete: **4910 500 8600**
Soporte de manguera para RE 150 PLUS y RE 170 PLUS: **RE01 790 5400**



OTROS ACCESORIOS ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 307**

Precio recomendado en euros

ACCESORIOS PARA RE 80 – RE 170 PLUS

- Amplían el ámbito de aplicación
- Soluciones versátiles para facilitar el trabajo
- Accesorios para tareas de limpieza especiales



CEPILLO PARA LAVADO DE SUPERFICIES

Ancho aprox. 285 mm. Para limpiar superficies delicadas. Con labio de goma integrado para eliminar los restos de agua, para RE 80 – RE 170 PLUS.



Referencia **4910 500 6000** **23,00 €**

NUEVO
JUEGO DE LIMPIEZA

Compuesto por un cepillo de lavado, una boquilla para vehículos y una boquilla angular de 90°. Para RE 80 – RE 170 PLUS, con acoplamiento tipo bayoneta (para modelos a partir de 2022).



Referencia **4910 500 6101** **30,00 €**

CEPILLO ROTATIVO

Ø 155 mm. Para limpiar superficies delicadas, con corona rotativa y ángulo de trabajo regulable, para RE 80 – RE 170 PLUS.



Referencia **4910 500 5900** **41,00 €**

LIMPIADORES DE SUPERFICIES



RA 90
Ø 255 mm. Para una rápida limpieza sin salpicaduras, para superficies de tamaño mediano, con ajuste de presión, acoplamiento encajable y de tipo bayoneta, para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 3900** **50,00 €**



RA 110
Ø 310 mm. Evita las salpicaduras y facilita la limpieza de superficies grandes. Con regulación de presión, para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 3901** **63,00 €**

BOQUILLAS DE ESPUMA



Alto rendimiento de limpieza gracias a la espuma de gran adherencia. Orientación del chorro de pulverización y ángulo de pulverización ajustables. Con sistema de dosificación y abertura de llenado.

Para RE 80 – RE 130 PLUS
Referencia **4910 500 9600** **30,00 €**

Para RE 150 – RE 170 PLUS
Referencia **4910 500 9601** **56,00 €**



TUBO DE PULVERIZACIÓN

Longitud 1.080 mm. Tubo de pulverización robusto, en ángulo y con boquilla, para limpiar lugares de difícil acceso. Para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 1900** **60,00 €**

PROLONGACIÓN DEL TUBO DE PULVERIZACIÓN



Longitud 430 mm. Para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 0900** **28,00 €**

DISPOSITIVO ANTI-RETORNO INCL. ACOPLE ¾" ①



Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua potable. Para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4900 500 5700** **65,00 €**

MANGUERA TEXTIL PLANA CON CARRETE



Longitud 12 m. Manguera de baja presión con carrete para desenrollarla y enrollarla cómodamente y almacenarla en poco espacio. Se puede guardar directamente en la máquina. Temperatura máxima de suministro de agua: 20 °C. Para sujetar el carrete a la hidrolimpiadora se necesita el soporte de manguera. Para RE 110 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 8600** **72,00 €**

NUEVO SOPORTE DE MANGUERA



Con el soporte de manguera, la manguera textil plana puede almacenarse en su carrete directamente en la máquina. Encontrará más información en la página 306. Para RE 150 PLUS y RE 170 PLUS (representación aproximada).

Referencia **RE01 790 5400** **11,30 €**

PROLONGACIONES DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN ②



Amplían el alcance. Con acople rápido.

Longitud 7 m, de malla textil para RE RE 80 – RE 130 PLUS
Referencia **4950 500 0800** **39,00 €**

Longitud 9 m, de malla metálica Para RE 80 – RE 170 PLUS
Referencia **4910 500 0802** **72,00 €**

Longitud 20 m, de malla metálica Para RE 150 – RE 170 PLUS
Referencia **4910 500 0803** **139,00 €**

Precio recomendado en euros

① Conecta las hidrolimpiadoras sin depósito de agua a la red de agua potable únicamente con el dispositivo anti-retorno
② La prolongación de manguera de alta presión no se puede enrollar en el tambor

JUEGO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS



Longitud 15 m. Manguera de 10 mm, cabezal de 13,7 mm (en la tuerca de racor). Adecuado para tuberías estrechas. Con boquilla. Para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 8000** **43,00 €**

JUEGO DE ABSORCIÓN



Longitud 3 m. Para el abastecimiento sin presión de agua de lluvia y cisternas. Se recomienda el uso de un filtro de agua. Para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 0500** **49,00 €**

JUEGO DE CHORRO DE ARENA



Longitud 4 m. Para limpiar mampostería y piezas metálicas. Junto con el granulado STIHL SB 90 ofrece el mejor resultado. Para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 1800** **50,00 €**

FILTRO DE AGUA



Protege la bomba de la suciedad del agua de abastecimiento, acople de ¾". Para RE 80 – RE 170 PLUS.

Referencia **4910 500 5400** **9,00 €**



DETERGENTES PARA HIDRO-LIMPIADORAS

- Óptimamente adaptados para su uso con hidrolimpiadoras STIHL
- El detergente adecuado para cada tarea de limpieza
- Granulado para suciedades muy incrustadas



DETERGENTE UNIVERSAL CU 100

Para eliminar diversos tipos de suciedad de superficies duras, en el hogar y el jardín. Adecuado para superficies lacadas, metálicas, de piedra, sintéticas y de cristal.



1 l		
Referencia	**0782 516 9100**	**7,50 €**① / **7,50 €**
5 l		
Referencia	**0782 516 9101**	**4,40 €**① / **22,00 €**

DETERGENTE PARA PIEDRA Y FACHADAS CS 100

Para piedra, fachadas, cemento, superficies de madera o enlosadas. Disuelve el verdín, la suciedad por emisiones, el hollín y el polvo más resistente.



5 l		
Referencia	**0782 516 9500**	**5,00 €**① / **25,00 €**

DETERGENTE PARA VEHÍCULOS CON CERA CC 100

Para eliminar en vehículos de todo tipo la suciedad típica de las calles, como sal, polvo y restos de insectos. Sus componentes de encerado de alta calidad proporcionan un brillo reluciente con efecto de perlado duradero.



1 l		
Referencia	**0782 516 9300**	**7,50 €**① / **7,50 €**
5 l		
Referencia	**0782 516 9301**	**4,40 €**① / **22,00 €**

DETERGENTE UNIVERSAL PROFESIONAL CP 200

Para uso profesional y en todas las superficies duras, excepto textiles. Elimina los más diversos depósitos de suciedad, como, por ejemplo derrames de grasa y aceite, hollín, polvo e insectos.



1 l		
Referencia	**0782 516 9200**	**8,50 €**① / **8,50 €**
10 l		
Referencia	**0782 516 9201**	**3,80 €**① / **38,00 €**

Precio recomendado en euros

① Precio base por litro
② Precio base por kg

DETERGENTE PARA LLANTAS CR 100

Para eliminar sin esfuerzo la suciedad muy incrustada. Para todo tipo de llantas de metal ligero y acero.



500 ml		
Referencia	**0782 516 9400**	**21,00 €**① / **10,50 €**

GRANULADO SB 90

Granulado para chorro de arena en superficies como mampostería o metal. Elimina óxido o capas de pintura antiguas. No contiene silicona, para todos los dispositivos de chorro de arena STIHL.



Cubo, 25 kg		
Referencia	**0797 010 2052**	**1,24 €**② / **31,00 €**
Paquete de recarga, 25 kg		
Referencia	**0782 516 9600**	**0,75 €**② / **18,80 €**



HIDRO-LIMPIADORAS PROFESIONALES

- Para agricultores, servicios municipales, empresas forestales y de la construcción
- Para tareas de limpieza difíciles bajo exigencias extremas en condiciones de uso diario y permanente
- Motor y bomba duraderos, escaso mantenimiento
- Excelente ergonomía y amplio equipamiento de serie



RE 232

Máx. 200 bar • máx. 660 l/h • 36,0 kg

Con ergonómica lanza profesional STIHL y 10 m de manguera de alta presión de malla metálica. Aspiración y dosificación externa de detergente. Soporte para cable de red y práctico soporte para la pistola de pulverización.



Referencia **4788 012 4500** **1.049,00 €**

RE 272 PLUS

Máx. 200 bar • máx. 620 l/h • 42,0 kg

Hidrolimpiadora con un plus en comodidad. Motor de bajas revoluciones, tambor de manguera, 15 m de manguera de alta presión de malla metálica, segunda lanza con boquilla rotativa, pistones con baño cerámico de bajo desgaste, lanza profesional de STIHL, depósito de detergente, regulación de presión / caudal, manómetro y filtro de agua.



Referencia **4788 012 4512** **1.369,00 €**

RE 282 PLUS

Máx. 200 bar • máx. 760 l/h • 42,0 kg

La hidrolimpiadora con mejor rendimiento y un plus de comodidad. Motor de bajas revoluciones, tambor para manguera, con manguera de alta presión manguera de malla metálica de 15 m, segundo tubo de pulverización con boquilla rotativa, 400 V de tensión de red, pistones con baño cerámico resistentes al desgaste, lanza profesional STIHL ergonómica, depósito de detergente, regulación de presión / caudal, manómetro y gran filtro de agua.



Referencia **4788 012 4521** **1.479,00 €**

Precio recomendado en euros



RE 362

Máx. 250 bar • máx. 1.080 l/h • 72,0 kg

Compacta y robusta. Con motor de bajas revoluciones que alarga la vida útil, dos depósitos de detergente que permiten alternar el producto con sólo pulsar un botón, innovadora fijación del cable de alimentación, manillar plegable, cómoda lanza profesional con regulación integrada de caudal y presión de agua. Manguera de malla metálica de 10 m.



Referencia **4780 012 4510** **1.599,00 €**

RE 462 PLUS

Máx. 250 bar • máx. 1.130 l/h • 83,0 kg

La hidrolimpiadora más potente de STIHL, diseñada para tener una larga vida útil y equipada para tener un plus en comodidad. Con tambor de manguera, manguera de alta presión de malla metálica de 20 m, segundo tubo de pulverización con boquilla rotativa, bomba robusta, pistones cerámicos, dos depósitos para detergente y manillar plegable que facilita el transporte y desconexión retardada del motor.



Referencia **4780 012 4501** **2.099,00 €**

ENCUENTRA LOS DETERGENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

A PARTIR DE LA **PÁGINA 310**

LOS ACCESORIOS ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 314**

ACCESORIOS PARA RE 232 – RE 462 PLUS

- Para equipar máquinas profesionales
- Boquillas especiales, cepillos de lavado y otros complementos para tareas de limpieza especiales





TUBOS DE PULVERIZACIÓN

Recto, sin boquilla①. Con acople rápido. Para RE 232 – RE 462 PLUS.

Longitud 350 mm
Referencia **4925 500 0960** **50,00 €**

Longitud 1.070 mm
Referencia **4925 500 0962** **63,00 €**

Longitud 1.800 mm
Referencia **4925 500 0963** **75,00 €**

Longitud 2.500 mm
Referencia **4925 500 0964** **99,00 €**



TUBOS DE PULVERIZACIÓN CON BOQUILLA ROTATIVA

Recto. Con boquilla. Acople rápido. El punto de pulverización gira rápidamente. Para suciedad muy incrustada.

W12 040 para RE 232, RE 272 PLUS
Referencia **4925 500 8304** **130,00 €**

W12 050 para RE 282 PLUS
Referencia **4925 500 8306** **140,00 €**

W11 060 para RE 362
Referencia **4925 500 8301** **170,00 €**

BOQUILLAS DE CHORRO REDONDO

Ángulo de pulverización 0°, punto de pulverización extremadamente fuerte.



Tamaño de boquilla 0004
para RE 232, RE 272 PLUS
Referencia **4900 502 1003**

Tamaño de boquilla 0005
para RE 282 PLUS
Referencia **4900 502 1004**

Tamaño de boquilla 0006
para RE 462 PLUS
Referencia **4900 502 1007**

Tamaño de boquilla 0007
para RE 362, RE 362 PLUS
Referencia **4900 502 1006**

unitario 12,20 €

Precio recomendado en euros

① Se recomienda el uso del protector de boquilla
② La prolon gación de manguera de alta presión no se puede enrollar en el tambor

BOQUILLAS DE CHORRO PLANO

Ángulo de pulverización 30°, boquilla universal para todo tipo de limpieza con alto-rendimiento en superficies.



Tamaño de boquilla 2504
para RE 232
Referencia **4900 502 1029**

Tamaño de boquilla 25055
para RE 462 PLUS
Referencia **4900 502 1032**

Tamaño de boquilla 25045
para RE 282 PLUS
Referencia **4900 502 1030** **unitario 12,20 €**

Ángulo de pulverización 60°, para superficies delicadas.



Tamaño de boquilla 5006
para RE 232 - RE 282 PLUS
Referencia **4900 502 1060**

Tamaño de boquilla 5007
para RE 362, RE 362 PLUS
Referencia **4900 502 1061**

unitario 12,20 €

BOQUILLAS ROTATIVAS (BOQUILLA TURBO CON EFECTO FRESADO)

Sin tubo. El punto de pulverización gira rápidamente. Para suciedad muy incrustada.



W12 040 para RE 232, RE 272 PLUS
Referencia **4900 500 1641** **72,00 €**

W12 050 para RE 282 PLUS
Referencia **4900 500 1649** **80,00 €**

W11 055 para RE 462 PLUS
Referencia **4900 500 1651** **116,00 €**

W11 060 para RE 362
Referencia **4900 500 1662** **115,00 €**

W11 065 para RE 362
Referencia **4900 500 1665** **115,00 €**

CONSEJO PROFESIONAL

Nuestras hidrolimpiadoras profesionales vienen equipadas de serie con boquillas de alta presión de 30°. Con los accesorios adecuados puedes optimizar tu hidrolimpiadora y adaptarla a cualquier trabajo de limpieza. Por ejemplo, para la limpieza de superficies grandes la boquilla de 60° es más eficiente. Para zonas de difícil acceso recomendamos el tubo de pulverización en ángulo.

PROLONGACIONES DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN②

Amplían el radio de acción. Utilizar con adaptador. Malla metálica reforzada.



DN 06, M24 × 1,5 para RE 232 – RE 282 PLUS

Longitud 10 m
Referencia **4925 500 0840** **149,00 €**

DN 08, M27 × 1,5 para RE 362 – RE 462 PLUS

Longitud 10 m
Referencia **4925 500 0842** **149,00 €**

Longitud 20 m
Referencia **4925 500 0844** **219,00 €**

ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN



Para conectar mangueras de alta presión.

M24 × 1,5 para RE 232 – RE 282 PLUS
Referencia **4925 503 0800** **27,00 €**

M27 × 1,5 para RE 362 – RE 462 PLUS
Referencia **4925 503 1205** **19,90 €**

JUEGO DE CHORRO DE ARENA

Longitud 4 m. Limpia suciedad en mampostería y pintura u óxido en piezas metálicas. Acople rápido, para granulado STIHL SB 90.



Tamaño de boquilla 05
para RE 232 – RE 282 PLUS
Referencia **4925 500 1800**

Tamaño de boquilla 07
para RE 362, RE 362 PLUS
Referencia **4925 500 1802**

Tamaño de boquilla 06
para RE 462 PLUS
Referencia **4925 500 1801** **unitario 195,00 €**

ADAPTADOR TORNILLO / ACOPLAMIENTO RÁPIDO

Adaptador para conectar tubos de pulverización y accesorios con acople de rosca a la lanza profesional con acople rápido.



Referencia **4925 500 6700** **28,00 €**

BOQUILLA DE ESPUMA

Muy eficaz en limpieza con espuma. Chorro horizontal o vertical, ángulo ajustable, botón de dosificación para concentración de detergente, botella de 1 litro con gran abertura de llenado. Para RE 232 – RE 462 PLUS.



Referencia **4925 500 9600** **56,00 €**

JUEGO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS

Muy flexible, también para tuberías estrechas. Con boquilla y acople rápido. Para RE 232 – RE 462 PLUS.



Longitud 10 m
Referencia **4925 500 8000** **157,00 €**

Longitud 20 m
Referencia **4925 500 8001** **254,00 €**

FILTROS DE AGUA

¾". Protege la bomba de la suciedad del agua.



Para RE 232 – RE 282 PLUS
Referencia
4900 500 5405 **37,00 €**



Para RE 362 – RE 462 PLUS
Referencia
4900 500 5401 **32,00 €**

DISPOSITIVO ANTI-RETORNO INCL. ACOPLE ¾" ⑥

Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua.



Para RE 232 – RE 282 PLUS
Referencia
4900 500 5700 **65,00 €**



Para RE 362 – RE 462 PLUS
Referencia
4900 500 5701 **70,00 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Presión de trabajo (bar)	Presión máxima ① (bar)	Caudal mín. de agua (l/h)	Caudal máx. de agua (l/h)	Temperatura máx. de entrada de agua (°C)	Peso (kg)	Potencia (kW)	Nivel sonoro ② (dB(A))	Potencia sonora ② (dB(A))	Vibraciones ③ (m/s²)	Longitud de cable de red (m)	Tensión nominal (V/Fases/Hz)	Revoluciones (min⁻¹)	Dosificador de detergente / depósito de detergente / aspiración de detergente externa	Depósito de detergente, transparente (l)	Dosificador de detergente	Manguera de alta presión (long. en m)	Manguera de alta presión con malla de acero	Cómoda pistola de alta presión con tubo de pulverización giratorio y empuñadura suave	Cabezal de bomba de aluminio/cabezal de bomba de latón/pistones con baño cerámico	Regulación de presión/caudal en la lanza	Manómetro	Desconexión retardada del motor	Desconexión de seguridad	Mango telescópico de aluminio	Asa de transporte	Espacio para boquillas con tapa abatible	Acoplamiento rápido para manguera de alta presión	Tambor de manguera integrado	Acoplamiento antitorsión en la pistola	Boquilla rotativa/ segundo tubo de pulverización con boquilla rotativa
HIDROLIMPIADORAS COMPACTAS ④																																
RE 80 X	NUEVO	**RE02 011 4508**	**119,00**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	–	5	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	–	–	●	–	●	●/-
RE 80	NUEVO	**RE02 011 4538**	**145,00**	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	–	5	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	–	–	●	–	●	●/-
RE 90	NUEVO	**RE02 011 4503**	**189,00**	10 – 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	–	6	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	–	–	●	–	●	●/-
RE 100 PLUS CONTROL	NUEVO ⑦	**RE02 011 4546**	**229,00**	10 – 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	–	6	–	–	●/-/-	-/●	–	–	–	–	–	●	●	●	●/-
RE 110		**4950 011 4520**	**279,00**	10 – 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	7	–	–	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	●	–	●	●/-
RE 120		**4950 011 4540**	**379,00**	10 – 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	8	–	●	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	●	–	●	●/-
RE 130 PLUS		**4950 011 4560**	**439,00**	10 – 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	9	●	●	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 140 PLUS	NUEVO	**4950 011 4580**	**499,00**	10 – 145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	–	10	●	●	●/-/-	-/-	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●/-
HIDROLIMPIADORAS DE GAMA MEDIA ④																																
RE 150		**RE01 011 4500**	**689,00**	10 – 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●/-
RE 150 PLUS		**RE01 011 4502**	**769,00**	10 – 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 170		**RE01 011 4530**	**779,00**	10 – 150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●/-
RE 170 PLUS		**RE01 011 4531**	**879,00**	10 – 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●/-
HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES ④																																
RE 232		**4788 012 4500**	**1.049,00**	145	200	590	660	60	36,0	3,2 ⑤	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	–	●	10	●	●	-/●/-	-/-	–	–	–	–	●	–	–	–	●	-/○
RE 272 PLUS		**4788 012 4512**	**1.369,00**	45 – 150	200	560	620	60	42,0	3,0 ⑤	72,4	86,6	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	–	–	–	●	–	–	●	●	-/●
RE 282 PLUS		**4788 012 4521**	**1.479,00**	60 – 160	200	700	760	60	42,0	3,5 ⑤	73,4	87,6	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	–	–	–	●	–	–	●	●	-/●
RE 362		**4780 012 4510**	**1.599,00**	35 – 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 ⑤	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	-/○
RE 462 PLUS		**4780 012 4501**	**2.099,00**	35 – 220	250	1.050	1.130	60	83,0	7,4 ⑤	75,0	86,5	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	20	●	●	-/●/●	●/●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	-/●

Precio recomendado en euros

● De serie
○ Accesorio (opcional)

① Presión máxima permitida
② Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (a partir de RE 100), con boquilla plana
④ Consulta la normativa vigente sobre aguas residuales antes de utilizar la hidrolimpiadora
⑤ La instalación eléctrica en el lugar de utilización debe estar preparada para esta potencia
⑥ Conectar las hidrolimpiadoras a la red de agua potable solo con el dispositivo antirretorno
⑦ Disponible a partir de primavera 2022

ASPIRADORAS DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS AL DETALLE



TÉCNICA

01 SISTEMA DE FILTRO MÚLTIPLE
Gracias al sistema de filtro múltiple se filtra tanto el polvo grueso como el fino. El filtro es lavable, económico y ecológico.

02 FUNCIÓN DE SOPLADO
La función de soplado sirve para limpiar lugares de difícil acceso. Para ello, el tubo de aspiración se cambia y se inserta en la conexión de aire de salida.

03 ASPIRADO DE LÍQUIDOS/SÓLIDOS
Las aspiradoras de líquidos y sólidos de STIHL sirven para limpiar superficies tanto húmedas como secas.

CONFORT

04 BOQUILLA INTERCAMBIABLE PARA SUELOS
Al cambiar de alfombras a suelos lisos, la boquilla para suelos se puede cambiar cómodamente mediante el interruptor de pie.

05 ALMACENAJE DE ACCESORIOS INTEGRADO
En función del modelo, la amplia variedad de accesorios se pueden guardar en una caja integrada o bien en los soportes previstos. Adicionalmente, con soportes para la manguera de aspiración y para el cable de la red.

06 ENCENDIDO AUTOMÁTICO/ENCHUFE
La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente a través de la herramienta eléctrica conectada al enchufe.

07 LIMPIEZA DEL FILTRO
Siempre el mejor rendimiento gracias a una fácil y rápida limpieza del filtro.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página **www.stihl.es**.

ASPIRADORAS DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

- Para particulares en casas y garajes y para trabajos más profesionales en naves, talleres o industrias
- Uso universal en suciedad seca y mojada
- Amplia gama de accesorios





SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Para la limpieza de superficies secas y mojadas en zonas cercanas a viviendas, así como para la limpieza de vehículos. Uso versátil gracias a una amplia gama de accesorios. Boquilla para suelos conmutable para cambiar de forma flexible entre la aspiración de líquidos y la de sólidos, función de soplado enchufando el tubo de aspiración en la conexión de aire de salida, tubo de aspiración de 2 piezas para gran autonomía. Almacenamiento ideal de accesorios directamente en la máquina, boquilla para ranuras, boquilla para suelos y manguera de aspiración de 2 m de longitud.

Referencia **SE01 012 4413** **89,00 €**



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Para interiores y exteriores. Aspiración de sólidos o líquidos a elegir. Función de soplado enchufando el tubo de aspiración a la conexión de salida de aire. Sistema de filtro múltiple con fácil limpieza del filtro. De serie con boquilla para suelos, boquilla universal y boquilla para ranuras.

Referencia **4784 012 4400** **159,00 €**



SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Enchufe con encendido automático (E) para la conexión de herramientas eléctricas. Aspiración de sólidos o líquidos a elegir. Función de soplado enchufando el tubo de aspiración a la conexión de salida de aire. Sistema de filtro múltiple con fácil limpieza del filtro. Manguera de aspiración de 3,5 m de largo. Tubo de aspiración telescópico. De serie con boquilla para suelos, boquilla universal y boquilla para ranuras.

Referencia **4784 012 4403** **199,00 €**



SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min

Potente aspirador de líquidos y sólidos con encendido automático, de la clase de polvo M. Limpieza de filtro automática sin pérdida de potencia de aspiración, monitorización automática del caudal volumétrico, ajuste en progresión continua del régimen de revoluciones, con adaptadores para alojar cajas de herramientas y accesorios antiestáticos aptos también para limpiar herramientas de batería y eléctricas.

Referencia **4786 012 4430** **749,00 €**



SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Enchufe con encendido automático (E) para herramientas eléctricas. Aspiración de sólidos o líquidos a elegir. Regulación del régimen de revoluciones, desconexión retardada, soporte para accesorios y tubo, sistema de filtro múltiple con fácil limpieza del filtro, ruedas giratorias y tubo de acero inoxidable con acople rápido. De serie con boquilla universal y boquilla para suelos/ranuras.

Referencia **4774 012 4405** **469,00 €**



ASPIRADORA DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS CERTIFICADA CLASE DE POLVO M

En empresas de construcción y talleres artesanales en los que se genera mucho polvo resulta imprescindible utilizar aspiradoras de líquidos y sólidos resistentes para la limpieza.

Precio recomendado en euros

E = Encendido automático/enchufe
M = Clase de polvo

ACCESORIOS PARA ASPIRADORAS DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

- Para las más diversas posibilidades de uso
- Boquillas para distintos usos
- Tubos de prolongación y adaptadores
- Mangueras de aspiración



BOLSAS

Paquete de 5 unidades. En papel.



Para SE 33
Referencia **SE01 500 9000** **11,70 €**

Paquete de 5 unidades. En fieltro robusto y resistente.



Para SE 62
Referencia **4901 500 9004** **14,50 €**

Con cierre de polvo para SE 122 E
Referencia **4901 500 9007** **32,00 €**

Con cierre de polvo para SE 133 ME
Referencia **4901 500 9009** **36,00 €**

FILTROS

Para añadir o como repuesto.



Filtro de PET para SE 33
Referencia **SE01 703 5900** **15,90 €**



Papel robusto para SE 62 – SE 122 E
Referencia **4709 703 5900** **20,40 €**

Fieltro de PET resistente y lavable, muy adecuado para aspirar líquidos, para SE 62 – SE 122 E
Referencia **4742 703 5900** **34,00 €**



Para periodos largos y continuos de aspiración de líquidos. Acero inoxidable, para SE 62 – SE 122 E
Referencia **4901 501 0900** **80,00 €**



Filtro de pliegues de PTFE, clase de polvo M, lavable, para SE 133 ME
Referencia **4786 703 5902** **55,00 €**

BOLSA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Para eliminar residuos de manera sencilla y sin emitir polvo. Paquete de 5 uds., plástico. Para SE 133 ME.



Referencia **4901 903 4900** **36,00 €**

BOQUILLA PARA RANURAS
(Ø de conexión 36 mm)

Longitud 300 mm. Para limpiar lugares de difícil acceso. De material sintético. Para SE 33 – SE 133 ME.



Referencia **4901 502 2200** **2,50 €**

BOQUILLA DE GOMA EN ÁNGULO
(Ø de conexión 36 mm)

Longitud 185 mm. Para aspirar superficies delicadas. Para SE 33 – SE 133 ME.



Referencia **4901 502 2400** **7,00 €**

BOQUILLA COMBI
(Ø de conexión 36 mm)

Ancho 280 mm. Con pedal. Para superficies lisas o textiles. Para SE 33 – SE 122 E.



Referencia **4901 500 2501** **28,00 €**

KIT LIMPIEZA LÍQUIDOS

Para aspirar líquidos. Compuesto por boquilla de aspiración, boquilla de goma en ángulo y filtro de acero inoxidable. Para SE 62 – SE 122 E.



Referencia **4901 500 9400** **104,00 €**

BOQUILLA PARA RADIADORES
(Ø de conexión 36 mm)

Para limpiar radiadores y celosías. Boquilla para ranuras y cepillos especiales. Para SE 33 – SE 133 ME.



Referencia **4901 500 2610** **6,40 €**

BOQUILLA CON CEPILLO
(Ø de conexión 36 mm)

Longitud 230 mm. Para limpiar piezas delicadas, por ejemplo, muebles tapizados. Para SE 33 – SE 133 ME.



Referencia **4901 502 2600** **8,60 €**

BOQUILLA DE SUELO
(Ø de conexión 36 mm)

Ancho 450 mm. Para superficies extensas. De aluminio, altura regulable. Para superficies lisas y textiles. Con cepillo. Para SE 62 – SE 133 ME.



Referencia **4901 500 2710** **89,00 €**

KIT LIMPIEZA RESTOS VOLUMINOSOS

Compuesto por boquilla de aspiración, tubos de prolongación (2 × 500 mm), adaptadores (2 ×), manguera de aspiración de 1,75 m de longitud, Ø 50 mm. Para SE 122 – SE 133 ME.



Referencia **4901 500 9300** **94,00 €**

BOQUILLA UNIVERSAL
(Ø de conexión 36 mm)

Ancho 115 mm. De material sintético. Con cepillo para pelusas. Para SE 33 – SE 133 ME.



Referencia **4901 502 2300** **3,60 €**

BOQUILLA VARIO
(Ø de conexión 36 mm)

Ancho 260 mm. Para aspirar superficies lisas y moquetas. Para SE 33 – SE 122 E.



Referencia **4901 500 2503** **35,00 €**

KIT LIMPIEZA VEHÍCULOS

Para limpiar las distintas superficies de un vehículo. Boquilla para ranuras (300 mm), pincel de aspiración, boquilla con cepillo y para tapizados. Para SE 33 – SE 133 ME.



Referencia **4901 500 9500** **65,00 €**

ADAPTADOR PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Para conectar herramientas eléctricas con capacidad de aspiración directamente a la manguera de aspiración. Acople rápido, para SE 122 – SE 133 ME.



Referencia **4901 500 7301** **13,90 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Potencia máx. P_{max} (kW)	Vacío máx. (mbar)	Caudal de aire (l/min)	Peso (kg)	Nivel sonoro ① (dB(A))	Tensión nominal (V/Fases/Hz)	Capacidad del depósito (l)	Longitud de manguera (m)	Diámetro de manguera interior (mm)	Aspirado de líquidos / sólidos	Encendido automático / enchufe (E)	Sistema de filtro múltiple	Limpieza del filtro automática / manual	Filtro de papel/fieltro	Bolsa de filtro de papel / fieltro	Tubo de mano con acople rápido	Tubo de aspirado mat. sintético / acero inoxidable	Boquilla para suelos	Boquilla universal / para ranuras	Adaptador para herramienta eléctrica	Regulación de revoluciones	Arranque suave	Desconexión retardada
ASPIRADORAS DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS																									
SE 33	**SE01 012 4413**	**89,00**	1,4	210	3.600	5,4	73,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	12	2,0	37	●	–	–	–/–	–/●	●/–	–	●/–	●	–/●	–	–	–	–
SE 62	**4784 012 4400**	**159,00**	1,4	210	3.600	7,5	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	20	2,5	32	●	–	●	–/●	●/–	–/●	●	●/–	●	●/●	–	–	–	–
SE 62 E	**4784 012 4403**	**199,00**	1,4	210	3.600	8,0	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	20	3,5	32	●	●	●	–/●	●/–	–/●	●	–/●	●	●/●	●	–	–	–
SE 122 E	**4774 012 4405**	**469,00**	1,5	250	3.600	12,3	65,1	220 – 240 / 1- / 50 / 60	30	3,0	36	●	●	●	–/●	–/●	–/●	●	–/●	●	●/●	●	●	●	●
ASPIRADORA DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS CERTIFICADA																									
SE 133 ME	**4786 012 4430**	**749,00**	1,4	250	4.500	16,0	68,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	42	5,0	32	●	●	●	●/–	–/●	–/●	●	–/●	●②	–/●	●	●	●	●

Precio recomendado en euros

● De serie

E = Encendido automático/enchufe
M = Clase de polvo

① Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Boquilla para suelos no intercambiable

MÁXIMO RENDIMIENTO CON EL MÍNIMO ESFUERZO.

Guía para elegir biotrituradoras 327

Biotrituradoras de jardín y accesorios 328

BIOTRITURADORAS DE JARDÍN AL DETALLE



TÉCNICA

01 TECNOLOGÍA DE CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO BRS
Con el interruptor giratorio se puede cambiar el sentido de las cuchillas de triturado. En la rotación hacia la derecha se tritura el material duro, como las ramas, mientras que en la rotación hacia la izquierda, las cuchillas transforman los restos de plantas blandas en masa compostable. Esta diferenciación por material triturado permite conservar las cuchillas en buen estado.

02 CUCHILLA CON ESTRUCTURA TIPO SÁNDWICH
El material triturado se desmenuza de forma óptima con un bajo nivel de vibraciones. Las cuchillas de alas y los topes adicionales contribuyen a mejorar el desmenuzado.

CONFORT

03 TOLVA DE LLENADO INSONORIZADA
Minimiza el ruido del triturado.

04 ABERTURA DE LLENADO EXTRAGRANDE
Para el cómodo llenado de material blando y ramaje voluminoso.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página web **www.stihl.es**.



GUÍA PARA ELEGIR TU BIOTRITURADORA

El primer paso para elegir la biotrituradora adecuada es decidir entre un modelo eléctrico y uno de gasolina. Además hay que valorar cuestiones como el volumen de trabajo, las características del material (duro o blando) o el grosor máximo de las ramas que se van a triturar.

Las **biotrituradoras de gasolina** son la opción adecuada cuando se quieren triturar grandes cantidades de material. Su motor de gasolina tiene potencia más que suficiente para desmenuzar incluso ramas muy gruesas.

La gran variedad de modelos en la gama de **biotrituradoras eléctricas** permite afrontar las tareas más diversas. Desde el triturado ocasional de pequeñas cantidades de restos vegetales hasta el triturado habitual de ramas gruesas, siempre hay un modelo adecuado para cada objetivo. Además, existen modelos especialmente silenciosos para emplear en lugares sensibles al ruido.

MODELOS RECOMENDADOS EN FUNCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A TRITURAR

Te ofrecemos una aproximación a la cantidad y el tipo de material a triturar en función del modelo.
Los modelos S son especialmente adecuados para ramaje.

MÁQUINA	TIPO DE MATERIAL A TRITURAR		CANTIDAD A TRITURAR	
	MIXTO	DURO	MIXTO	DURO
BIOTRITURADORAS DE GASOLINA				
GH 370 S	●	●	–	▬▬▬▬▬
GH 460 C	●	●	▬▬▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬▬▬
BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS				
GHE 140 L	–	●		▬▬▬▬
GHE 105	●	●	–	▬▬▬
GHE 150	●	●	▬	▬▬▬▬
GHE 250 S	●	●	▬▬	▬▬▬▬
GHE 250	●	●	▬▬▬	▬▬▬
GHE 355	●	●	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GHE 420	●	●	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬

● Material mixto: plantas, hojarasca, tallos delgados, etc.
● Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

BIOTRITU-RADORAS Y ACCESORIOS

- Para aficionados a la jardinería y paisajistas
- Para el triturado de material duro y blando
- Motores de gran potencia
- Eficientes cuchillas y sistemas de desmenuzado
- Amplia gama de modelos





GH 370 S ①

190 cm³ • 3,4 kW / 4,6 CV

Potente biotrituradora de gasolina para un alto volumen de trabajo con ramas gruesas. Permite una gran movilidad al no necesitar toma de corriente.

Referencia **6001 200 0008** **1.249,00 €**



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 CV

Potente biotrituradora de gasolina para un alto volumen de trabajo con ramas gruesas y material blando. Sin necesidad de toma de corriente. Ideal para cantidades de material especialmente grandes. Con sistema de dos cámaras, unidad de cuchillas tipo sándwich e interruptor de seguridad “clic y girar”. Equipada con ruedas con neumáticos que facilitan el transporte.

Referencia **6012 200 0016** **2.439,00 €**



GHE 140 L ②

230 V • 2,5 kW

Biotrituradora eléctrica compacta y plegable con potente motor para el triturado ocasional de ramas de grosor mediano. Con toma de corriente, abertura en forma de trébol, recogedor integrado para material triturado y tecnología de rodillos silenciosa. Al ser plegable, puede almacenarse en espacios reducidos y es fácil de transportar.

Referencia **6013 011 1136** **415,00 €**



GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Biotrituradora eléctrica compacta con un eficaz motor para el triturado ocasional de ramas de grosor mediano y material blando. Con toma de corriente y abertura en forma de trébol.

Referencia **6007 011 1175** **349,00 €**



GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Biotrituradora eléctrica compacta con potente motor para el triturado ocasional de ramas de grosor mediano. Con toma de corriente, unidad de cuchillas de tipo sándwich y abertura en forma de trébol.

Referencia **6008 011 1130** **445,00 €**



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Biotrituradora eléctrica con un potente motor para el triturado regular de ramas de grosor mediano y material blando. Ideal para grandes cantidades de material. Con toma de corriente y unidad de cuchillas de tipo sándwich.

Referencia **6008 011 1030** **559,00 €**

Otras versiones: GHE 250 S ① ver la tabla de la página 330

EL COMBUSTIBLE Y EL ACEITE ADECUADOS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 342**

Precio recomendado en euros

C = Versión confort
L = Silencioso
S = Astillar

① Especialmente adecuado para ramaje
② Adecuado solo para material duro





GHE 355

230 V • 2,5 kW

Biotrituradora eléctrica con un potente motor para el triturado regular de ramas de grosor mediano y material blando. Ideal para grandes cantidades de material. Con toma de corriente, unidad de cuchillas de tipo sándwich y tecnología de cambio de sentido de giro.

Referencia **6011 011 1020** **729,00 €**

AHB 050

Recogedor de material triturado de 50 l, no requiere apoyo, recomendado para todas las biotrituradoras excepto GHE 140 L, GHE 420 y GH 460 C.



Referencia **6903 760 2546** **39,00 €**



GHE 420

230 V • 3,0 kW

Biotrituradora eléctrica con un potente motor para el triturado regular de ramas de mayor grosor y material blando. Ideal para grandes cantidades de material. Con toma de corriente, sistema de dos cámaras, unidad de cuchillas tipo sándwich e interruptor de seguridad “clic y girar”.

Referencia **6012 200 0009** **1.389,00 €**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Grosor máx. ramas (Ø en mm)	Tipo de motor	Cilindrada (cm³)	Potencia nominal (W)	Potencia nominal (**kW**/CV)	Régimen de trabajo (rpm)	Tensión nominal	Herramienta de corte (régimen nominal)	Peso (kg)	Potencia sonora L_{wA} (dB(A))	Nivel sonoro L_{pA} (dB(A))	Factor K_{pA}③(dB(A))	Sistema de dos cámaras	Unidad de cuchillas tipo sándwich	Tecnología de cambio de sentido de giro	Abertura en forma de trébol	Interruptor de seguridad “clic y girar”
BIOTRITURADORAS DE GASOLINA																			
GH 370 S①	6001 200 0008	1.249,00	45	B & S serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	3.000	–	Multi-Cut 370	42④	102	92	3	–	●	–	–	–
GH 460 C	6012 200 0016	2.439,00	75	STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2.560	–	Multi-Cut 450	76④	104	94	3	●	●	–	–	●
BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS																			
GHE 140 L②	6013 011 1136	415,00	40	–	–	2.500	–	–	230 V~	Rodillo de cuchillas (40 rpm)	24	93	85	3	–	–	–	●	–
GHE 105①	6007 011 1175	349,00	35	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 rpm)	19	104	93	3	–	–	–	●	–
GHE 150①	6008 011 1130	445,00	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 rpm)	26	99	89	2	–	●	–	●	–
GHE 250	6008 011 1030	559,00	30	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 rpm)	27	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 250 S①	6008 011 1140	559,00	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 rpm)	27	100	90	3	–	●	–	–	–
GHE 355	6011 011 1020	729,00	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 rpm)	30	100	94	3	–	●	●	–	–
GHE 420	6012 200 0009	1.389,00	50	–	–	3.000	–	–	230 V~	Multi-Cut 450 (2.800 rpm)	52	106	98	4	●	●	–	–	●

Precio recomendado en euros

● De serie

C = Versión confort
L = Silencioso
S = Astillar

B & S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Válvulas en cabeza

① Especialmente adecuado para ramaje
② Adecuado solo para material duro

③ Factor K_{pA} según la directiva RL 2006 / 42 / ECRS
④ Peso neto sin combustible, aceites y accesorios



MÁS PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS

SOLUCIONES INTELIGENTES

ACEITES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

HERRAMIENTAS MANUALES Y FORESTALES

EQUÍPATE PARA EL FUTURO CON NUESTRAS SOLUCIONES DIGITALES.

Comunicación inteligente 336

STIHL connected 338

COMUNICACIÓN INTELIGENTE



NUEVO ADVANCE PROCOM

COMUNICACIÓN INTELIGENTE, EFICAZ Y CÓMODA

Con el sistema de comunicación STIHL ADVANCE ProCOM, podrás comunicarte de forma sencilla y eficaz mientras trabajas, incluso en entornos ruidosos. La protección auditiva permite la conexión directa de hasta 16 auriculares con un alcance de hasta 600 m. Gracias a su conexión Bluetooth® tendrás disponibles muchas de las funciones de tu smartphone. ADVANCE ProCOM combina avanzada tecnología, funcionamiento sencillo y manejo cómodo e intuitivo. ¡Compruébalo tú mismo!

OPCIONES DE DISEÑO:



Protector de oídos ADVANCE ProCOM
Referencia
0000 884 0544

419,00 €



Juego de protectores de oídos ADVANCE ProCOM
Referencia
0000 889 8011

419,00 €

ENCONTRARÁS MÁS INFORMACIÓN

A PARTIR DE LA **PÁGINA 387**

Precio recomendado en euros

FUNCIONES INTELIGENTES:

TECNOLOGÍA

Gracias a la tecnología Intercom Mesh pueden conectarse en red hasta 16 dispositivos ADVANCE ProCOM.

Los auriculares pueden conectarse directamente a una distancia de hasta 600 metros. Además, cada auricular actúa como amplificador.

Los auriculares no aislan completamente del ruido ambiental, pero sí bajan el volumen cuando se alcanzan niveles críticos que pueden ser perjudiciales para el usuario.

Para una amortiguación del ruido y un aislamiento acústico extremadamente altos.

Los auriculares están diseñados con tecnología de protección IP 64, para garantizar su funcionamiento a pesar del sudor, la suciedad y la lluvia.

CONFORT

Funcionamiento sencillo mediante botones grandes y fáciles de identificar con el tacto.

A través de la conexión Bluetooth® podrás realizar llamadas telefónicas con tu smartphone.

Con la aplicación ProCOM se pueden personalizar los ajustes, como por ejemplo, la sensibilidad del micrófono.

La conexión vía Bluetooth® permite emparejar radios portátiles tanto para ampliar el alcance, como para comunicarse con usuarios que no utilicen ADVANCE ProCOM.

ENTRETENIMIENTO

Para amenizar el trabajo, los cascos tienen radio FM integrada.

Puedes utilizar el asistente de voz de tu smartphone pulsando un botón del auricular.





GESTIÓN DIGITAL DE FLOTAS CON STIHL CONNECTED

UN SISTEMA, MUCHAS VENTAJAS

GANAS TIEMPO

- **VISIÓN DE CONJUNTO**
  Tu flota bajo control de un vistazo.
- **DATOS SIEMPRE ACTUALIZADOS**
  Ni anotar ni escanear datos, recibe información de tus máquinas automáticamente.
- **UBICACIÓN EXACTA DE TU FLOTA**
  Ten todas tus máquinas ubicadas en todo momento.

GANAS TRANQUILIDAD

- **MENOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD**
  Conoce el estado de todas tus máquinas para sacarles el máximo rendimiento.
- **FECHAS CONTROLADAS**
  El sistema te recuerda fechas importantes como revisiones de seguridad, plazos de mantenimiento, etc.
- **INFORMACIÓN OPTIMIZADA**
  Usa la opción de notas digitales para apuntar detalles e información útil para ti.

AHORRAS DINERO

- **NI UNA MÁQUINA PERDIDA**
  Ahora no podrás olvidar ninguna máquina en el lugar de trabajo.
- **EL TAMAÑO PERFECTO PARA TU FLOTA**
  Conoce el rendimiento de tus máquinas, su vida útil y si es necesario que amplíes tu flota.
- **TODA LA INFORMACIÓN SIEMPRE A MANO**
  No pierdas citas, datos, comprobantes, etc. Toda la documentación e información de tus máquinas en formato digital.

DESCUBRE EL SISTEMA STIHL CONNECTED: COMPONENTES E INTERACCIÓN

PRODUCTOS CONECTADOS

La conexión en la nube de tus máquinas es el punto de partida de STIHL connected. Para ello se utiliza STIHL Smart Connector o la función de red ya integrada en determinadas baterías STIHL.



STIHL CONNECTED APP①

Con la STIHL connected App puede tener una visión completa de tu flota de máquinas, ver la información de su estado (mantenimiento, tiempo de uso) y su última ubicación. Además, transmite los datos de tus máquinas conectadas a la nube (STIHL Cloud). Disponible para iOS y Android.

STIHL CONNECTED BOX

Este dispositivo te permite transferir los datos operativos de tu máquina a la nube (STIHL Cloud) de forma rápida y fiable sin necesidad de usar un smartphone o tablet. Los datos recogidos se pueden gestionar tanto desde el STIHL connected Portal como desde la aplicación STIHL connected App.

STIHL CONNECTED PORTAL①

Los datos de la máquina almacenados en STIHL Cloud también están disponibles en STIHL connected Portal para su evaluación y uso.

① Actualmente se puede utilizar gratuitamente toda la gama de funciones de software de STIHL connected. Sin embargo, en el futuro, algunas funciones solo estarán disponibles bajo una cuota de uso. Encontrarás más información en **https://www.stihl.es/es/tecnologia-stihl/soluciones-digitales**

TODO LO IMPORTANTE A LA VISTA EN LA STIHL CONNECTED APP

En la STIHL connected App siempre tendrás una visión general de tus máquinas conectadas en la nube —incluso cuando estén en uso — y acceso directo a información como tiempo de funcionamiento, la última posición conocida o estado de mantenimiento. Si una máquina no funciona bien, puedes dejar una nota para el taller en la aplicación o ponerte en contacto directamente con tu tienda especialista STIHL. Al terminar el trabajo puedes comprobar los datos de la jornada en STIHL connected.



VISTA GENERAL

Desde cualquier lugar y en cualquier momento, dispondrás de una vista general completa de tu flota de máquinas y podrás ver su estado.

CONTROL

Siempre sabrás qué máquinas están cerca y verás inmediatamente si falta alguna después de trabajar en el exterior.

MANTENIMIENTO

Recibirás recordatorios con los mantenimientos previstos y podrás concertar citas con el taller directamente a través de la aplicación. También puedes establecer tus propios intervalos de mantenimiento para que no olvidar ninguna revisión importante.

INFORMACIÓN DETALLADA DE TUS MÁQUINAS EN STIHL CONNECTED PORTAL

Gestiona de forma fácil y cómoda tu flota de máquinas desde STIHL connected Portal. Tendrás siempre una visión general de tus máquinas, podrás planificar los trabajos de forma eficiente y mantener tu flota operativa en todo momento. Además, puedes dar acceso a tus empleados, asignarlos a equipos específicos y controlar individualmente las opciones de acceso en el sistema.





SMART CONNECTOR

El dispositivo STIHL Smart Connector puede vincularse a productos STIHL o de otras marcas, de gasolina, eléctricos y de batería, y te proporciona información importante sobre tu máquina a través de Bluetooth®. Es la base para la gestión tanto de las máquinas que tienes en el jardín de tu casa, la través de la STIHL connected App, como de las que forman una flota de máquinas, a través del STIHL connected Portal.

1 unidad
Referencia **0000 400 4900** **19,90 €**

Embalaje de 10 unidades
Referencia **0000 400 4903** **189,00 €**



NUEVO

SMART CONNECTOR 2 A

El nuevo Smart Connector 2 A complementa el sistema STIHL connected permitiendo conectar en red máquinas de batería profesional del sistema STIHL AP. El Smart Connector 2 A se coloca en un lugar determinado de la carcasa de la máquina y, se conecta directamente a la unidad de control, lo que permite ofrecer datos de funcionamiento y de trabajo diario de la máquina que pueden verse en STIHL connected Portal. Los datos se transmiten de la misma manera que con el Smart Connector. Con solo pulsar un botón, la pantalla LED indica si hay un mensaje, por ejemplo, un aviso del mantenimiento de la máquina. Tienes más información en STIHL connected App y en STIHL connected Portal.

1 unidad
Referencia **CA01 400 4900** **39,00 €**



PÁGINA 48

BATERÍAS CON CONECTIVIDAD INTEGRADA

Las baterías de mochila AR 2000 L y AR 3000 L, así como la nueva batería AP 500 S pueden integrarse con STIHL connected y gestionarse como una sola máquina: puedes consultar el estado de carga, la vida útil o el número de serie en STIHL connected App y en STIHL connected Portal.



CONNECTED BOX

A través de connected Box, los datos operativos registrados de tus máquinas y baterías conectadas se transfieren de forma rápida y fiable a la nube STIHL Cloud. Los datos están disponibles en STIHL connected App o en STIHL connected Portal. La STIHL connected Box está disponible en dos versiones: estática con opción de conexión LAN/WLAN y móvil① con opción de conexión LAN / WLAN y por datos móviles y ubicación.

connected Box
Referencia **CE02 400 9600** **199,00 €**

connected mobile Box
Referencia **CE02 400 9800** **299,00 €**

① Se requiere un contrato de telefonía móvil por separado

PASIÓN POR NUESTRAS MÁQUINAS. GOTA A GOTA.

Combustibles y aceites para motores de 2 tiempos **345**

Aceites para motores de 4 tiempos **350**

Multiusos **351**

Accesorios para combustibles y aceites **354**



COMBUSTIBLES Y ACEITES PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

- Aceites y combustibles de alta calidad para lograr la máxima potencia
- Altas propiedades lubricantes
- Combustión sin residuos
- Alta compatibilidad medioambiental



FIABLE, EFECTIVO Y LIMPIO:

Sabemos lo que necesitan los motores, nuestra experiencia nos permite ofrecer aceites, grasas y combustibles con óptimos resultados para el usuario, la máquina y el medio ambiente. O dicho de otra forma: fiabilidad en el uso, excelente potencia con poco desgaste y combustión con bajas emisiones.

EL TEST PRÁCTICO DE STIHL

En el exterior, nuestras máquinas STIHL se prueban bajo las más variadas condiciones de uso.



LAS CABINAS DE ENSAYO DE STIHL

Nuestras máquinas se someten a estrictos ensayos de funcionamiento. Para ello disponemos de más de 100 bancos de prueba.

I+D+I DE STIHL

En nuestro modernísimo centro de investigación y desarrollo, con laboratorio propio, trabajan más de 500 empleados.

Precio recomendado en euros

① Patentado en diversos países europeos
② Condiciones adecuadas de almacenamiento: en bidones herméticos. Temperatura ambiente de máx. 20° C y en recintos secos y oscuros.
③ Explicación de certificaciones en la página 451

PATENTE EP 2031043①



MEZCLA DE COMBUSTIBLE MOTOMIX

Combustible premezclado (1:50) para todos los motores STIHL de 2 tiempos, óptimo despliegue de potencia, excelentes propiedades de arranque en frío, aceleración máxima a lo largo de todo el régimen de revoluciones, comportamiento de marcha correcto, incluso en caso de intercambio repentino de gases. Con aceite Premium HP Ultra de STIHL para una excelente lubricación del motor y el máximo grado de limpieza, completamente sintético y biodegradable para lograr un rendimiento óptimo y una larga vida útil. No contiene etanol, prácticamente no contiene olefinas ni compuestos aromáticos y protege al usuario y al motor gracias a su bajo nivel de emisiones. Alto nivel de conservación de al menos 5 años②. Alto rendimiento y fiabilidad: los motores STIHL de 2 tiempos y el combustible MotoMix de STIHL se combinan entre sí a la perfección; toda aplicación posible se pone a prueba en extensos ensayos.

1 l		
Referencia	**7019 874 0101**	**7,40 €**
5 l		
Referencia	**7019 874 0102**	**26,50 €**

ACCESORIO: SISTEMA DE LLENADO PARA COMBUSTIBLE

Evita salpicaduras y llenado excesivo. Para bidón de 5 l de MotoMix, bidones combinados y bidones STIHL hasta máx. 5 l. Adecuado para todas las aberturas Ø > 23,5 mm.



Referencia	**0000 890 5005**	**17,00 €**



ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS HP MINERAL

Aceite de motor a base de aceite mineral, desarrollado especialmente para las altas exigencias de las máquinas a motor. Buenas propiedades de lubricación y combustión, JASO-FB, ISO-L-EGB, mezcla 1:50, apto para todos los motores de 2 tiempos STIHL.



100 ml (para 5 l)		
Referencia	**0781 319 8401**	**2,60 €**
1 l (para 50 l)		
Referencia	**0781 319 8410**	**14,50 €**
1 l (para 50 l), dosificador		
Referencia	**0781 319 8411**	**16,60 €**
5 l (para 250 l)		
Referencia	**0781 319 8433**	**62,00 €**
10 l (para 500 l)		
Referencia	**0781 319 8434**	**100,00 €**
55 l (para 2.750 l)		
Referencia	**0781 319 8461**	**531,00 €**

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS HP SUPER

Aceite sintético «Low Smoke», desarrollado especialmente para motores STIHL de 2 tiempos. Excelente capacidad de arranque y combustión limpia y sin humos. JASO-FD, ISO-L-EGD, mezcla 1:50.



100 ml (para 5 l)		
Referencia	**0781 319 8052**	**2,70 €**
1 l (para 50 l)		
Referencia	**0781 319 8053**	**15,10 €**
1 l (para 50 l), dosificador		
Referencia	**0781 319 8054**	**17,30 €**
5 l (para 250 l)		
Referencia	**0781 319 8055**	**63,00 €**
10 l (para 500 l)		
Referencia	**0781 319 8056**	**106,00 €**

Precio recomendado en euros

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS HP ULTRA

Aceite completamente sintético para usos prolongados a plena carga. Excelentes propiedades lubricantes, combustión casi exenta de residuos, biodegradable (más de un 60 % según OECD 301 B), especialmente bajo en azufre, JASO-FB, ISO-L-EGB, mezcla 1:50.



100 ml (para 5 l)		
Referencia	**0781 319 8060**	**3,50 €**
1 l (para 50 l), dosificador		
Referencia	**0781 319 8061**	**29,00 €**
5 l (para 250 l)		
Referencia	**0781 319 8063**	**117,00 €**



500 h con HP Ultra

CONSEJO PROFESIONAL

Las características más importantes de los aceites de motor STIHL son su excelente lubricación y su capacidad de limpieza. Hemos comprobado en nuestro laboratorio que utilizando el aceite HP Ultra de forma habitual, los pistones parecen prácticamente nuevos después de varias horas de funcionamiento en pruebas (ver fotografía).

	Capacidad de lubricación	Limpieza	Protección contra la sedimentación	Protección contra la corrosión	Mezclable hasta 25 % de etanol①	Características	Recomendación
ACEITES PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS							
HP	+	+	+	+	sí	Buenas propiedades de lubricación y combustión	Aceite de motor de calidad superior
HP SUPER	++	+++	+++	++	sí	Sin humos, muy buena capacidad de mezcla	El mejor aceite para una larga vida útil
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	sí	Biodegradable, combustión sin cenizas	El mejor aceite para mantener la limpieza y prolongar la vida útil del motor

\+ Apropiada
++ Muy apropiada
+++ Especialmente apropiada

① Ten en cuenta las instrucciones de uso de cada máquina.



ACEITE ADHESIVO DE CADENA FORESTPLUS

A base de aceites minerales de alta calidad. Lubricación fiable, no se produce resinificación incluso durante tiempos prolongados de parada.

1 l		
Referencia	**0781 516 6001**	**5,50 €**
5 l		
Referencia	**0781 516 6002**	**17,50 €**
20 l		
Referencia	**0781 516 6006**	**65,00 €**



ACEITE ADHESIVO DE CADENA BIOPLUS

Aceite especialmente ecológico y con excelentes propiedades de lubricación y adhesivas. Fabricado sobre una base vegetal. Se degrada por completo en el suelo en un tiempo mínimo (probado según OECD 301 B). Con etiqueta ecológica europea. El bidón de BioPlus está compuesto por un 25 % de material reciclado.

1 l		
Referencia	**0781 516 3001**	**7,40 €**
5 l		
Referencia	**0781 516 3004**	**26,00 €**



ACEITE ADHESIVO DE CADENA SYNTHPLUS

Aceite semisintético de alto rendimiento. Actúa contra el desgaste y contra la resinificación en tiempos prolongados de inactividad. Fluido hasta -25°.

1 l		
Referencia	**0781 516 2000**	**6,90 €**
5 l		
Referencia	**0781 516 2002**	**25,00 €**

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON LOS PRODUCTOS STIHL

En STIHL, la ecología y la alta tecnología van de la mano. El desarrollo de nuevas tecnologías y productos viene acompañado por el cumplimiento de unos requisitos ecológicos cada vez más exigentes. Por ejemplo, el aceite adhesivo de cadena BioPlus está fabricado a partir de componentes vegetales que lo convierten en un aceite altamente respetuoso con el medio ambiente. Además, destaca por tener unas propiedades de lubricación y adhesión extraordinarias. Sus residuos se descomponen totalmente en suelos boscosos en poco tiempo sin dañar el entorno, por lo que lleva la etiqueta ecológica europea. Es un producto excelente para los usuarios que desean contribuir a la protección del medio ambiente comprando productos respetuosos con el entorno. Más información sobre etiquetas ecológicas de la Unión Europea en la página 451.

	Aceites de base	Capacidad de lubricación	Particularidad	Vida útil (años)	Fluidez a bajas temperaturas hasta (°C)
ACEITES ADHESIVOS DE CADENA					
FORESTPLUS	Mineral	buena	–	3	-15
SYNTHPLUS	Sintético y mineral	muy buena	Aceite de alto rendimiento	7	-25
BIOPLUS	Aceite vegetal	buena	Ecológico, biodegradable	4	-20

Precio recomendado en euros

① Explicación de certificaciones en la página 451
② Precio 100 g / 100 ml



MULTIOIL BIO

Aceite lubricante multifunción. Limpia y protege contra la corrosión, preserva contra el óxido y además sirve como aceite penetrante (por ejemplo, en GTA 26). No se puede utilizar como aceite adhesivo de cadena para MS. La composición del aceite es ecológica: 90 % de materias primas renovables y es biodegradable en un 90 %. Base de aceite natural, no se produce resinificación.

50 ml		
Referencia	**0782 516 8500**	**7,00 €② / 3,50 €**
150 ml		
Referencia	**0782 516 8504**	**4,13 €② / 6,20 €**



SUPERLUB FS

Grasa de alto rendimiento para la caja reductora de las desbrozadoras STIHL.

Tubo, 40 g
Referencia
0781 120 1022
8,50 €② / 3,40 €

Tubo, 80 g
Referencia
0781 120 1117
6,13 €② / 4,90 €

Tubo, 225 g
Referencia
0781 120 1118
5,02 €② / 11,30 €



MULTILUB

Grasa universal para la caja reductora de los cortasetos y motosierras eléctricas de STIHL.

Tubo, 40 g
Referencia
0781 120 1021
8,50 €② / 3,40 €

Tubo, 80 g
Referencia
0781 120 1109
6,13 €② / 4,90 €

Tubo, 225 g
Referencia
0781 120 1110
4,93 €② / 11,10 €



ACEITES PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

- Perfecto funcionamiento de la máquina
- Lubricación perfecta y bajo consumo de todos los componentes
- Alta compatibilidad medioambiental



SAE 30

Aceite de motor de alto rendimiento para motores de 4 tiempos, para cualquier condición de uso en el área del jardín. Contiene aceites de base y aditivos de alta calidad para una lubricación perfecta con un bajo consumo, API SJ/CF.



600 ml		
Referencia	**0781 309 2002**	**5,30 €**
1,4 l		
Referencia	**0781 309 2003**	**12,60 €**

10 W-30

Aceite de motor de alta calidad para condiciones de uso variadas, desarrollado especialmente para los requisitos de los motores de 4 tiempos. Extraordinarias propiedades de lubricación y combustión, uso adecuado durante todo el año hasta -30 °C.



600 ml		
Referencia	**0781 309 1000**	**5,30 €**
1,4 l		
Referencia	**0781 309 1002**	**12,60 €**

Precio recomendado en euros

① Precio 100 ml

MULTIUSOS

- Preparación adecuada para todas las tareas de limpieza
- Óptima protección contra la corrosión
- Lubricante eficaz



SUPERCLEAN

Spray con doble función: disuelve la resina y la suciedad, actuando como lubricante y protegiendo contra la corrosión. Perfecto para equipos de corte, cuchillas de cortasetos y motosierras.



Envase, 50 ml		
Referencia	**0782 420 1001**	**9,60 €**① **/ 4,80 €**
Envase, 300 ml		
Referencia	**0782 420 1002**	**3,97 €**① **/ 11,90 €**

MULTISPRAY

Engrasa, disuelve, limpia y protege contra la corrosión.



Envase, 50 ml		
Referencia	**0730 411 7002**	**8,80 €**① **/ 4,40 €**
Envase, 400 ml		
Referencia	**0730 411 7000**	**2,05 €**① **/ 8,20 €**

VARIOCLEAN

Detergente especial para disolución y limpieza de restos de resina y aceite biológico, así como para limpieza de carcasas y filtros STIHL HD2 (blanco), filtros de rejilla (plateado) o filtros de PA (blanco).



Pulverizador, 500 ml		
Referencia	**0000 881 9400**	**1,92 €**① **/ 9,60 €**



CARE & CLEAN KIT iMOW® Y CORTACÉSPED

Kit de limpieza y cuidado para iMOW® y cortacésped. Para una limpieza eficaz de carcasas, equipos de corte y estaciones de carga iMOW®.

Contenido del kit:
1 × Multiclean, 500 ml
1 × cepillo de limpieza con raspador
1 × paño de microfibra (gris)



Referencia **0782 516 8600** **19,10 €**

MULTICLEAN

Detergente de uso universal para superficies barnizadas, de plástico, metal y caucho. Elimina suciedad resistente de forma cuidadosa y en profundidad. Alta compatibilidad con otros materiales.



Pulverizador, 500 ml
Referencia **0782 516 8200** **2,12 € ① / 10,60 €**

NUEVO

CARE & CLEAN KIT FS

Para el cuidado de motoguadañas y desbrozadoras STIHL.

Care & Clean Kit FS: paquete de prueba
1 x Multispray, 50 ml
1 x Superlub FS, 40 g



Referencia **0782 516 8601** **6,60 €**

Care & Clean Kit FS Plus: paquete ahorro
1 x Multispray, 400 ml
1 x Superlub FS, 80 g
1 x Varioclean, 500 ml



Referencia **0782 516 8602** **19,20 €**

NUEVO

CARE & CLEAN KIT HS

Para el cuidado de cortasetos y cortasetos de altura STIHL.

Care & Clean Kit HS: paquete de prueba
1 x Superclean, 50 ml
1 x Multilub, 40 g



Referencia **0782 516 8603** **7,00 €**

Care & Clean Kit HS Plus: paquete ahorro
1 x Superclean, 300 ml
1 x Multilub, 80 g



Referencia **0782 516 8604** **14,30 €**

DETERGENTES	ÁMBITO DE APLICACIÓN		EFECTO				ELIMINADO								INDICACIONES DE USO
			Spray de contacto	Aceite penetrante	Protección contra la corrosión	Lubricante	Aceite	Aceite biológico	Resina	Restos de adhesivos	Óxido	Alquitrán	Suciedad	Manchas de hierba	
SUPERCLEAN	Equipos de corte, cuchillas de cortasetos y motosierras		–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Rociar las herramienta de corte después de cada uso. Después de rociar las cuchillas de cortasetos, mover brevemente.
MULTISPRAY	Herramientas y máquinas		●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Rociar las herramientas y frotar con un paño.
VARIOCLEAN	Filtros de aire, cadenas, espadas, cuchillas, sierras circulares y carcasas de las máquinas		–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Rociar máquinas y herramientas, lavar con agua y frotar con un paño. A continuación, aplicar Multispray para proteger contra la corrosión. Utilizar gafas de protección durante el uso.
MULTICLEAN	Superficies barnizadas, de plástico, metal y caucho		–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Rociar Multiclean en, por ejemplo, un paño de microfibra y limpiar la superficie.

Precio recomendado en euros

● Apropiado ① Precio 100 ml

ACCESORIOS PARA COMBUSTIBLES Y ACEITES

- Transporte sencillo de combustibles y aceites
- Fácil llenado de máquinas
- Equipamiento fiable para todo tipo de usuarios



BIDÓN DE COMBUSTIBLE



Con homologación CE.

5 l, transparente
Referencia **0000 881 0202** **9,90 €**

5 l, naranja
Referencia **0000 881 0200** **9,70 €**

10 l, transparente
Referencia **0000 881 0212** **12,90 €**

20 l, transparente
Referencia **0000 881 0209** **26,00 €**

ACCESORIO: TUBO DE LLENADO (VER FOTOGRAFÍA SUPERIOR)

Referencia **0000 881 0217** **4,40 €**

BOTELLA DE MEZCLA



Para mezclar y llenar de manera sencilla pequeñas cantidades de combustible de hasta 1 l. Tubo de descarga pequeño, abertura de llenado grande, escalas en la botella y en la tapa, con cierre.

Referencia **0000 881 9411** **5,90 €**

JARRA DE MEDICIÓN



Para preparar la mezcla de combustible.

Para mezclar hasta 5 l
Referencia **0000 881 0186** **1,90 €**

Para mezclar hasta 25 l
Referencia **0000 881 0182** **7,00 €**

Precio recomendado en euros

BIDÓN COMBINADO



Estándar
Doble depósito para 5 l de combustible y 3 l de aceite adhesivo de cadena. Con homologación CE.

Naranja
Referencia **0000 881 0111** **33,00 €**

Transparente
Referencia **0000 881 0120** **33,00 €**

Profesional
Versión profesional con dos soportes adicionales para las herramientas y con tubo de llenado (las herramientas y el tubo de llenado no se incluyen en el suministro).



Naranja
Referencia **0000 881 0113** **42,00 €**

Pequeño
Doble depósito pequeño para 3 l de combustible y 1,5 l de aceite adhesivo de cadena. Con homologación CE, incluye tubos de llenado, bidones adecuados para sistemas de llenado de STIHL.



Naranja
Referencia **0000 881 0124** **18,40 €**

ACCESORIO: TUBO DE LLENADO (VER EN FOTOGRAFÍAS ARRIBA)

Negro, con tapa.

Referencia **0000 881 0128** **5,10 €**

SOPORTES

Para guardar cómodamente el sistema de llenado. Válido para bidones combinados estándar y versión pequeña de 3 l / 1,5 l.



Referencia **0000 881 0126** **4,10 €**

Para guardar cómodamente las herramientas. Válido para bidones combinados estándar.



Referencia **0000 881 0127** **3,90 €**

SISTEMA DE LLENADO PARA ACEITE DE CADENA



Evita salpicaduras y llenado excesivo. Para todas las aberturas de llenado de Ø > 23,5 mm.

Referencia **0000 890 5004** **22,00 €**

SISTEMA DE LLENADO PARA COMBUSTIBLE



Evita salpicaduras y llenado excesivo. Para bidón 5 l de MotoMix, bidones combinados y bidones STIHL hasta máx. 5 l. Adecuado para todas las aberturas Ø > 23,5 mm.

Referencia **0000 890 5005** **17,00 €**

BIDÓN DE METAL



Recipiente con homologación CE.

Referencia **0000 881 0205** **44,00 €**

ACCESORIO: TUBO DE LLENADO FLEXIBLE (SIN FOTOGRAFÍA)

Referencia **0000 881 0211** **20,00 €**

SG 11 PLUS



Pulverizador manual con boquilla regulable para detergentes y disolventes. Tiene 1,5 l de capacidad de depósito, presión máxima 3 bares, juntas EPDM para detergentes y disolventes con un ph entre 7 – 14. La bomba está revestida con un protector especial que alarga su vida útil.

Referencia **4255 019 4912** **21,00 €**

VERSÁTIL. FUNCIONAL. PROTECTOR.

Ropa de trabajo para el uso de la motosierra **360**

Ropa de trabajo para el uso de las máquinas **372**

Ropa de alta visibilidad **375**

Ropa impermeable y funcional **378**

Tabla de tallas **380**

Calzado sin protección anticorte **382**

Botas con protección anticorte **383**

Protectores de oído, cascos, pantallas, gafas y guantes de trabajo **386**

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL AL DETALLE





TÉCNICA

01 FIBRAS RESISTENTES DE ALTA CALIDAD
Materiales de desarrollo propio para una alta protección frente a espinas, agua, viento y frío sin perjuicio de la transpirabilidad y de la comodidad. La certificación Oeko-Tex® Standard 100 avala el uso de materiales respetuosos con la piel.

02 CONCEPTO INTELIGENTE
Ropa funcional con una respuesta inteligente a los requisitos de los usuarios; como por ejemplo, las aberturas de ventilación ajustables, el resistente tejido especial en puntos sensibles como rodillas y codos o las soluciones innovadoras para las aplicaciones especiales.

CONFORT

03 CUIDADO Y COMODIDAD
La ropa con protección anticorte de STIHL se puede lavar a 60 grados y se puede centrifugar a 400 revoluciones por minuto (máx.). De este modo, el aceite y la resina pueden eliminarse mejor. Los materiales utilizados se secan rápidamente y son muy cómodos de llevar gracias a las fibras elásticas. Además, la certificación Oeko-Tex® Standard 100 avala el uso de materiales cuidadosos con la piel.

04 AMPLIA VARIEDAD DE TALLAS
La ropa STIHL está disponible en una amplia variedad de tallas, disponiendo además de cómodos ajustes a elegir. La ropa ADVANCE se ajusta especialmente bien a las tallas de mujer.

Hay que recordar que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes.
Más explicaciones e indicaciones a partir de la página 438 o en la página **www.stihl.es**.

CLASES DE PROTECCIÓN ANTICORTE SEGÚN EN 381 O EN ISO 11393	Pantalón y perneras con protección anticorte (según el modelo)	Botas de cuero con protección anticorte (según el modelo)	Botas de goma con protección anticorte (según el modelo)	Chaquetas con protección anticorte (según el modelo)	Guantes con protección anticorte (según el modelo)
CLASE DE PROTECCIÓN ANTICORTE/CLASE 0 (≙ 16 m/s[1])	–	–	–	–	•
CLASE DE PROTECCIÓN ANTICORTE/CLASE 1 (≙ 20 m/s[1])	•	•	•	•	•
CLASE DE PROTECCIÓN ANTICORTE/CLASE 2 (≙ 24 m/s[1])	•	•	–	–	–

KWF recomienda la clase de protección contra cortes 1.[2]

SEGURIDAD

05 PROTECCIÓN ANTICORTE Y COLORES DE ALTA VISIBILIDAD
La tecnología de protección anticorte con desarrollo exclusivo ofrece un alto nivel de protección incluso en prendas especialmente ligeras. Toda la ropa de protección STIHL se somete a amplios controles según normativas internas y a pruebas regulares con los institutos de certificación europeos más exigentes. A esto hay que añadir la estrecha colaboración con nuestros proveedores con los que mantenemos una relación muy fluida y la realización de auditorías regulares in situ. Incorporando una zona amplia de color naranja de seguridad y elementos reflectantes garantizamos que seas visible incluso en condiciones de mala visibilidad. Y con la composición de los tejidos exteriores aseguramos una protección ultravioleta muy elevada.

NOTA

Ningún equipo de protección individual ofrece una protección absoluta contra posibles lesiones. Tampoco sustituye a una técnica segura de trabajo. Por ello, rogamos que se observen siempre minuciosamente los consejos de seguridad incluidos en las instrucciones de uso del equipo de protección y de las máquinas a motor, así como las respectivas normas de prevención de accidentes.

① La velocidad máxima de cadena reflejada se alcanza en una cabina de pruebas, en un trabajo real esa velocidad podría ser menor.
② Más información sobre las zonas de protección anticorte en la página 444

ROPA DE TRABAJO PARA EL USO DE LA MOTOSIERRA

- Amplia gama adaptada a tus necesidades
- Diseñada para una protección adecuada
- Muy cómoda, gracias a su confección y materiales innovadores



LÍNEA FUNCTION

La ropa de trabajo forestal de la línea FUNCTION está desarrollada especialmente para principiantes y usuarios ocasionales. Ofrece protección anticorte y diversas soluciones prácticas como numerosos bolsillos y cómodas aberturas de ventilación.





CHAQUETA FUNCTION UNIVERSAL

Diseñada con grandes zonas en color de advertencia combinadas con color antracita y negro, para una mejor visibilidad y material transpirable muy cómodo. Incorpora además bolsillos laterales y un bolsillo con cremallera a la altura del pecho para guardar el smartphone o el botiquín. Su diseño flexible permite libertad de movimiento en hombros y espalda, y protege las zonas sensibles con material resistente en hombros y codos. Incluye zonas de ventilación y logotipo STIHL grande en la espalda.

Talla	**S – XXL**	
Referencia	**0088 335 07..**	**unitario 59,00 €**



PANTALÓN/PETO FUNCTION UNIVERSAL

Confeccionado con material transpirable muy cómodo, en color antracita, negro y naranja de advertencia. Ofrece una gran libertad de movimiento, así como protección en los riñones, protección contra espinas en la parte delantera y trasera. y zonas de ventilación en la parte trasera del muslo.

Pantalón, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)		
Talla	**XS – 3XL, S-6 – XL-6**	
Referencia	**0088 342 15..**	**unitario 95,00 €**
Peto, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)		
Talla	**XS – 3XL**	
Referencia	**0088 388 06..**	**unitario 105,00 €**



PANTALÓN/PETO FUNCTION ERGO

Especialmente resistente y con larga vida útil. Diseño moderno y atractivo, en color verde oliva, naranja de advertencia y negro. Incorpora apliques elásticos, cremallera de ventilación, refuerzo en las rodillas y apliques reflectantes para mejorar la visibilidad, además de dos bolsillos delanteros con cremallera y otros cómodos bolsillos.

Pantalón, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)		
Talla	**XS – XXL, M-6 – XL-6**	
Referencia	**0088 342 10..**	**unitario 115,00 €**
Peto, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)		
Talla	**S – XXL**	
Referencia	**0088 388 04..**	**unitario 127,00 €**

Precio recomendado en euros

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380

① Explicación de certificaciones en la página 451



LÍNEA DYNAMIC

La ropa de trabajo forestal de la línea DYNAMIC ofrece a los profesionales tanto una larga vida útil como una gran libertad de movimiento. Esto es posible gracias a la combinación de materiales resistentes, protección anticorte comprobada y apliques elásticos.





CHAQUETA DYNAMIC VENT

Especialmente ligera y transpirable, en color naranja, negro y caqui. Diseñada con aberturas de ventilación, apliques elásticos, refuerzos en los codos, apliques reflectantes que mejoran la visibilidad, cuatro bolsillos con cremallera y bolsillo interior para el smartphone. Gran logotipo STIHL en la espalda.

Talla **XS – XXL**
Referencia **0088 335 05..** **unitario 132,00 €**



PANTALÓN DYNAMIC VENT

Pantalón especialmente ligero y transpirable en color naranja, negro y caqui, con cremalleras de ventilación en la parte posterior del muslo, detalles reflectantes, apliques elásticos, refuerzos en las rodillas, dos bolsillos diagonales delanteros con cremallera, un bolsillo para el móvil en el muslo con cremallera y protección contra las espinas y la humedad en la parte inferior de la pierna.

Pantalón, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)
Talla **XS – XXL**
Referencia **0088 342 22..** **unitario 164,00 €**



PANTALÓN DYNAMIC

Parte delantera extremadamente resistente de material Beaver Extrem. Diseñado en color antracita y naranja de seguridad, con rodilla preformada y con doble refuerzo, material transpirable y repelente de espinas.

Pantalón, clase de protección anticorte 2, diseño A (EN ISO 11393)
Talla **XS – XXL**
Referencia **0088 342 17..** **unitario 205,00 €**

Precio recomendado en euros

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380

① Explicación de certificaciones en la página 451

LÍNEA ADVANCE

La ropa de trabajo forestal de la línea ADVANCE con protección anticorte comprobada, está fabricada con fibras de alta tecnología que proporcionan gran transpirabilidad y una excelente protección contra el frío y la humedad. Diseñada con prácticas aberturas de ventilación y bolsillos para una comodidad adicional. Los pantalones y las chaquetas de la línea ADVANCE pueden combinarse con mucha flexibilidad y son muy ligeros.



LA LÍNEA ADVANCE: IDEAL TAMBIÉN PARA MUJER

La línea ADVANCE destaca no solo por detalles, diseños y soluciones inteligentes, sino que es igual de apta tanto para hombre como para mujer. Gracias a una alta proporción de materiales elásticos integrados, especialmente en el caso de ADVANCE X-Flex y ADVANCE X-TREEm, las chaquetas y los pantalones se adaptan perfectamente a las diversas formas del cuerpo sin restringir en ningún momento la máxima libertad de movimientos. El material de protección anticorte AVERTIC™ pro lite, especialmente diseñado para STIHL, no solo es extremadamente transpirable, sino también ultraligero, por lo que ofrece una gran comodidad. Muchas chaquetas y pantalones de la línea ADVANCE están disponibles en una amplia gama de tallas, de modo que cualquier mujer puede encontrar también la ropa ideal para trabajos forestales.

El ajuste Slim Fit, los materiales extremadamente elásticos, la protección anticorte ultraligera y los anchos de manga regulables convierten a la línea ADVANCE X-TREEm en la ropa ideal para la mujer en el ámbito forestal.



CHAQUETA ADVANCE X-VENT

Ligera y muy transpirable. Particularmente recomendable para temperaturas muy calurosas o actividades corporales intensas. Está diseñada en color naranja de advertencia y negro, con forro de red en espalda, brazos y bolsillos para una mejor ventilación. Sus tejidos repelen el agua y la suciedad. Incorpora apliques reflectantes, múltiples bolsillos y un gran logotipo STIHL en la espalda.

Talla **S – XXL**
Referencia **0088 335 10..** unitario **206,00 €**



CHAQUETA ADVANCE X-SHELL

Extremadamente elástica, cálida y de secado rápido. Las zonas negras son repelentes al agua y dejan pasar el aire, las zonas de color marrón son impermeables y transpirables. Bolsillo interior, bolsillo en el pecho y protección contra la fricción en los hombros. Con dos bolsillos laterales. Puede combinarse muy bien con los pantalones de protección MultiProtect HS y Protect FS.

Talla **S – XXL**
Referencia **0088 335 11..** unitario **247,00 €**

ESPECIALMENTE LIGERO Y TRANSPIRABLE



PANTALÓN / PETO ADVANCE X-LIGHT

Fabricado con el material de protección anticorte AVERTIC™ pro lite, ultraligero, extremadamente transpirable y desarrollado exclusivamente para STIHL. Este material de 6 capas es un 20 % más ligero que el material utilizado en la línea ADVANCE. Color negro, tejido transpirable especial en la parte trasera de la pierna y, por tanto, óptimo para los días de calor, entrepierna completamente elástica con ProElast, bolsillos con cierre, peto con cremallera larga para ponerlo y quitarlo fácilmente, detalles reflectantes para una mejor visibilidad.

Pantalón, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)
Talla **S – XXL**
Referencia **0088 342 14..** unitario **222,00 €**

Peto, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)
Talla **S – XXL**
Referencia **0088 388 05..** unitario **245,00 €**

ESPECIALMENTE RESISTENTE Y FLEXIBLE



PANTALÓN ADVANCE X-FLEX

Fabricado con el material de protección anticorte AVERTIC™ pro lite, ultraligero, extremadamente transpirable y desarrollado exclusivamente para STIHL. Este material de seis capas es un 20 % más ligero que el material de seis capas anterior con tecnología de protección anticorte. Color negro y naranja de seguridad, estructura especial en el fondillo para una mayor libertad de movimiento, tejido exterior particularmente resistente, elástico y transpirable, protección elástica e impermeable en la rodilla, protección contra las espinas y la humedad en la pantorrilla, repele la suciedad, cremalleras largas de ventilación en la zona trasera de la pierna.

Pantalón, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)
Talla **XS – XXL**
Referencia **0088 342 12..** unitario **299,00 €**

Precio recomendado en euros

① Explicación de certificaciones en la página 451

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380



LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA CADA USO

La línea ADVANCE ofrece una variada gama de chaquetas y pantalones. Los diseños y las funciones están concebidas para combinarlos unos con otros. Las condiciones meteorológicas y el tipo de uso son determinantes para la selección del modelo. El mejor modo de aprovechar las ventajas de la ropa ADVANCE X-TREEm es utilizarla en conjunto, ya que está basada en las exigencias especiales de los podadores de altura.



CHAQUETA ADVANCE X-TREEm

Con muchos detalles útiles: apliques de material extremadamente elástico ProElast que ofrece mayor libertad de movimiento y una óptima transpirabilidad. Color negro y naranja de seguridad con elementos reflectantes. Mangas desmontables y aberturas de ventilación regulables para lograr una temperatura corporal agradable. Protección contra la fricción mediante puntos de cerámica en los codos. Protección contra la fricción DotGrip en la zona exterior de los hombros. Gran visibilidad gracias a amplias zonas naranjas de seguridad. Dos bolsillos en el pecho, un bolsillo interior y un bolsillo en la manga.

Talla **XS – XXL**
Referencia **0088 335 08..** unitario **385,00 €**



PANTALÓN ADVANCE X-TREEm

Comodidad extrema para ser un pantalón con protección anticorte: ProElast muy elástico que garantiza menos fatiga. Óptimo para trepar y adecuado para uso profesional bajo condiciones extremas. Color negro y naranja de seguridad con elementos reflectantes. Forro interior blando y de secado rápido. Perfectamente adecuado para trabajos forestales, gracias a sus materiales resistentes y repelentes al agua y la suciedad en la parte delantera de las piernas. Protección contra la fricción mediante ribetes con baño cerámico. Material de protección anticorte ligero y especialmente transpirable AVERTIC™ pro lite. Bolsillos planos con cremallera en la cadera y los muslos. Aberturas de ventilación con cremallera para regular la temperatura corporal. Los tirantes vienen incluidos de serie.

Pantalón, clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)
Talla **XS – XXL**
Referencia **0088 342 16..** unitario **428,00 €**

ADVANCE X-SHELL

Material de secado rápido y cálido para su uso en días de frío



ADVANCE X-VENT

Materiales muy transpirables que mantienen una buena temperatura corporal a altas temperaturas



ADVANCE X-TREEm

Comodidad total y detalles funcionales. Especialmente desarrollado para podadores de altura





ADVANCE X-FLEX

Elementos de protección elásticos que ofrecen una mayor libertad de movimiento y protección resistente





ADVANCE X-LIGHT

Pantalón con protección anticorte ultraligero que ofrece una gran comodidad

Precio recomendado en euros ① Explicación de certificaciones en la página 451

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380

IDEAL PARA USOS OCASIONALES



PERNERAS ANTICORTE 270°

Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón
Forro: 100 % poliéster

Para trabajos ocasionales con motosierra. Color antracita y naranja de seguridad con aspecto vaquero, aportan un extra de comodidad gracias al cinturón elástico, ligero y transpirable con enganche con cierres en forma de Y, para ponerlo y quitarlo con rapidez, logotipo de STIHL reflectante a la derecha y zona de protección anticorte más amplia.

Clase de protección anticorte 1, diseño B (EN ISO 11393)

Longitud	**85 cm** ①	Longitud	**100 cm** ①
Referencia	**0088 521 0301**	Referencia	**0088 521 0304**
Longitud	**90 cm** ①	Longitud	**105 cm** ①
Referencia	**0088 521 0302**	Referencia	**0088 521 0305**
Longitud	**95 cm** ①		
Referencia	**0088 521 0303**		

unitario 117,00 €

IDEAL PARA USOS OCASIONALES



PERNERAS ANTICORE 360°

Refuerzos: 65 % poliéster, 35 % algodón
Tejido exterior y forro: 100 % poliéster

Para trabajos ocasionales con motosierra u otras máquinas de corte. Incorpora material transpirable en la parte trasera de los muslos, cremallera cerrada en la parte superior y forro liso para colocarlo y cerrarlo en segundos. Color antracita.

Clase de protección anticorte 1, diseño C (EN ISO 11393)

Longitud	**90 cm** ①	Longitud	**100 cm** ①
Referencia	**0088 508 0100**	Referencia	**0088 508 0101**

unitario 137,00 €

LISTO PARA TRABAJAR MUY RÁPIDO GRACIAS A LAS PERNERAS ANTICORTE 360°

¡Para usos breves y ocasionales de la motosierra, nuestras perneras anticorte 360° son la solución idónea! Gracias a la larga cremallera en la parte trasera de cada pierna, puedes ponerte las perneras de forma muy sencilla sobre el pantalón sin ni siquiera quitarte los zapatos. En la cintura puedes regular cómodamente la anchura de las perneras mediante una correa ancha y cerrarlas de forma sencilla con el botón y la cremallera de la parte delantera. Gracias a la forma de la rodilla y al material de ventilación en la parte trasera del muslo aportan una libertad de movimiento óptima y una gran comodidad. La protección anticorte compuesta por nueve capas que se solapa en la cremallera es sinónimo de máxima seguridad.



Precio recomendado en euros

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380

① Medido desde la cintura hasta el dobladillo de la pernera
② Cumplimiento con los requisitos mínimos de salud y seguridad conformes al Reglamento 2016 / 425 de la Unión Europea
③ Patentado en diversos países europeos

IDEAL PARA USOS OCASIONALES



PERNERAS ANTICORE PROTECT MS 360°

Refuerzos: 85 % poliéster, 15 % algodón
Tejido exterior y forro: 100 % poliéster

Para usos ocasionales con la motosierra o para distintos usuarios. Material transpirable en la parte trasera de los muslos, cremallera cerrada en la parte superior y forro liso para colocarlo y cerrarlo en segundos, rodilla con forma para mayor comodidad. Color naranja de seguridad.

Clase de protección anticorte 1, diseño C (EN ISO 11393)
Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471)

Tallas	**S – M**	Tallas	**L – XL**
Referencia	**0088 508 0000**	Referencia	**0088 508 0001**

unitario 147,00 €

MANGUITOS PROTECT MS

100 % poliéster

Manguitos de protección de brazos. Color naranja de seguridad. Aportan gran comodidad y son transpirables gracias a los apliques de material de ventilación especial. Incorporan un cómodo puño elástico y orificio para el pulgar integrado proporcionando una mejor fijación. Set de 2 unidades



Clase de protección anticorte 1 (de acuerdo con EN ISO 11393) ②

Referencia **0088 544 0010** **52,00 €**

TIRANTES FS

82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural), piezas de enganche y pieza trasera: Cuero

Tirantes elásticos con cierre flexible de velcro que evita las marcas de presión producidas por el cinturón. Es universal y apto para todas las tallas. Color naranja.



Longitud **110 cm**
Ancho **5 cm**
Referencia **0000 884 1593** **33,00 €**

ESPINILLERAS

65 % poliéster, 35 % algodón

PATENTE EP 2465369 B1 ③

Patentadas y extra transpirables. Ofrecen protección adicional contra impactos en trabajos extremos, diseñadas para inserción en el orificio interior de la pierna.



Longitud **50 cm**
Referencia **0000 885 1801** **28,00 €**

		Referencia	Precio recomendado en euros	Tallas	Color	Diseño protección anticorte/ clase protección anticorte	Nº de capas	Peso aprox. (kg) en talla M	Proteccion anticorte diseñada en exclusiva para STIHL	Capa exterior elástica	Aberturas de ventilación/ cremalleras de ventilación/ material especial para ventilación	Botones para tirantes ① / latiguillos para tirantes	Slim Fit / Regular Fit	Material superior elástico / apliques elásticos / apliques de ProElast	Resistencia: tejido exterior	Impregnación contra suciedad y agua	Transpiración	Protección contra el frío	Factor protección UV EN 13758/ UV Estándar 801	Certificación ③	Material
LÍNEA FUNCTION																					
	**CHAQUETA FUNCTION UNIVERSAL**	0088 335 07..	59,00	S – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Antracita, naranja de seguridad: 100 % poliéster Negro: 65 % poliéster, 35 % algodón Forro: 100 % poliéster
	PANTALÓN FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	95,00	XS – 3XL, S-6 – XL-6	● ● ●	A / 1	9	1,25	–	●	–/–/●	●/–									
	PETO FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	105,00	XS – 3XL	● ● ●	A / 1	9	1,3	–	●	–/–/●	–/–									
	**PANTALÓN FUNCTION ERGO**	0088 342 10..	115,00	XS – XXL, M-6 – XL-6	● ● ●	A / 1	8	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	–/●/–	Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón Naranja de seguridad: 70 % poliéster, 30 % algodón Forro: 100 % poliéster
	PETO FUNCTION ERGO	0088 388 04..	127,00	S – XXL	● ● ●	A / 1	8	1,5	●	●	–/●/–	–/–									
LÍNEA DYNAMIC																					
	**CHAQUETA DYNAMIC VENT**	0088 335 05..	132,00	XS – XXL	● ● ●	–	–	0,6	–	–	●/–/–	–/–	–/●	●/–/–	++	+	+++	–	–/40	–/●/–	Tejido exterior 1: 100 % poliéster Naranja de seguridad: 70 % poliéster, 30 % algodón Tejido exterior 2: 93 % poliamida, 7 % poliuretano Forro: 100 % poliéster
	PANTALÓN DYNAMIC VENT	0088 342 22..	164,00	XS – XXL	● ● ●	A / 1	7	1,1	●	●	–/●/–	●/–									
	**PANTALÓN DYNAMIC**	0088 342 17..	205,00	XS – XXL	● ●	A / 2	8	1,5	–	●	–/–/–	●/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	–/●/–	Tejido exterior 1: 50 % poliamida, 50 % algodón Naranja de seguridad: 70 % poliéster, 30 % algodón Tejido exterior 2: 93 % poliamida, 7 % poliuretano Forro: 100 % poliéster
LÍNEA ADVANCE																					
	**CHAQUETA ADVANCE X-VENT**	0088 335 10..	206,00	S – XXL	● ●	–	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-VENT** Tejido exterior: 100 % poliéster
	CHAQUETAS ADVANCE X-SHELL	0088 335 11..	247,00	S – XXL	● ●	–	–	0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	–/–/●	**ADVANCE X-SHELL** Tejido exterior: 100 % poliéster Membrana: poliuretano
	**PANTALÓN ADVANCE X-LIGHT**	0088 342 14..	222,00	S – XXL	●	A / 1	6	0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-LIGHT:** Tejido exterior: 75 % poliéster, 20 % poliamida, 5 % poliuretano Forro: 100 % poliéster **ADVANCE X-FLEX** Tejido exterior: 89 % poliéster, 11 % elastano Forro: 100 % poliéster
	PETO ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	245,00	S – XXL	●	A / 1	6	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	
	PANTALÓN ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	299,00	XS – XXL	● ●	A / 1	6	1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●②	+++	+++	+++	–	40+/–	–/●/–	
	**CHAQUETA ADVANCE X-TREEm**	0088 335 08..	385,00	XS – XXL	● ●	–	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-TREEm** Tejido exterior: 80 % poliéster, 15 % poliamida, 4 % elastano, 1 % cerámica Forro: 66 % polipropileno, 34 % poliéster
	PANTALÓN ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	428,00	XS – XXL	● ●	A / 1	6	1,2	●	●	–/●/–	–/●									

● Disponible
– No disponible

\+ Bien
++ Muy bien
+++ Excelente

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380

① En modelos sin botones, elige los tirantes con pinzas
② Solo en el tiro
③ Explicación de certificaciones en la página 451

ROPA DE TRABAJO PARA EL USO DE LAS MÁQUINAS

- Protección en el cuidado de zonas verdes
- Gran comodidad
- Acabados de alta calidad con numerosos extras





PANTALÓN DE DESBROZADORA PROTECT FS

Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón
Forro: 100 % poliéster

Confeccionado con protección transpirable contra impactos en color verde con largas aberturas de ventilación en la parte posterior, pasadores para tirantes y muchos bolsillos prácticos. También está disponible en naranja de seguridad. Véase Protect FS, color naranja de seguridad en la página 375.

Tallas **XS – 3XL**
Referencia **0088 458 00..** unitario **90,00 €**

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

TIRANTES FS



ESPINILLERAS



EN LA **PÁGINA 374**

TIRANTES

82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural), piezas de enganche y pieza trasera: cuero

Color naranja. Con botones.



Longitud **120 cm** Anchura **4 cm**
Referencia **0000 884 1511** **18,80 €**

82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural)

Color naranja. Con clips metálicos con inserto de plástico.



Longitud **110 cm** Anchura **4 cm**
Referencia **0000 884 1510** unitario **16,60 €**

Longitud **130 cm** Anchura **4 cm**
Referencia **0000 884 1512** unitario **19,90 €**

Precio recomendado en euros

BUENA COMBINACIÓN CON LA CHAQUETA ADVANCE X-SHELL



PANTALÓN DE DESBROZADORA TRIPROTECT FS

Tejido exterior: 65 % poliéster reciclado, 35 % algodón orgánico,
Forro: 100 % poliéster

Diseñado para una triple función: protección contra impactos, espinas y humedad. Confeccionado con material muy transpirable, en color pardo, con cremalleras de ventilación en la parte posterior del muslo, dos bolsillos con cremallera en la cadera, bolsillo posterior, bolsillo para cinta métrica y bolsillo para móvil.

Tallas **XS – XXL**
Referencia **0088 458 01..** unitario **118,00 €**

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

TIRANTES FS



RODILLERAS



ESPINILLERAS



EN LA **PÁGINA 374**

TIRANTES

82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural), piezas de enganche: Cuero

Color negro y naranja. Con botones.



Longitud **110 cm** Anchura **5 cm**
Referencia **0000 884 1579** **29,00 €**

82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural)

Color negro y naranja. Con clips metálicos para una sujeción particularmente eficaz.



Longitud **130 cm** Anchura **5 cm**
Referencia **0000 884 1576** **27,00 €**

BUENA COMBINACIÓN CON LA CHAQUETA ADVANCE X-SHELL



PANTALÓN PARA CORTASETOS MULTIPROTECT HS

Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón
Forro: 100 % poliéster

Premio a la innovación 2016 otorgado por el instituto KWF

Ideal para trabajos con cortasetos. Confeccionados en color pardo y material elástico stretch que garantiza una gran libertad de movimiento. Destaca el tejido exterior con efecto «wash-out» y alto contenido en algodón, así como las largas cremalleras en la parte posterior.

Tallas **XS – XXL**
Referencia **0088 459 01..** unitario **130,00 €**

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

TIRANTES FS



RODILLERAS



ESPINILLERAS



EN LA **PÁGINA 374**

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380



ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

- Chaquetas con protección anticorte para trabajos con motosierra por encima de la cintura
- Garantía de buena visibilidad en trabajos con malas condiciones meteorológicas
- Garantía de protección adecuada en cualquier condición meteorológica



CHAQUETA DE ADVERTENCIA VENT



Tejido exterior: 100 % poliéster

2

Chaqueta de advertencia ligera, elástica y altamente transpirable para temperaturas veraniegas o una elevada actividad corporal. Confeccionada en color naranja de seguridad, con tejido funcional Mag Cool, color negro con protección ligera contra fricción y espinas, dos bolsillos en el pecho, cintura elástica para un buen ajuste y tiras reflectantes para una buena visibilidad.

Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471)

Tallas **S – XXL**

Referencia **0088 326 01..** unitario **103,00 €**

PANTALÓN DE ADVERTENCIA DE DESBROZADORA PROTECT FS



Tejido exterior: 70 % poliéster, 30 % algodón
Forro: 100 % poliéster

2

Especialmente pensado para trabajos en carreteras y vías de tren. Confeccionado en color naranja de advertencia, con material exterior resistente y transpirable, con tiras reflectantes y largas aberturas de ventilación y orificio interior para colocar la espinillera FS, patentada.

Pantalón, clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471)

Tallas **XS – XXL**

Referencia **0088 534 00..** unitario **101,00 €**

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

TIRANTES FS



ESPINILLERAS



LOS ENCONTRARÁS EN LA PÁGINA **374**

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380

ACCESORIOS RECOMENDADOS

TIRANTES FS

82 % poliéster, 18 % elastodieno (caucho natural), piezas de enganche y pieza trasera: Cuero

Tirantes elásticos con cierre flexible de velcro, su diseño evita las marcas de presión producidas por el cinturón. Es universal y apto para todas las tallas. Color naranja.



Longitud **110 cm** Ancho **5 cm**

Referencia **0000 884 1593** **33,00 €**

ESPINILLERAS

PATENTE EP 2465369 B1①

65 % poliéster, 35 % algodón

Patentadas y extra transpirables. Ofrecen protección adicional contra impactos para trabajos extremos. Diseñadas para proteger las espinillas.



Longitud **50 cm**

Referencia **0000 885 1801** **28,00 €**

RODILLERAS

100 % polietileno

Diseñadas en color negro, para meter en la abertura de la rodilla del pantalón, cumpliendo con la norma DIN EN 14404 y compatibles con todos los pantalones de trabajo estándar.



Referencia **0000 884 1595** **15,50 €**

Precio recomendado en euros

① Patentado en diversos países europeos



CHAQUETA DE ADVERTENCIA CON PROTECCIÓN ANTICORTE PROTECT MS

Tejido exterior y forro 100 % poliéster

Chaqueta de advertencia ligera y transpirable para mantener gran libertad de movimiento. Confeccionada en color naranja y amarillo de advertencia, en combinación con negro y dotada de protección contra espinas en codos y hombros, material de ventilación en los brazos, dos bolsillos en el pecho con cremallera, abertura de salida para arnés en la espalda y con protección anticorte transpirable ADVANCE en pecho, hombros, brazos y abdomen.

Clase de protección anticorte 1 (EN ISO 11393)
Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471)

Talla	**XS – XXL**		
Referencia	**0088 326 04..**	**unitario**	**259,00 €**



PANTALÓN DE ADVERTENCIA CON PROTECCIÓN ANTICORTE PROTECT MS

Tejido exterior y forro 100 % poliéster, material robusto: 65 % poliéster y 35 % algodón

Pantalón de protección resistente, en color naranja y amarillo de advertencia, combinados con negro. Confeccionados en material de ventilación en la parte posterior del muslo, material resistente en la rodilla y la parte inferior de la pierna, incorporan dos bolsillos laterales, un bolsillo posterior, un bolsillo para el metro, protección para los riñones y pieza trasera elevada como protección contra el frío.

Clase de protección anticorte 1, diseño A (EN ISO 11393)
Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471)

Talla	**S – XXL**		
Referencia	**0088 399 01..**	**unitario**	**129,00 €**



PERNERAS ANTICORTE PROTECT MS 360°

Refuerzos: 85 % poliéster, 15 % algodón, tejido exterior y forro: 100 % poliéster

Para trabajos ocasionales con motosierra u otras máquinas de corte. Diseñados en material transpirable en la parte trasera de los muslos, cremallera cerrada en la parte superior y forro liso para colocarlo y cerrarlo en segundos, rodilla con forma para mayor comodidad. Color naranja de seguridad.

Clase de protección anticorte 1, diseño C (EN ISO 11393)
Clase de alta visibilidad 2 (EN ISO 20471)

Talla	**S – M**	Talla	**L – XL**
Referencia	**0088 508 0000**	Referencia	**0088 508 0001**

unitario 147,00 €



PÁGINA **369**

MANGUITOS PROTECT MS

Protección de antebrazos ideal para trabajar de forma segura con motosierra. Gran libertad de movimiento combinada con la más alta protección posible contra cortes.

Precio recomendado en euros ⓘ Explicación de certificaciones en la página 451

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380

CONSEJO PROFESIONAL

LA **CLASE DE ALTA VISIBILIDAD 3** SE ALCANZA COMBINANDO:

COMBINACIONES PARA TRABAJAR CON EQUIPOS	CHAQUETA PROTECT MS	CHAQUETA VENT
PANTALÓN DE ADVERTENCIA CON PROTECCIÓN ANTICORTE PROTECT MS	•	•
PERNERAS ANTICORTE PROTECT MS 360°	•	•
PANTALÓN DE ADVERTENCIA DE DESBROZADORA PROTECT FS	–	•



ROPA IMPERMEABLE Y FUNCIONAL

- Protección contra lluvia, viento y nieve
- Ropa funcional transpirable para trabajos que requieran esfuerzo
- Evacuación de la humedad del interior hacia el exterior



ROPA IMPERMEABLE RAINTEC

Confeccionada con costuras selladas y cremalleras impermeables, en color negro y naranja, con ribetes reflectantes. Ofrece transpirabilidad EN 343 clase 3 (la mejor clase): RET < 10 m² PA/W, impermeabilidad: ≥ 10.000 Pa.

Chaqueta

Tejido exterior: 75 % poliéster, 25 % poliuretano, membrana: 100 % poliuretano, forro: 100 % poliéster

Incorpora largas aberturas de ventilación bajo los brazos, gran logotipo reflectante STIHL en la espalda, cuello en softshell y capucha con visera que se puede usar bajo el casco.



Talla	**S – XXL**
Referencia	**0088 554 01..**

unitario 139,00 €

Pantalón

Tejido exterior: 70 % poliéster, 30 % poliamida, membrana: 100 % poliuretano, forro: 100 % poliéster

Diseñado con cremalleras de ventilación en el muslo, cremalleras laterales para ponerlo y quitarlo con más facilidad, aberturas de ventilación en la cadera para acceder al pantalón de trabajo y protección contra espinas de ACTION ARTIC en las zonas de más riesgo, además de un práctico bolsillo en el muslo.



Talla	**S – XXL**
Referencia	**0088 352 00..**

unitario 97,00 €

CHAQUETA IMPERMEABLE DUROFLEX

Tejido exterior: 100 % poliéster, revestimiento: 100 % poliuretano

Confeccionada en material impermeable, elástico y resistente, en color naranja de seguridad, con grandes zonas naranjas de seguridad. Columna de agua: ≥ 5.000 mm. Transpirable gracias a las aberturas de ventilación en las mangas, así como en la parte delantera y trasera. La capucha se puede guardar en el cuello.

CÓMBINALO CON LOS PANTALONES IMPERMEABLES RAINTEC



Talla	**S – XXL**
Referencia	**0088 554 02..**

unitario 87,00 €

Precio recomendado en euros

.. Puedes consultar el número final de tu talla en la tabla de tallas de la página 380

① Explicación de certificaciones en la página 451



ASÍ PUEDES REALIZAR EL PEDIDO CORRECTAMENTE

1. Selecciona la ropa para trabajo forestal.
2. Elige la talla adecuada con ayuda de las tablas. Para chaquetas: Selecciona el contorno de pecho o la talla internacional
   Para pantalones: Selecciona la talla de pantalones o la talla internacional
3. Completa la referencia (..) con los números de tu talla internacional:
   Tallas normales
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Tallas pequeñas
   (pierna 6 cm más corta)
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Tallas grandes
   (pierna 6 cm más larga)
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Importante: las medidas indicadas son medidas del cuerpo. Las prendas acabadas sufren variaciones con respecto a la medida corporal.

Las mujeres calculan su talla a partir del contorno de las caderas y el largo de la pernera y de los pantalones. Las tallas internacionales se refieren a tallas de caballero, y habitualmente las mujeres requieren un número menos.

TALLA PARA ROPA

Mantén una posición recta y relajada. La medida deberá tomarla otra persona.
En la ropa estándar necesitas el contorno de pecho, de cintura, de cadera y la longitud de la entrepierna. Las tallas habituales de los pantalones Waist (contorno de cintura) y Length (longitud de pierna) también puede ser una buena orientación a la hora de elegir la talla adecuada.

1 Estatura
de los pies a la cabeza

2 Contorno de pecho
sobre la parte más ancha del pecho, en posición horizontal alrededor del cuerpo

3 Contorno de la cintura
sin apretar, alrededor de la cintura
A Para petos y chaquetas: Contorno del abdomen (posición a la altura del ombligo)
B Para pantalones: Contorno de la cintura (posición de la cintura)

4 Contorno de las caderas
parte más ancha de las caderas

5 Largo de la pernera
desde la entrepierna hasta el suelo

6 Contorno del muslo
parte más ancha del muslo

7 Longitud de la manga
medir desde el hombro pasando por el codo hasta los nudillos con el brazo flexionado

Longitud de la chaqueta
Medir a partir de la costura del cuello hasta el dobladillo (medido en una chaqueta que le quede bien)



TALLAS ESTÁNDAR INTERNACIONALES

Ropa de protección Talla (referencia)	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Ropa funcional Talla (referencia)	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	
Estatura en cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Contorno de pecho en cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Cintura en cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Contorno de la cadera en cm 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Talla de pantalones en pulgadas Talla/longitud	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

TALLAS PEQUEÑAS INTERNACIONALES

Ropa de protección Talla (referencia)	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**
Estatura en cm 1	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Contorno de pecho en cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Cintura en cm 3	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Contorno de la cadera en cm 4	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Talla de pantalones en pulgadas Talla/longitud	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

CALZADO SIN PROTECCIÓN ANTICORTE

- Protección sólida
- Diseñadas todoterreno para bosques, jardines, obras, talleres, trabajos en almacén
- Gran comodidad y protección contra lesiones





NUEVO

CALZADO DE SEGURIDAD WORKER S2

Material exterior de piel nobuk de alta calidad, transpirable e inserción de tela. Muy cómodos gracias al borde de la caña acolchado, la suela intermedia de PU amortiguadora y la plantilla ergonómica sustituible. Peso reducido. Materiales reflectantes en naranja en todo el contorno. Suela perfilada con grandes tacos, resistente al aceite y a los combustibles conforme a la norma EN ISO 20345 S2. Aptas para plantillas ortopédicas conforme a la norma DGUV 112-191.

Talla	**39 - 48**	
Referencia	**0088 530 02..**	**unitario 97,00 €**



NUEVO

BOTAS DE SEGURIDAD WORKER S3

Material exterior de piel nobuk de alta calidad, especialmente transpirable e inserción de tela. Muy cómodas gracias al borde de la caña acolchado, la suela intermedia de PU amortiguadora y la plantilla sustituible, protección de pisada y peso reducido. Materiales reflectantes en naranja en todo el perímetro y suela perfilada con grandes tacos y resistente al aceite y a los combustibles según la norma EN ISO 20345 S3.
Aptas para plantillas ortopédicas conforme a la norma DGUV 112-191.

Talla	**39 - 48**	
Referencia	**0088 489 01..**	**unitario 103,00 €**

Precio recomendado en euros

Las últimas cifras (..) de la referencia se refieren a la talla:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

BOTAS PARA MOTOSIERRA CON PROTECCIÓN ANTICORTE

- Protección adecuada al trabajar con motosierra
- Con punteras de acero y tecnología de protección anticorte
- Para un buen apoyo y sujeción estable del pie





BOTAS DE CUERO FUNCTION

Material exterior de cuero impermeable. Gran comodidad gracias al forro textil transpirable con borde de la caña acolchado, cordones resistentes con ganchos de sujeción, protección antidesgaste de la punta, suela intermedia de PU amortiguadora, alta resistencia a deslizamiento con la suela de perfil antideslizante.

Talla	**39 - 47**	
Referencia	**0088 532 04..**	**unitario 127,00 €**



BOTAS DE CUERO DYNAMIC RANGER

Material exterior de cuero impermeable de alta calidad. Gran comodidad de avance, forro textil transpirable, con borde de la caña acolchado, protección antidesgaste de la punta, cordones resistentes, suela intermedia de PU amortiguadora, alta resistencia a deslizamiento con la suela de perfil antideslizante. Aptas para plantillas ortopédicas conforme a la norma DGUV 112-191.

Talla	**36 - 47**	
Referencia	**0088 532 05..**	**unitario 203,00 €**

① Explicación de certificaciones en la página 451



Bbotas de cuero Dynamic S3

Material exterior de piel nobuk especialmente impermeable y de cuero curtido de manera sostenible. De uso universal, recomendado incluso para trabajos en la construcción, gracias a la protección de pisada S3. Material interior particularmente transpirable facilitando una evacuación de la humedad óptima. Borde de la caña acolchado, cordones resistentes con ganchos de sujeción, ojales de deslizamiento suave, suela interior ergonómica y extraíble, suela intermedia de acero como protección de pisada y protección antidesgaste de la punta, suela intermedia de PU amortiguadora, alta resistencia a deslizamiento con la suela de perfil antideslizante. Aptas para plantillas ortopédicas conforme a la norma DGUV 112-191.

Talla **38 – 47**
Referencia **0088 532 01..**
unitario **245,00 €**



Botas de trekking ADVANCE GTX

Material exterior de piel de vaca (ante) de alta calidad y particularmente impermeable, para trabajos profesionales con motosierra en pendientes y durante la poda. Cordones resistentes con ganchos de sujeción, ojales de deslizamiento suave, membrana impermeable y especialmente transpirable GORE-TEX®. Suela interior extraíble, ergonómica, de alta calidad y muy absorbente, protección adicional frente al desgaste y humedad con el borde de goma elevado, suela intermedia de PU amortiguadora, suela de perfil antideslizante.

Talla **39 – 47**
Referencia **0088 532 03..**
unitario **310,00 €**



Botas de cuero Dynamic GTX

Material exterior de cuero impermeable, combinado con la membrana impermeable y transpirable GORE-TEX® Extended Comfort. Gran comodidad gracias a la suela interior blanda ergonómica, ojales de deslizamiento suave, protección antidesgaste de la punta, alta resistencia a deslizamiento con la suela de perfil antideslizante, apliques reflectantes para aumentar la seguridad. Apto para plantillas ortopédicas conforme a la norma DGUV 112-191.

Talla **38 – 47**
Referencia **0088 532 02..**
unitario **299,00 €**



Botas de goma Function

Botas de goma para motosierras hechas a mano de caucho natural. Suela de goma de tacos gruesos y autolimpiante, con una buena adherencia. Caña de tejido con ajuste variable con cordón, aptas también para pantorrillas muy anchas, peso reducido por su baja caña, suela de perfil antideslizante.

Talla **39 – 47**
Referencia **0088 493 01..**
unitario **75,00 €**

Precio recomendado en euros

Las últimas cifras (..) de la referencia se refieren a la talla:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

① Homologación para plantillas ortopédicas conforme a la norma DGUV 112-191
② Explicación de certificaciones en la página 451

	Referencia	Precio recomendado en euros	Altura de caña en cm (aprox.)	DIN EN ISO 20345 S2 / DIN EN ISO 17249	Peso (kg) en talla 42 por par (aprox.)	Clase de protección anticorte	Cuero de alta calidad	Impermeable	Suela perfilada con grandes tacos y autolimpiante	Horma ortopédica	Puntera de metal	Suela intermedia de acero	Alta comodidad de avance	Certificación ②	Apta para clavos	Adecuadas para trepadores	Protección de tobillos
CALZADO SIN PROTECCIÓN ANTICORTE																	
CALZADO DE SEGURIDAD WORKER S2 NUEVO	**0088 530 02..** ①	**97,00**	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
BOTAS DE SEGURIDAD WORKER S3 NUEVO	**0088 489 01..** ①	**103,00**	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
BOTAS PARA MOTOSIERRA CON PROTECCIÓN ANTICORTE																	
BOTAS DE CUERO FUNCTION	**0088 532 04..**	**127,00**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTAS DE CUERO DYNAMIC RANGER	**0088 532 05..** ①	**203,00**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTAS DE CUERO DYNAMIC S3	**0088 532 01..** ①	**245,00**	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
BOTAS DE CUERO DYNAMIC GTX	**0088 532 02..** ①	**299,00**	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTAS DE TREKKING ADVANCE GTX	**0088 532 03..**	**310,00**	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
BOTAS DE GOMA FUNCTION	**0088 493 01..**	**75,00**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–

NORMA DGUV 112-191

STIHL te ofrece un amplio surtido de calzado de trabajo con y sin protección anticorte. Todos nuestros zapatos destacan por una protección óptima y una gran comodidad. Además, determinados modelos son aptos para plantillas ortopédicas adaptada de forma individualizada conforme a la norma DGUV 112-191, por lo que puedes encargar una plantilla especial según tus necesidades sin que por ello el calzado pierda su certificación.



● De serie
– No disponible

PROTECTORES DE OÍDO, CASCOS, PANTALLAS, GAFAS Y GUANTES DE TRABAJO

- Protegen frente al ruido del motor, astillas y piedras pequeñas
- Combinaciones ajustables de pantalla y protector para los oídos
- Protección adecuada para cada necesidad



PROTECTORES DE OÍDOS

CONCEPT 23

Extremadamente ligero, ajustable, con almohadillas suaves que aportan un extra de comodidad. Cascos / Diadema giratorios.

EN 352, SNR 23 (H: 27; M: 20; L: 14)



Referencia **0000 884 0539** **11,70 €**

CONCEPT 24

Diadema estable y transpirable de metal, con almohadillas acolchadas.

EN 352, SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 14)



Referencia **0000 884 0541** **21,00 €**

CONCEPT 24 F

Diadema plegable y almohadillas acolchadas para más comodidad.

EN 352, SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13)



Referencia **0000 884 0542** **32,00 €**

CONCEPT 28

Diadema transpirable de metal, con almohadillas acolchadas.

EN 352, SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19)



Referencia **0000 884 0543** **32,00 €**

Precio recomendado en euros

① En caso de uso del modelo de protector de oídos ADVANCE ProCOM

PROTECTORES DE OÍDOS CON BLUETOOTH®

DYNAMIC GB 29



Protector de oídos multifunción. Mediante Bluetooth® se pueden usar funciones del teléfono inteligente, como llamar por teléfono o escuchar música, sin tener que sacar el dispositivo del bolsillo. Entrada auxiliar independiente y autonomía de la batería hasta 38 horas.

EN 352, SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)

Referencia **0000 884 0519** **140,00 €**



NUEVO

ADVANCE PROCOM

COMUNICACIÓN INTELIGENTE, EFICIENTE Y CÓMODA

El ADVANCE ProCOM combina la protección para los oídos con una innovadora solución de comunicación pensada para satisfacer las necesidades de los profesionales en el ámbito forestal y el cuidado de los árboles. La tecnología permite una conexión de red con un máximo de hasta 16 personas, de forma que los usuarios pueden mantener contacto directo a distancias de hasta 600 m. Cada juego de auriculares ejerce al mismo tiempo como amplificador, lo que también permite cubrir distancias mayores al trabajar en grupos más numerosos. Gracias a la buena calidad de voz se puede mantener una comunicación clara y agradable, algo especialmente importante en los trabajos más exigentes. Con la función de filtrado se pueden amortiguar activamente los ruidos de las máquinas, beneficiándose de un aislamiento acústico extremadamente alto. La conexión por Bluetooth® va a permitir el uso de diversas funcionalidades del dispositivo sin tener que extraer el teléfono del bolsillo. Los aparatos de radio clásicos se pueden integrar vía Bluetooth® en la comunicación mediante el ADVANCE ProCOM, lo que permite incorporar a la comunicación a usuarios sin protección para los oídos en caso de necesidad. Para el entretenimiento durante el trabajo, hay integrada una radio FM. También disponible como juego de cascos protectores de oídos ADVANCE ProCOM para equipar a posteriori en los cascos FUNCTION Universal y ADVANCE X-Climb.

EN 352, SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①

Referencia **0000 884 0544** **419,00 €**

ÚLTIMA TECNOLOGÍA COMPLEJA... FÁCIL DE MANEJAR

ADVANCE ProCOM destaca por una lógica de manejo especialmente sencilla. Los botones ergonómicos de gran tamaño se pueden diferenciar muy bien al tacto y son fáciles de manejar.



TAPONES PARA LOS OÍDOS

GSS 33

Tapones con forma cónica de espuma de poliuretano con muy buena capacidad de aislamiento. Se ajustan al conducto auditivo. Caja con cuatro tapones para los oidos.

EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)



Referencia **0000 886 0411** **3,90 €**

PANTALLA DE MATERIAL SINTÉTICO

FUNCTION GPC 33

Con doble diadema① y cuatro tapones para los oídos.

EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)②①



Referencia **0000 884 0255** **17,00 €**

DYNAMIC GPC 30

Con diadema acolchada y cascos protectores de oído. Dispone de pantalla alargada, parte interior con revestimiento anti-vaho y protección adicional para la frente.

EN 166, EN 352, SNR 30 (H:34; M:27; L:18)②③



Referencia **0000 884 0253** **50,00 €**

PANTALLA CON REJILLA DE NAILON

FUNCTION GPA 33

Con doble diadema① y cuatro tapones para los oídos.

EN 352, EN 1731, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)③



Referencia **0000 884 0252** **17,00 €**

FUNCTION GPA 24

Combinación ligera con cascos protectores de oídos para una buena amortiguación del ruido y rejilla de nailon abatible (poliamida PA) con diadema ajustable.

EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13)③



Referencia **0000 884 0251** **27,00 €**

DYNAMIC GPA 30

Pantalla ampliada, (poliamida PA), mayor protección para la frente, con diadema acolchada suave y cascos protectores de oídos.

EN 352, EN 1731, SNR 30 (H:34; M:27; L:18)③



Referencia **0000 884 0254** **50,00 €**

ADVANCE GPA 28

④

Ofrece combinación profesional, equilibrio óptimo y correas ajustables en varios puntos, con ajuste de carraca. Se puede llevar con o sin cascos protectores de oídos según uso, ofrece protección para la frente con ranuras de ventilación y rejilla de nailon (poliamida PA). Máxima comodidad y excelente distribución del peso gracias al sistema de retención en todo el perímetro.

EN 352, EN 1731, SNR 28 (H:35; M:26; L:16)③



Referencia **0000 884 0231** **77,00 €**

Precio recomendado en euros
① Apoyo occipital, evita movimientos del casco, ajustable
② Ofrece una protección 100 % contra rayos UV
③ En todos los trabajos con cortabordes, desbrozadoras, pulverizadores/atomizadores, sopladores y tronzadoras se debe llevar además protección ocular (gafas de protección conforme a EN 166)
④ Explicación de certificaciones en la página 451



CASCOS



FUNCTION BASIC



FUNCTION UNIVERSAL



DYNAMIC ERGO



DYNAMIC X-ERGO



ADVANCE VENT



ADVANCE X-VENT



ADVANCE X-VENT BLUETOOTH®



ADVANCE X-CLIMB

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CASCO ADVANCE X-CLIMB

A PARTIR DE LA **PÁGINA 392**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Color	Protectores de oídos	Norma EN	Pantalla	Casco	Equipamiento interior	Bluetooth®	Ajuste de carraca	Aireación	Equilibrio	Badana	Certificación ⓘ	Visibilidad	Canal de lluvia	Funcionalidad	Fijación interior a prueba de lluvia	Gorro anti-lluvia, montaje externo	Prolongación de pantalla	Barboquejo	Juego de protectores de oídos Bluetooth®	Juego de protectores de oídos ADVANCE ProCOM
LÍNEA FUNCTION																						**ACCESORIOS**②	
FUNCTION BASIC Casco	**0000 888 0810**	**31,00**	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Rejilla de nailon, larga vida útil	HDPE	6 puntos	–	–	Entrecasco	+	Textil funcional	–	61 %	●	+	○	–	–	–	–	–
FUNCTION UNIVERSAL Casco	**0000 888 0809**	**54,00**	●	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 16)	352, 397, 1731	Rejilla de nailon, larga vida útil	ABS	4 puntos	○	–	Entrecasco	+	Cuero sintético	●	59 %	–	++	○	–	–	–	–	○
LÍNEA DYNAMIC																						**ACCESORIOS**②	
DYNAMIC ERGO Casco	**0000 888 0808**	**83,00**	●	SNR 28 (H: 34; M: 25; L: 18)	352, 397, 1731	Rejilla de nailon, larga vida útil	ABS	6 puntos	–	●	Entrecasco, ajustable	++	Material funcional	●	48 %	–	++	○	–	–	○	–	–
DYNAMIC X-ERGO Casco	**0000 888 0807**	**104,00**	●	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	352, 397, 1731	Rejilla metálica, muy alta visibilidad	ABS	6 puntos	–	●	Entrecasco, ajustable	++	Material funcional	●	60 %	–	+++	○	○	–	○	–	–
LÍNEA ADVANCE																						**ACCESORIOS**②	
ADVANCE VENT Casco	**0000 888 0801**	**105,00**	●	SNR 27 (H: 30; M: 25; L: 18)	352, 397, 1731	Rejilla metálica, muy alta visibilidad	ABS	6 puntos	○	●	Entrecasco	+++	Material funcional	●	65 – 70 %	–	+++	○	○	○	○	○	–
ADVANCE X-VENT Casco	**0000 888 0802**	**120,00**	●	SNR 29 (H: 34; M: 27; L: 19)	352, 397, 1731	Rejilla de acero elástico, muy alta visibilidad	ABS	6 puntos	○	●	Entrecasco	+++	Material funcional	●	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	○	○	–
ADVANCE X-VENT BLUETOOTH® Casco	**0000 888 0806**	**215,00**	●	SNR 27 (H: 31; M: 23; L: 18)	352, 397, 1731	Rejilla de acero elástico, muy alta visibilidad	ABS	6 puntos	●	●	Entrecasco	+++	Material funcional	–	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	○	●	–
ADVANCE X-CLIMB Casco NUEVO④	**0000 888 0812**	**179,00**	●	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)	12492, 397, 352, 1731	Rejilla de nailon, larga vida útil	ABS	6 puntos	○	●	Entrecasco	+++	Cuero sintético	●	55 %	–	+++	○	–	–	●	○③	○
	0000 888 0814	**189,00**				Rejilla de acero elástico, muy alta visibilidad									65 – 70 %								
ADVANCE X-CLIMB Casco sin pantalla ni protección para los oídos	**0000 889 9045**	**148,00**	●	–	12492, 397	–	ABS	6 puntos	○	●	Entrecasco	+++	Cuero sintético	–	–	–	+++	○	–	–	●	○③	○

● De serie
○ Opcional
– No disponible
+ Normal
++ Bueno
+++ Muy bueno

① Explicación de certificaciones en la página 451
② Disponible como accesorios (no incluido en el casco). Más información en la página 395
③ Se necesita el adaptador para el juego de cascos protectores de oídos Bluetooth® 0000 889 8013 para el uso con el ADVANCE X-Climb, véase la página 395
④ Disponible a partir de primavera 2022



ADVANCE X-CLIMB

CASCO DE ESCALADA UNIVERSAL PARA TRABAJOS EN EL ÁRBOL Y EN EL SUELO

El casco de escalada ADVANCE X-Climb destaca por su gran comodidad, su buen equilibrio y visibilidad y un alto nivel de protección contra el ruido. Cumple las normas EN 391 y EN 12492, por lo que es apto para realizar trabajos universales en el árbol y en el suelo. El casco ADVANCE X-Climb está disponible en dos variantes, a modo de casco y a modo de casco protector sin piezas de montaje.



¡COMBINACIÓN INTELIGENTE!



ADVANCE X-CLIMB

+

JUEGO DE CASCOS PROTECTORES DE OÍDOS BLUETOOTH®



=





USO DE FUNCIONES DEL TELÉFONO INTELIGENTE: CON EL JUEGO DE PROTECTORES DE OÍDOS BLUETOOTH®①

Gracias a la conexión de los cascos protectores de oídos Bluetooth® con su smartphone, podrás escuchar música durante el trabajo o hacer llamadas telefónicas manejando los 3 botones sin tener que sacar el dispositivo del bolsillo.

+

JUEGO DE CASCOS PROTECTORES DE OÍDOS ADVANCE PROCOM



=





COMUNICACIÓN CÓMODA Y SENCILLA CON EL JUEGO DE PROTECTORES DE OÍDOS ADVANCE PROCOM

Gracias a la solución de comunicación ADVANCE ProCOM, hasta 16 personas pueden comunicarse a modo de red mediante sus protectores de oídos, de forma que cada usuario mantiene un contacto directo con cada uno de los demás a una distancia de hasta 600 m. Mediante conexión de Bluetooth® se pueden hacer llamadas telefónicas o usar el asistente de voz sin tener que sacar el teléfono móvil del bolsillo.

① Se necesita el adaptador para el juego de protectores de oídos Bluetooth® 0000 889 8013 para el uso con el ADVANCE X-Climb, página 395
② Explicación de los símbolos en la página 337



ACCESORIOS PARA CASCOS

NUEVO

JUEGO DE CASCOS PROTECTORES DE OÍDOS ADVANCE PROCOM

COMUNICACIÓN INTELIGENTE, EFICIENTE Y CÓMODA



El ADVANCE ProCOM combina la protección para tus oídos con una innovadora solución de comunicación pensada para satisfacer las necesidades de los profesionales en el ámbito forestal y el cuidado de los árboles. La tecnología permite una conexión de red hasta 16 personas, de forma que los usuarios pueden mantener contacto directo a distancias de hasta 600 m. Cada juego de auriculares ejerce al mismo tiempo como amplificador, lo que también permite cubrir distancias mayores al trabajar en grupos más numerosos. Especialmente en caso de trabajos exigentes, ADVANCE ProCOM ofrece gracias a su buena calidad de voz una comunicación clara y agradable, a lo que se une un manejo especialmente cómodo y sencillo con botones ergonómicos de gran tamaño. Con la función de filtrado se pueden amortiguar activamente los ruidos de las máquinas. Así Te beneficiarás de un aislamiento acústico extremadamente alto. Mediante conexión por Bluetooth® se pueden usar muchas funciones del teléfono inteligente sin tener que sacar el dispositivo del bolsillo. También los aparatos de radio clásicos se pueden integrar vía Bluetooth® en la comunicación mediante el ADVANCE ProCOM, lo que permite incorporar a la comunicación a usuarios sin protección para los oídos si es necesario. Para el entretenimiento durante el trabajo, hay integrada una radio FM. También está disponible como protector de oídos ADVANCE ProCOM.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)ⓘ

Referencia **0000 889 8011** **419,00 €**

JUEGO DE CASCOS PROTECTORES DE OÍDOS BLUETOOTH®



Mediante Bluetooth® se pueden usar funciones del teléfono inteligente, como llamar por teléfono o escuchar música, sin tener que extraer el dispositivo del bolsillo. Ideal para cascos de la línea de modelos ADVANCE. Hay disponible un adaptador para el juego de cascos protectores de oídos Bluetooth® para el uso con el casco ADVANCE X-Climb.

EN 352, SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)

Referencia **0000 889 9043** **140,00 €**

ADAPTADOR PARA JUEGO DE CASCOS PROTECTORES DE OÍDOS BLUETOOTH®



Para la fijación de una visera de metal y los cascos protectores de oídos Bluetooth® en el casco ADVANCE X-Climb.

Referencia **0000 889 8013** **21,00 €**

PROLONGACIÓN DE PANTALLA



Para proteger la zona del cuello contra las partículas de suciedad que salen despedidas, p. ej., virutas de madera. Ideal para cascos de la línea de modelos ADVANCE.

Referencia **0000 889 8008** **7,70 €**

BARBOQUEJO



Para la sujeción segura del casco en la cabeza. Evita que resbale el casco al agacharse o al trabajar en zonas con un ramaje muy denso. Para cascos de la línea de modelos ADVANCE.

Referencia **0000 889 8007** **15,40 €**

FIJACIÓN INTERIOR A PRUEBA DE LLUVIA



Evita con fiabilidad la penetración de la lluvia, la nieve o las pequeñas partículas de suciedad desde arriba.

Para casco FUNCTION Basic
Referencia **0000 889 8004** **7,70 €**

Para cascos FUNCTION Universal y ADVANCE X-Climb
Referencia **0000 884 0435** **8,60 €**

Para cascos de la serie de modelos DYNAMIC
Referencia **0000 889 8009** **12,80 €**

Para cascos ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Bluetooth®
Referencia **0000 889 8006** **12,50 €**

GORRO ANTI-LLUVIA MONTAJE EXTERNO



Para casco FUNCTION Universal.

Referencia **0000 884 0428** **11,50 €**

Precio recomendado en euros

ⓘ Si se usa el modelo de juego de cascos protectores de oídos ADVANCE ProCOM en combinación con los cascos FUNCTION Universal y ADVANCE X-Climb

GAFAS PROTECTORAS

		Referencia	Precio recomendado en euros	Color	Características	Norma	Resistencia al fuego	Patillas regulables	Protección lateral	Resistente a arañazos	Anti-vaho	Cristal ajustable	100% Protección contra rayos UVA
LÍNEA FUNCTION													
ESTÁNDAR		0000 884 0367	3,30	○	Para trabajos breves	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
FUNCTION LIGHT		0000 884 0360		●	Alto aumento de contraste								
		0000 884 0362	6,50	●	Óptimas con mucha luz solar	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0361		○	Óptimas con poca luz								
NUEVO FUNCTION SLIM		0000 884 0378		●	Óptimas con mucha luz solar								
			14,90			EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0377		○	Óptimas con poca luz								
LÍNEA DYNAMIC													
DYNAMIC CONTRAST		0000 884 0363		●	Muy alto aumento de contraste								
		0000 884 0364		●	Alto aumento de contraste								
			10,40			EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0365		●	Óptimas con mucha luz solar								
		0000 884 0366		○	Óptimas con poca luz								

● De serie
– No disponible

		Referencia	Precio recomendado en euros	Color	Características	Norma	Resistencia al fuego	Patillas regulables	Protección lateral	Resistente a arañazos	Anti-vaho	Cristal ajustable	100% Protección contra rayos UVA
LÍNEA DYNAMIC													
DYNAMIC LIGHT PLUS		0000 884 0372		●	Alto aumento de contraste								
		0000 884 0371	16,40	●	Óptimas con mucha luz solar	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0370		○	Óptimas con poca luz								
LÍNEA ADVANCE													
ADVANCE SUPER FIT		0000 884 0373		●	Alto aumento de contraste								
		0000 884 0374	21,00	●	Óptimas con mucha luz solar	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0375		○	Óptimas con poca luz								
GAFAS DE PROTECCIÓN PARA USAR CON GAFAS GRADUADAS													
SUPER OTG		0000 884 0358	20,00	○	Uso universal, óptimas con poca luz	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
ULTRASONIC		0000 884 0359	26,00	○	Motosierra de salvamento, tronzadora, óptimas con poca luz y en situaciones con mucho polvo	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●

NUEVO
FUNCTION SLIM

GAFAS DE PROTECCIÓN CON MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE USO

Las nuevas gafas de protección FUNCTION SLIM se pueden usar tanto para todos los trabajos donde se necesite protección ocular como para el tiempo libre, p. ej. para hacer deporte. Destacan especialmente por su peso reducido y su gran comodidad. La diadema ligeramente curvada, extraplana y elástica evita puntos de presión en la oreja y permite llevar gafas bajo los protectores de oídos. Los dos cristales curvados aportan una gran área de protección. Las gafas de protección FUNCTION SLIM están disponibles en dos modelos: transparentes y tintados.



GUANTES DE TRABAJO

	Tallas	Referencia	Precio recomendado en euros	Material	Norma	Niveles de potencia conforme a EN 388: Abrasión / corte con cuchilla / desgarro / perforación / corte ISO	Ajuste / corte	Sensibilidad al tacto	Resistentes	Protección contra el frío	Puños	Características especiales
LÍNEA FUNCTION												
GUANTES DE PROTECCIÓN												
FUNCTION SENSOTOUCH 	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	**3,50**	Punto con inmersión de nitrilo	EN 388 EN 420	4 / 1 / 2 / 1 / X	+++	+++	+	–	Elásticos	Apto para el uso de teléfonos inteligentes o tabletas
FUNCTION DUROGRIP 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	**6,40**	Tejido de punto con recubrimiento de látex	EN 388 EN 420	1 / 2 / 2 / 2 / X	++	+	+++	++	Elásticos	Buen agarre (también mojado), buena protección contra la humedad
GUANTES DE PROTECCIÓN ANTICORTE												
FUNCTION PROTECT MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0408** **0088 610 0409** **0088 610 0410** **0088 610 0411**	**31,00**	Cuero de vaca / dorso textil	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	2 / 1 / 3 / 1 / X	+	+	+++	++	Elásticos	Clase de protección anticorte 0
LÍNEA DYNAMIC												
GUANTES DE PROTECCIÓN												
DYNAMIC DURO 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1308** **0088 611 1309** **0088 611 1310** **0088 611 1311**	**9,50**	Cuero de vaca	EN 388 EN 420	2 / 1 / 3 / 2 / X	++	+	+++	–	Puño abierto	Cuero
DYNAMIC SENSOLIGHT 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	**12,50**	Cuero de oveja / dorso textil	EN 388 EN 420	1 / 1 / 1 / 2 / X	++	+++	++	–	Cierre de velcro, elásticos	Ligero, tiras reflectantes
DYNAMIC VENT 	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1708** ① **0088 611 1709** ① **0088 611 1710** ① **0088 611 1711** ①	**15,80**	Cuero sintético / dorso textil	EN 388 EN 420	2 / 1 / 2 / 1 / X	++	++	–	–	Cierre de velcro, elásticos	Ligeros, transpirables

\+ Bien
++ Muy bien
+++ Excelente
– No disponible

① Disponible a partir de primavera 2022

	Tallas	Referencia	Precio recomendado en euros	Material	Norma	Niveles de potencia conforme a EN 388: Abrasión / corte con cuchilla / desgarro / perforación / corte ISO	Ajuste / corte	Sensibilidad al tacto	Resistentes	Protección contra el frío	Puños	Características especiales
LÍNEA DYNAMIC												
GUANTES DE PROTECCIÓN ANTICORTE												
DYNAMIC PROTECT MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 610 0308** **0088 610 0309** **0088 610 0310** **0088 610 0311** **0088 610 0312**	**52,00**	Cuero sintético / dorso textil	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	3 / 1 / 2 / 2 / X	++	++	+++	++	Elásticos	Clase de protección anticorte 1
LÍNEA ADVANCE												
GUANTES DE PROTECCIÓN												
ADVANCE DURO 	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	**16,80**	Cuero / dorso de tejido	EN 388 EN 420	3 / 1 / 3 / 3 / X	++	++	+++	+	Elásticos	Protección en la muñeca
ADVANCE ERGO MS 	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 611 1608** ① **0088 611 1609** ① **0088 611 1610** ① **0088 611 1611** ① **0088 611 1612** ①	**20,00**	Cuero / dorso de tejido	EN 388 EN 420	2 / 1 / 3 / 1 / X	+++	+++	++	–	Cierre de velcro, elásticos	Transpirables, ribetes reflectantes

CONTIGO EN CADA TAREA, HASTA EL MÍNIMO DETALLE.

Herramientas manuales y accesorios forestales 402



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Versátil mini-sierra de batería. Tanto para poda de árboles y pequeños arbustos, como para poda verde o proyectos de bricolaje con madera. Con cadena ¼" PM3 para mayor rendimiento de corte y cortes exigentes. Empuñadura antideslizante para una mayor ergonomía. Cambio de cadena. Cambio de cadena sin herramientas, protección flexible para un trabajo seguro, con indicador de carga.

El set incluye:
1 × batería de litio-ión AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × cargador estándar AL 1
1 × espada Light de 10 cm
1 × cadena ¼" PM3
1 × aceite Multioil Bio, 50 ml
1 × bolsa de transporte negra / naranja con argollas para montaje en pared

GTA 26 sin batería, cargador ni bolsa de transporte, con aceite Multioil Bio de 50 ml incluido
Longitud de espada **10 cm**
Referencia **GA01 011 6908** — **129,00 €**

Set GTA 26 con batería y cargador AS 2 y AL 1
Longitud de espada **10 cm**
Referencia **GA01 011 6918** — AHORRAS **43,00 €** ③ — **169,00 €**

FUNDA PARA GTA 26



Permite llevar la GTA 26 en el cinturón y tenerla siempre a mano. El cinturón se ajusta a la pierna y fija la funda al muslo proporcionando mayor comodidad. El panel trasero reforzado ofrece un alto nivel de protección cuando la máquina está enfundada. Un enganche adicional mantiene la GTA 26 firmemente sujeta en la funda.

Referencia **GA01 490 1700** — **20,00 €**

PÁGINA **349**

MULTIOIL BIO



Ecológico y de uso versátil, por ejemplo, para el cuidado de las cadenas de la GTA 26. Disponible en 50 y 150 ml.

BATERÍA AS 2

EN **LA PÁGINA 23**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Tensión nominal (V)	Peso (kg)	Nivel de presión acústica ③ (dB(A))	Potencia sonora ③ (dB(A))	Vibraciones izquierda / derecha ③ (m/s²)
MINI-SIERRA DE BATERÍA							
GTA 26	**GA01 011 6908**	**129,00** ⑥	10,8	1,2 ①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 con AS 2 + AL 1	**GA01 011 6918**	**169,00**	10,8	1,45 ⑤	77,0	86,0	2,9 / 2,8

Precio recomendado en euros

① Peso sin batería, con equipo de corte
② Ahorra comprando el set completo, es más económico que comprar los componentes sueltos
③ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valor K RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Peso con batería y equipo de corte, sin cargador
⑥ Precio sin batería ni cargador
⑦ Explicación de símbolos en la página 438

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud (cm)	Peso (g)	Ramas Ø hasta (mm)	Viñedos ⑨	Frutales ⑨	Horticultura ⑪	Parques y jardines ⑫	Equipamiento
TIJERAS BYPASS ⑧										
PG 10	**0000 881 3604**	**12,50**	22	230	20	+	+	++	+	Muescas de corte de alambre, cierre con una mano
PG 20	**0000 881 3637**	**33,00**	22	240	25	++	++	++	+++	Muescas de corte de alambre, cierre con una mano
PG 30	**0000 881 3638**	**52,00**	22	255	25	+++	+++	++	+++	Muescas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia
FELCO F 6	**0000 881 8501**	**54,00**	20	210	20	+++	++	+++	++	Muescas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia
FELCO F 8 **FELCO F 9** (para zurdos)	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**61,00**	21	245	25	+++	+++	++	+++	Muescas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia
FELCO F 2	**0000 881 8500**	**63,00**	22	240	25	++	++	++	+++	Muescas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia
FELCO F 7 **FELCO F 10** (para zurdos)	**0000 881 8502** **0000 881 8505**	**79,00**	21	290	25	+++	+++	++	+++	Muescas de corte de alambre, cierre con una mano, canal para savia, mango rotativo
TIJERAS AMBOSS ⑧										
PG 25	**0000 881 3639**	**35,00**	20	260	15	+	+++	+	++	Cierre fácil

\+ Apropiado
++ Muy apropiado
+++ Extremadamente apropiado

⑧ Más información sobre el corte de bypass y de yunque a partir de la página 444
⑨ Poda en vides
⑩ Cortes de guía, rejuvenecimiento y poda
⑪ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (plantas y flores)
⑫ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (arbustos y setos)
⑬ Explicación de certificados en la página 451

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud (cm)	Peso (g)	Ramas Ø hasta (mm)	Viñedos ③	Frutales ③	Horticultura ④	Parques y jardines ⑤	Equipamiento
TIJERAS BYPASS ①										
PB 10 	**0000 881 3669**	**53,00**	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Cabeza de corte con tracción, amortiguadores, ranuras de sujeción en la contracuchilla
PB 11 	**0000 881 3670**	**66,00**	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Cabeza de corte con tracción, amortiguadores, ranuras de sujeción en la contracuchilla
PB 20 	**0000 881 3664**	**94,00**	80	1.125	42	++	++	++	++	Cabeza de corte con tracción, amortiguador
PB 30 	**0000 881 6500**	**120,00**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Cabeza de corte con tracción, amortiguadores, ranuras de sujeción en la contracuchilla
FELCO F 200A-40 	**0000 881 3676**	**99,00**	40	665	35	+++	+	+	+	Cabeza de corte recta, amortiguadores, ranuras para sujeción de ramas
FELCO F 210A-60 	**0000 881 3677**	**120,00**	60	795	35	++	+++	+	++	Cabeza de corte con tracción, amortiguador
FELCO F 220 	**0000 881 3678**	**186,00**	80	1.335	40	+	+++	+	++	Cabeza de corte con tracción, amortiguadores y sistema de palanca optimizado
TIJERAS AMBOSS ①										
PB 25 	**0000 881 3653**	**84,00**	80	1.245	40	–	++	–	++	Transmisión de energía
PB 35 	**0000 881 3665**	**124,00**	80	1.460	48	–	+++	–	+++	Transmisión de energía
FELCO F 231 	**0000 881 3679**	**186,00**	80	1.150	40	–	+++	–	+++	Transmisión de energía

Precio recomendado en euros

\+ Apropiado
++ Muy apropiado
+++ Extremadamente apropiado
– No apropiado

① Más información sobre el corte de bypass y de yunque a partir de la 444
② Poda en vides
③ Cortes de guía, rejuvenecimiento y poda
④ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (plantas y flores)
⑤ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (arbustos y setos)
⑥ Explicación de certificaciones en la página 451

FUNDA PARA CINTURÓN



Para tijeras STIHL PG 10, PG 20, PG 30 y PG 25. Fabricada con cuero vacuno especialmente resistente, negro.

Referencia **0000 881 3644** **20,00 €**

TIJERA PARA SETOS PH 10



54 cm, 1.050 g. Recomendada para todo tipo de setos. Dispone de cuchillas con revestimiento especial protegidas contra la corrosión, con filo ondulado y canal de savia, ajuste sin herramientas de la unión de las cuchillas, mango de haya, y amortiguadores de golpe.

Referencia **0000 881 3671** **65,00 €**

PIEDRA DE AFILAR



Apta para tijera de setos, tijeras de poda y tijeras de jardinero, así como para el afilado fino de tajamatas, descortezadores y hachas. Dispone de una cara con grano fino y otra con grano grueso, y se puede utilizar con agua y aceite.

Referencia **0000 881 6001** **15,50 €**

HERRAMIENTA PARA AFILAR 3 EN 1



Facilita el afilado con resultados profesionales. Apta para tijeras de poda y de jardinería, hachas y zapas, así como para tijeras domésticas. Diseño ergonómico.

Referencia **0000 881 9801** **24,00 €**



SIERRA TELESCÓPICA PR 40 CT

40 cm, aprox. 520 g. Sierra profesional para tubo telescópico, de acero al carbono con afilado permanente y filo de alto rendimiento con canales de evacuación contra adherencias. Dotada con una cuchilla especial para proteger la corteza y gancho de tracción.

Referencia **0000 881 4141** **110,00 €**



TUBO TELESCÓPICO PARA PR 40 CT

184 - 456 cm. Tubo ovalado de aluminio con palanca de bloqueo para ajustar la longitud en progresión continua. Incorpora posición de carga pesada y aislamiento de goma contra el frío para un agarre firme.

Referencia **0000 881 4113** **165,00 €**



SIERRA TELESCÓPICA PR 38 CT

40 cm, aprox. 400 g. Sierra de desrame de alta calidad, con hoja con cromado duro, canales de evacuación, gancho de tracción y cuchilla de impulsión para el corte de corteza.

Referencia **0000 881 3672** **60,00 €**



TUBO TELESCÓPICO PARA PR 38 CT

175 – 320 cm, ajuste en progresión continua. Para trabajos hasta una altura aprox. de 5 m. Tubo de aluminio resistente de dos piezas de Ø 30 mm / 27 mm. Extremadamente resistente, fijador, de acero, con tensado fácil, y empuñaduras de goma.

Referencia **0000 881 6101** **93,00 €**

SIERRAS DE MANO

Rápidas y precisas. Dentado japonés de 3 caras, acero cromado endurecido y hoja cónica. Empuñadura ergonómica protegida contra la corrosión y funda para montar en ambos lados (zurdos y diestros).



Con hoja recta. Para uso universal en jardinería y paisajismo.

PR 24, hoja de 24 cm, 305 g, ramas Ø hasta 100 mm
Referencia **0000 881 8701** **63,00 €**

PR 33, hoja de 33 cm, 370 g, ramas Ø hasta 150 mm
Referencia **0000 881 8702** **65,00 €**



Con hoja curvada para facilitar el aserrado, por ejemplo en el mantenimiento de árboles.

PR 27 C, hoja de 27 cm, 358 g, ramas Ø hasta 120 mm
Referencia **0000 881 8703** **73,00 €**

PR 33 C, hoja de 33 cm, 391 g, ramas Ø hasta 150 mm
Referencia **0000 881 8704** **75,00 €**



De acero templado al carbono, resistente a la corrosión. Altamente eficiente en superficies de corte lisas. Dientes agrupados con canales de evacuación, y mango curvado de haya.

PR 32 CW, hoja de 32 cm, 230 g, ramas Ø hasta 150 mm
Referencia **0000 881 4111** **39,00 €**

SIERRA PLEGABLE PR 16



Rápida y precisa. Dentado japonés de 3 caras. Acero cromado endurecido por inducción. Hoja cónica.

Hoja de 16 cm, 160 g, ramas Ø hasta 65 mm
Referencia **0000 881 8700** **34,00 €**

CUÑAS DE MATERIAL SINTÉTICO



Resistentes a los golpes incluso a bajas temperaturas. Poliamida, la estructura de su superficie evita que la cuña salte hacia fuera, en dos longitudes para madera media, pesada y con un mayor ángulo de cuña.

23 cm
Referencia **0000 881 2213** **21,00 €**

25 cm
Referencia **0000 881 2214** **23,00 €**

CUÑAS DE ALUMINIO PARA TALAR Y PARTIR



Fabricadas con filo estrecho para penetrar bien en la madera. Disponibles tres modelos para diámetros de troncos pequeños, medianos y grandes. Están diseñadas con mordazas de retención, marca de referencia, un lado de la cuña liso para colocar fácilmente una segunda cuña en el corte de tala, en aleación de aluminio de alta calidad.

22 cm, 600 g
Referencia **0000 881 2222** **35,00 €**

24 cm, 800 g
Referencia **0000 881 2223** **46,00 €**

26 cm, 1.000 g
Referencia **0000 881 2224** **54,00 €**

CUÑA DE ALUMINIO



Con muescas de retención para una fijación óptima en la madera.

12 × 4 cm, 190 g
Referencia **0000 881 2201** **10,50 €**

CUÑA DE TALAR DE ALUMINIO



De hierro forjado, madera y completada con anillo, también forjado.

980 g
Referencia **0000 890 9200** **46,00 €**

CUÑA CURVADA DE ALUMINIO



Máxima penetración gracias a su diseño especial. Dispone de marca de referencia y mordazas de retención para un buen guiado y la máxima sujeción, incluso en madera congelada.

22 cm, 920 g
Referencia **0000 881 2221** **58,00 €**

Precio recomendado en euros

① Explicación de certificaciones en la página 451



PALANCAS

Diseñadas para voltear troncos sobre la arista de ruptura en la dirección prevista, con gancho inversor para girar troncos de árboles, fabricadas en acero de aleación especial.

76 cm, aprox. 1.800 g
Referencia **0000 881 2701** **64,00 €**

130 cm, aprox. 3.400 g
Referencia **0000 881 2700** **108,00 €**

ZAPA LIGERA



Para arrastrar troncos. Fabricada con punta pulida, mango de fresno y forma tirolesa.

35 cm, 500 g
Referencia **0000 881 2800** **36,00 €**



ZAPA DE ALUMINIO

Permite mover y recoger troncos finos y trozos de madera sin forzar la espalda. Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia con mango sintético, permite una sujeción segura gracias a un gancho adicional en la parte final del mango.

70 cm, 580 g
Referencia **0000 881 2805** **125,00 €**

TAJAMATA



Diseñada para el cuidado de arbolados nuevos y corte de arbolado de porte bajo. Fabricada en acero forjado de calidad, y empuñadura de cuero.

Longitud total de 44 cm, longitud de cuchilla de 32 cm, 650 g
Referencia **0000 881 3400** **28,00 €**

GANCHO DE ARRASTRE FP 10



Diseñado para elevar, transportar y depositar madera apilada, con cómoda empuñadura en forma de D.

Referencia **0000 881 4401** **35,00 €**

GANCHO DE ARRASTRE FZ 10



Pensado para arrastrar troncos de árboles, con punta afilada para incrustarse más fácilmente en la madera, fabricado en acero endurecido de alta calidad y empuñadura ergonómica.

Referencia **0000 881 2907** **27,00 €**

MORDAZA DE ARRASTRE FP 20



Perfecta para mover madera, diseñada con ergonómica empuñadura en ángulo y puntas forjadas.

Abertura de 20 cm
Referencia **0000 881 3005** **41,00 €**

OTROS ACCESORIOS COMO JUEGOS DE AFILADO Y LIMAS PARA CADENAS

A PARTIR DE LA **PÁGINA 110**

	Referencia	Precio recomendado en euros	Longitud (cm)	Peso (g)	Material del mango del hacha	Trabajos de poda	Trabajos de tala con hacha	Para rajar o partir troncos (astillas, 30 cm largo / Ø hasta 30 cm)	Para rajar o partir troncos (35 cm de largo / Ø hasta 50 cm)	Para rajar o partir troncos largos (en caso necesario con cuñas de partir)	Tala con cuña
CLASSIC											
HACHA CON MANGO CORTO AX 6	0000 881 1969	33,00	40	600	Fresno	+	–	+	–	–	–
HACHA FORESTAL AX 10	0000 881 1971	50,00	60	1.000	Fresno	++	+	+	–	–	+
HACHAS DE TALAR LARGAS Un resultado óptimo con el mínimo esfuerzo gracias a su cabezal en forma de cuña.											
AX 13 C	0000 881 1914	57,00	50	1.250 ②	Fresno	+	–	++	–	–	+
AX 28 CS	0000 881 2014	95,00	80	2.800 ①	Nogal	+	–	+++	+++	–	+
MARTILLOS DE TALAR Cabeza engrosada. Superficie de impacto extra grande para asegurar el golpe en la cuña de aluminio o material sintético.											
AX 30 C	0000 881 2009	39,00	85	3.000	Fresno	–	–	++	+++	+++	++
AX 33 CS	0000 881 2011	102,00	90	3.300 ①	Nogal	–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
HACHA CON MANGO CORTO AX 6 P ③	0000 881 6801	58,00	37	640	Poliamida	++	–	+	–	–	–
HACHA FORESTAL AX 15 P	0000 881 6701	90,00	73	1.450	Poliamida	++	++	++	+	–	–
HACHA DE TALAR LARGA AX 20 PC	0000 881 6602	99,00	75	1.950	Poliamida	–	+	+++	–	–	+

Precio recomendado en euros

\+ Apropiado
++ Muy apropiado
+++ Extremadamente apropiado
– No apropiado

① Incluye casquillo protector de 300 g
② Para estas herramientas existe un set de mango de repuesto con casquillo protector como accesorio, disponible en tu Tienda Especialista STIHL
③ Con sacaclavos
④ Explicación de certificaciones en la página 451
⑤ Precio por 100 ml

MÁS PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS

PÁGINA 84



LÁSER 2 EN 1

Para un control más eficiente de la dirección de caída, el láser 2 en 1 sirve de guía para cortar la leña en trozos pequeños.



CINTA Mmétrica FORESTAL



Diseñada con carcasa de metal y enrollado automático.

Longitud 15 m
Referencia 0000 881 0800 — **61,00 €**

Longitud 25 m
Referencia 0000 881 0801 — **75,00 €**

TIZAS DE MARCACIÓN FORESTAL

Tizas de marcación para madera seca y húmeda, con pigmentación especial para mayor intensidad de color, con resistencia a la luz y a las inclemencias del clima.



Longitud 12 cm, embalaje de 12 uds

Color	Referencia	Color	Referencia
●	0000 881 1500	●	0000 881 1503
●	0000 881 1501	●	0000 881 1504
●	0000 881 1502		

unitario **13,90 €**

CINTURÓN DE CUERO PARA HERRAMIENTAS



Fabricado en cuero de vaca extremadamente resistente y duradero, con aprox. 3 mm de espesor, y cierre con hebilla doble.

Ancho 4 cm, longitud 125 cm

Color	Referencia	Color	Referencia	unitario
●	0000 881 0602	●	0000 881 0600	**24,00 €**

SPRAYS MARCADORES ECO



Pintura duradera de gran calidad, con pigmento luminoso intenso. Es resistente a la escarcha, visible incluso en zonas húmedas o congeladas 100 % biodegradable e inolora.

Spray, 500 ml

Color	Referencia	Color	Referencia	unitario
●	0000 881 1787	●	0000 881 1792	**2,12 €** ⑤ / **10,60 €**
●	0000 881 1789	○	0000 881 1793	
●	0000 881 1790	●	0000 881 7004	
●	0000 881 1791			





STIHL COLLECTION

ROPA

Chaquetas **412**

Sudaderas **415**

Camisetas **416**

Pantalones **420**

ACCESORIOS

Calcetines **420**

Pañuelo **420**

Gorras y gorros **421**

Guantes y cinturones **424**

Bolsas **425**

Relojes y colgantes **425**

Hogar y accesorios **426**

Juguetes y accesorios para niños y bebés **428**

STIHL TIMBERSPORTS®

ROPA **430**

ACCESORIOS **435**

STIHL COLLECTION

Nuestros productos son para amantes de la aventura y la naturaleza, para los que prefieren quedarse en casa y por supuesto, para los que quieren ir a la moda. En definitiva, para fans de STIHL. Siempre con un claro elemento identificativo: la calidad STIHL.



CHAQUETAS



NUEVO
ABRIGO DE PLUMAS «ICON»
HOMBRE

100 % poliéster

El abrigo ligero de plumas perfecto para el entretiempo esta completamente acolchado, presenta un forro interior de color naranja y bolsillos diagonales con cremallera oculta. Lleva en la manga el emblema de la marca, la clásica motosierra STIHL. El abrigo de plumas se puede comprimir fácilmente hasta un tamaño muy reducido de 25 cm × 12 cm (diámetro) para transportarlo en la bolsa adjunta.

Verde oliva
Talla **S – XXL**
Referencia **0421 100 10..**
unitario **139,90 €**



FORRO POLAR «ICON PLUSH»
HOMBRE

100 % poliéster

Cálido forro polar que combina los colores oliva oscuro y negro con cuello alto. Los bolsillos con cremallera ofrecen espacio suficiente para guardar todo lo necesario. Los elementos protagonistas definitivos: el pequeño emblema de la motosierra y el pecho negro con cuello alto.

Oliva oscuro / negro
Talla **S – XXL**
Referencia **0421 100 08..**
unitario **69,90 €**

Precio recomendado en euros



CORTAVIENTOS «LOGO CIRCLE»
HOMBRE

100 % poliéster

Chaqueta cortavientos deportiva estilo cazadora con capucha y emblema bordado de STIHL en naranja sobre el pecho. Forro interior de malla en naranja que contrasta con el exterior de la chaqueta. Dobladillo y mangas con puños elásticos para un cómodo ajuste y bolsillos laterales con cremallera.

Negro
Talla **S – XXL**
Referencia **0420 910 03..**
unitario **49,90 €**



NUEVO
CAMISA «WORKER»
HOMBRE

100 % algodón

Tu mejor fondo de armario. Úsala como la clásica camisa o llévala abierta a modo de chaqueta El exterior es de algodón y de color marrón clarito y, en el interior, lleva los clásicos cuadros de leñador en rojo y negro en tela ligera de poliéster. El emblema de la motosierra en el bolsillo del pecho completa la camisa.

Marrón clarito
Talla **S – XXL**
Referencia **0421 100 07..**
unitario **79,90 €**



CHAQUETA SOFTSHELL «LOGO CIRCLE»
HOMBRE

96 % poliéster, 4 % elastano

Nuestra chaqueta softshell de color negro es la compañera de ruta ideal en cualquier época del año. La zona de los hombros de color gris, el toque de color naranja en la capucha y los bolsillos laterales, además de la cremallera STIHL ElastoStart, son detalles que la convierten en única.

Negro / gris
Talla **S – XXL**
Referencia **0420 910 01..**
unitario **69,90 €**



NUEVO
ABRIGO DE PLUMAS «ICON»
MUJER

100 % poliéster

Perfecto para los días más fríos: el abrigo rojo ligero de plumas. Con su forro interior en naranja STIHL, se convierte en el centro absoluto de todas las miradas en cualquier guardarropa. Quien que se lo quiera llevar de viaje puede guardarlo en la bolsa que incluye. Se compone de unos bolsillos con cremallera oculta y el emblema de la motosierra en la manga, no se arruga ni siquiera en el momento de deshacer la maleta. En la bolsa de transporte, el abrigo se puede comprimir hasta una medida reducida de 25 cm × 12 cm (diámetro).

Burdeos
Talla **XS – XL**
Referencia **0421 100 13..**
unitario **139,90 €**

ASÍ PUEDES REALIZAR EL PEDIDO CORRECTAMENTE:

1. Selecciona tu prenda.
2. Completa la referencia (..) con tu talla. Para ello utiliza los siguientes números de dos cifras:
   Hombre: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Mujer: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**



NUEVO

FORRO POLAR «ICON PLUSH»

MUJER

100 % poliéster

Desde hace mucho tiempo el forro polar se ha convertido en el favorito para actividades al aire libre. No en vano, es un material que ofrece una perfecta regulación térmica. Su color burdeos es perfecto para combinar con cualquier prenda, además cuenta con el emblema de la motosierra en la manga. Con cremallera en el centro y grandes bolsillos con cremallera.

Burdeos

Talla	**XS – XL**	
Referencia	**0421 100 12..**	unitario **69,90 €**



FORRO POLAR «STIHL»

UNISEX

100 % poliéster

Diseño clásico, tejido de alta calidad: el forro polar de suave fibra de poliéster, abriga y protege del frío y, además, ofrece absoluta libertad de movimiento. El logotipo de STIHL en el pecho completa el diseño.

Negro

Talla	**XS – 3XL**	
Referencia	**0421 100 00..**	unitario **22,00 €**



KIDS



CHAQUETA IMPERMEABLE PLEGABLE

NIÑOS

100 % poliamida impermeable

Para que los pequeños no se mojen incluso si cae un chaparrón de forma inesperada. Nuestra chaqueta impermeable verde con cremalleras naranjas es elegante y, al mismo tiempo, práctica. Sus puños elásticos evitan que el agua entre en las mangas, mientras que la capucha, las costuras selladas y el cuello alto no dejan entrar agua por arriba. Su secreto: la chaqueta impermeable se puede plegar dentro del bolsillo lateral y formar un pequeño paquete. No hay nada como salir cuando hace mal tiempo.

Verde

Talla	Referencia	
110 – 116	**0420 410 0316**	
122 – 128	**0420 410 0328**	
134 – 140	**0420 410 0340**	
146 – 152	**0420 410 0352**	unitario **36,90 €**

Precio recomendado en euros

Las últimas cifras (..) de la referencia se refieren a la talla.
Encontrarás más información en la página 413.

SUDADERAS



NUEVO

SUDADERA «CONTRA LIGHTNING»

HOMBRE

100 % algodón

Sudadera con bordado «contra lightning» en el pecho. Sus particularidades: puños en blanco y rojo y punto de cruz en el cuello.

Azul

Talla	**S – XXL**	
Referencia	**0421 300 08..**	unitario **59,90 €**



NUEVO

SUDADERA «UTILITY»

HOMBRE

100 % algodón

Hay algunas prendas que no pueden faltar nunca en un armario. Una de ellas es sin duda esta sudadera. El logotipo STIHL blanco con ligero relieve en el pecho destaca. La costura horizontal a la altura del pecho enfatiza la zona de los hombros de esta sudadera de talle ancho. Para el corte Regular Fit, pida una talla menos de la sudadera.

Azul

Talla	**S – XXL**	
Referencia	**0421 300 01..**	unitario **64,90 €**



NUEVO

SUDADERA CON CAPUCHA «BLUE»

HOMBRE

70 % algodón, 30 % poliéster

Sudadera azul con capucha ajustable en negro Logo de STIHL en azul oscuro en la espalda. La sudadera perfecta para combinar con unos vaqueros.

Azul / negro

Talla	**S – XXL**	
Referencia	**0421 400 05..**	unitario **69,90 €**





NUEVO

SUDADERA CON CAPUCHA «ORANGE»

UNISEX Y NIÑOS

KIDS

100 % algodón

En el ámbito de la psicología se considera que el color naranja estimula el buen humor. Lo cierto es que es imposible ponerse de mal humor cuando se ve la sudadera con capucha en color naranja . Con logotipo grande en el pecho.

Naranja	
Talla	**XS – XXL**
Referencia	**0421 400 04..**

unitario **49,90 €**

Naranja	KIDS
Talla	Referencia
98 – 104	**0421 400 0804**
110 – 116	**0421 400 0816**
122 – 128	**0421 400 0828**
134 – 140	**0421 400 0840**
146 – 152	**0421 400 0852**

unitario **39,90 €**



CAMISETAS



NUEVO

CAMISETA «59»

HOMBRE

100 % algodón

Con «CONTRA» STIHL revolucionó el trabajo forestal en el año 1959 y marcó nuevos hitos en el ámbito de las motosierras. Ese año sigue siendo inolvidable para la empresa y para muchos de sus fans. Por eso hemos diseñado estas camisetas con el número 59 impreso junto con la inscripción «contra lightning».

Azul	
Talla	**S – XXL**
Referencia	**0421 300 06..**

unitario **34,90 €**



NUEVO

CAMISETA «FOREST»

HOMBRE

100 % algodón

La niebla cubre el bosque y envuelve los pinos en un velo místico. La camiseta de color verde oscuro es la prenda perfecta para los auténticos fans.

Verde	
Talla	**S – XXL**
Referencia	**0421 300 19..**

unitario **34,90 €**

Precio recomendado en euros

Las últimas cifras (..) de la referencia se refieren a la talla.
Encontrarás más información en la página 413.





NUEVO

CAMISETA «LOGO HORIZONTAL»

HOMBRE

100 % algodón

Camiseta azul ligeramente ancha con motivo STIHL en letras grandes en la espalda. Para el corte Regular Fit, pida una talla menos.

Azul	
Talla	**S – XXL**
Referencia	**0421 300 16..**

unitario **34,90 €**



NUEVO

CAMISETA «UTILITY»

HOMBRE Y NIÑOS

KIDS

100 % algodón

Camiseta con bolsillo frontal en el pecho y con la impresión de una motosierra con un ligero relieve. Etiqueta con el ogotipo de la espalda.

Gris	
Talla	**S – XXL**
Referencia	**0421 300 21..**

unitario **29,90 €**

Gris	KIDS
Talla	Referencia
98 – 104	**0421 300 2504**
110 – 116	**0421 300 2516**
122 – 128	**0421 300 2528**
134 – 140	**0421 300 2540**
146 – 152	**0421 300 2552**

unitario **24,90 €**



CAMISETA «LOGO CIRCLE»
HOMBRE

100 % algodón

¿Qué es lo que no puede faltar en ningún armario de ropa? Evidentemente, esta camiseta legendaria. Se ajusta bien al cuerpo y es cómoda de llevar. Con gran estampado «LEGENDARY PERFORMANCE» en la espalda y discreto logotipo de STIHL sobre el pecho a la izquierda. Así se deja bien claro: ¡Soy fan!

Negro

Talla	**S – XXL**	
Referencia	**0420 900 06..**	**unitario 17,90 €**



NUEVO

CAMISETA «ICON»
MUJER

100 % algodón

Camiseta con nuestro característico icono de motosierra impreso en el pecho con un ligero relieve. Pequeña etiqueta en el dobladillo de la parte trasera a la derecha. Confeccionada en punto de alta calidad de algodón puro.

Gris

Talla	**XS – XL**	
Referencia	**0421 300 22..**	**unitario 29,90 €**



CAMISETA «LOGO»
UNISEX

100 % algodón

Camiseta de cuello redondo blanca de punto de algodón de alta calidad con un gran logotipo naranja que contrasta con el blanco. Etiqueta con el logotipo de STIHL en el interior y otro logotipo naranja en la espalda.

Blanco

Talla	**XS – XXL**	
Referencia	**0420 900 11..**	**unitario 17,90 €**



CAMISETA «LOGO CIRCLE»
UNISEX

100 % algodón

Camiseta de cuello redondo de punto de algodón de máxima calidad con un corte normal y logotipo grande impreso en 3D en nuestro color corporativo naranja. Remata este diseño la etiqueta interior con nuestro logotipo.

Naranja

Talla	**XS – XXL**	
Referencia	**0420 600 37..**	**unitario 17,90 €**



CAMISETA «MS 500i»
HOMBRE

90 % algodón, 10 % viscosa

La STIHL MS 500i es sinónimo de innovación, rapidez y precisión. Esto es lo que también representa la camiseta. La gran impresión frontal de la motosierra marca la diferencia.

Gris

Talla	**S – XXL**	
Referencia	**0420 900 07..**	**unitario 19,90 €**





POLO «LOGO CIRCLE»
UNISEX

100 % algodón

Polo con corte normal en tejido piqué de algodón con abertura lateral y puños de canalé con una franja naranja. Logotipo de STIHL impreso con un ligero relieve y de alta calidad en el pecho. En el interior, costuras planas decorativas también en naranja.

Negro

Talla	**XS – XXL**	
Referencia	**0420 900 13..**	**unitario 29,90 €**

Precio recomendado en euros

Las últimas cifras (..) de la referencia se refieren a la talla.
Encontrarás más información en la página 413.

PANTALONES



KIDS

NUEVO

PANTALÓN «KIDS WORKER»

NIÑOS

65 % poliéster, 35 % algodón

Perfecto para pequeños aventureros y grandes aventuras. Este pantalón para niños es extremadamente fuerte y presenta un material resistente a la abrasión en la zona de las rodillas. Su mezcla de algodón es ideal para jugar al aire libre y se puede limpiar con facilidad. Puño elástico y de anchura regulable, dos bolsillos delanteros y emblema Established con motosierra en el bolsillo del muslo.

Gris

Talla	Referencia	
98 - 104	**0421 222 0304**	
110 - 116	**0421 222 0316**	
122 - 128	**0421 222 0328**	
134 - 140	**0421 222 0340**	
146 - 152	**0421 222 0352**	**unitario 39,90 €**



CALCETINES



NUEVO

CALCETINES «FIR»

UNISEX

40 % viscosa, 30 % acrílico, 17 % poliamida, 10 % algodón, 3 % elastano

Hace mucho que los calcetines con un buen diseño son más que una moda. El color gris clarito de arriba imita la niebla y el gris oscuro, el bosque, como se suele decir, «los árboles no dejan ver el bosque»... o viceversa. La combinación de materiales garantiza la máxima comodidad.

Gris

Talla	Referencia	
35 - 38	**0421 500 0338**	
39 - 42	**0421 500 0342**	
43 - 46	**0421 500 0346**	**unitario 14,90 €**

PAÑUELO



NUEVO

PAÑUELO MULTIFUNCIÓN «CHAINSAWS»

UNISEX

100 % poliéster

Esta braga para el cuello estaba diseñada originalmente para ciclistas y motociclistas. Hoy en día tiene muchos más usuarios, y no solo entre los deportistas. Su look otoñal con el estampado de camuflaje de motosierra en negro, gris y blanco es perfecto para la época. Por lo demás, con doble vuelta se adapta también alrededor de la muñeca si se tiene demasiado calor en el cuello.

Negro / gris / blanco

Talla	Referencia	
única	**0421 600 0043**	**12,90 €**

GORRAS Y GORROS



NUEVO

BOINA «FLAT CAP»

HOMBRE

Tejido exterior: 85 % lana, 15 % poliamida
Forro: 100 % algodón

Con un 85 % de algodón, la boina de corte estrecho es al mismo tiempo cálida y moderna. El estampado de espina de pez gris y negro y el emblema lateral de piel auténtica la convierten en todo un clásico que queda bien en todo momento y lugar.

Gris

Talla	Referencia	
S (55 cm)	**0421 500 0555**	
M (57 cm)	**0421 500 0557**	
L (59 cm)	**0421 500 0559**	
XL (61 cm)	**0421 500 0561**	**unitario 24,90 €**





GORRA DE BÉISBOL «LOGO CIRCLE»

UNISEX

100 % algodón

La gorra negra de béisbol con el logotipo «LEGENDARY PERFORMANCE» en color naranja se puede ajustar a la cabeza mediante el clip metálico de la parte trasera.

Negro

Talla	Referencia	
única	**0420 940 0001**	**14,90 €**



GORRA «LOGO»

UNISEX

100 % algodón

Gorra negra con visera moldeada y elegantes detalles en naranja, como la inscripción STIHL en la parte delantera, el año en pequeño en la parte trasera y «LEGENDARY PERFORMANCE» en el lateral.

Negro

Talla	Referencia	
única	**0420 940 0006**	**14,90 €**



GORRA «LOGO CIRCLE»

UNISEX

Tejido de sarga, 100 % algodón, malla: 100 % poliéster

Gorra de 6 paneles con amplio emblema bordado de STIHL en la parte delantera y visera plana. Bandas interiores y lado inferior de la visera en naranja. Estructura de malla abierta en la parte trasera para una ventilación óptima, así como un cierre de clip para ajustar el tamaño.

Negro

Talla	Referencia	
única	**0420 940 0007**	**17,90 €**

Precio recomendado en euros



GORRA «SIGN»
UNISEX

100 % poliéster

Clásica gorra de 6 paneles con visera plana, con 15 costuras e impresión en relieve de la S de STIHL en naranja brillante sobre fondo negro. Cierre de clip en la parte trasera para regular el ajuste y una pequeña etiqueta con bandera.

Negro

Talla	Referencia	
única	**0420 240 0007**	**17,90 €**



GORRA «ICON»
UNISEX

70 % poliéster, 30 % lana

Nuestra gorra ICON con un bordado de motosierra en la parte delantera es un complemento para tu outfit y, al mismo tiempo, sirve de protección solar. Ajustable mediante clip.

Azul

Talla	Referencia	
única	**0420 640 0005**	**19,90 €**



GORRA «BLACK»
UNISEX

100 % algodón

Gorra de 6 paneles imitando el típico estilo de los equipos de béisbol americano. Con la parte trasera cerrada y cinta de goma interior. Gran logo de STIHL bordado en la parte delantera.

Negro

Talla	Referencia	
57 - 59 cm	**0420 640 0010**	**19,90 €**



NUEVO

GORRO «VISOR»
UNISEX

100 % poliacrílico

Cuando se combina lo mejor de dos mundos surgen creaciones fascinantes. Nuestro gorro de invierno combina el look de una gorra con las propiedades de un gorro de punto, sinónimo de orejas calientes.

Negro

Talla	Referencia	
única	**0421 600 0039**	**9,90 €**



GORRO «LEGENDARY»
UNISEX

100 % poliacrílico

Nuestro gorro Legendary es perfecto para los días más fríos, además lo puedes combinar con cualquier look de tu día a día.

Gris oscuro

Talla	Referencia	
única	**0421 600 0011**	**24,90 €**



GORRO «POMPÓN»
UNISEX

100 % poliacrílico

El gorro naranja STIHL no pasará desapercibido vayas donde vayas. Combínalo en el campo, en la nieve o en la montaña.

Naranja

Talla	Referencia	
única	**0421 600 0010**	**24,90 €**



GORRA «ICON SWEAT»
UNISEX

100 % algodón

Gorra de béisbol de algodón suave en azul oscuro o gris clarito con bordado de motosierra en la parte delantera. Cierre de metal detrás para poder ajustarlo a diferentes tamaños.

Azul

Talla	Referencia
única	**0420 640 0013**

Gris

Talla	Referencia
55 - 57 cm	**0420 640 0014**

unitario **19,90 €**

Precio recomendado en euros





GORRO «ADVENTURE»
NIÑOS

100 % poliéster

El gorro perfecto para los días más fríos. Este gorro cálido y cómodo con forro de borreguito protege tanto la cabeza como las orejas del frío invernal. Ideal para todos los aventureros que disfrutan al aire libre. Las orejeras se pueden plegar hacia arriba o fijar con el cierre de velcro en el mentón.

Azul

Talla	Referencia	
XXS / 51	**0420 450 0551**	
XS / 53	**0420 450 0553**	unitario **24,90 €**

GUANTES Y CINTURONES



GUANTES «CONTRA 59»
HOMBRE

Material exterior: piel auténtica, forro: 50 % algodón, 50 % poliamida

Los guantes de piel auténtica con puños son una reinterpretación de los guantes de trabajo de los años 50. Con la marca y la hebilla de piel mantienen las manos a una temperatura cálida incluso cuando hace frío y, además, son elegantes.

Marrón

Talla	Referencia	
S	**0420 650 0108**	
M	**0420 650 0109**	
L	**0420 650 0110**	
XL	**0420 650 0111**	unitario **59,90 €**



NUEVO

CINTURÓN «INDUSTRIAL»
UNISEX

100 % poliéster

Vaqueros, pantalones de trabajo o de tela: con este cinturón, no se te caerá nada. De la sujeción perfecta se encarga una hebilla de metal magnética y el look impecable lo marca el logotipo STIHL junto con el año 1926 tejido.

Negro

Longitud **120 cm**	Ancho **4 cm**	
Referencia	**0421 600 0041**	**24,90 €**



Precio recomendado en euros

BOLSAS



BOLSA DE FIN DE SEMANA «HERITAGE»

100 % lona de algodón; con apliques de piel auténtica

En la bolsa de fin de semana «HERITAGE» cabe todo (no importa si es para un fin de semana con amigos o para entrenar), además está llena de detalles y es práctica y resistente. Los detalles cuidadosamente seleccionados, como la etiqueta vintage en la parte delantera, crean un maravilloso diseño Heritage funcional. Incluye bolsa de almacenamiento.

Verde

Tamaño	**60 × 25 × 30 cm**	
Referencia	**0420 660 0006**	**119,90 €**



BOLSA DE DEPORTE «LUMBERJACK»

100 % poliéster

Nuestra bolsa de deporte de colores alegres no solo ofrece espacio suficiente para la ropa de deporte sino que también tiene un diseño atractivo. Un compañero perfecto para cada aventura. Los emblemas «CRAZY BEAVER» y «FUTURE LUMBERJACK» atraen la mirada de todos en el parque.

Azul

Dimensiones	**35 × 30 cm**	
Referencia	**0420 460 0007**	**12,90 €**

RELOJES Y COLGANTES

CRONÓGRAFO «STIHL»



El cronógrafo «STIHL» de la casa Jacques Lemans combina el espíritu deportivo con la elegancia. La esfera negra con los detalles en naranja destaca gracias a la combinación de índices finos y cifras arábigas, así como la fecha inclinada entre las 4 y las 5. Este reloj con indicación de 24 horas y contador de minutos y segundos es el centro de atención. La caja de acero inoxidable macizo con revestimiento IP negro y un diámetro de 44 mm resalta el aspecto atractivo de este reloj. El modelo con mecanismo de cuarzo y un vidrio de Crystex endurecido presenta un fondo atornillado y una resistencia al agua de hasta 10 atm. La correa de silicona negra de alta calidad con hebilla remarca el gran aspecto deportivo y elegante de este reloj.

Referencia
0421 600 0001 **149,90 €**

RELOJ DE PULSERA STIHL



El reloj de pulsera STIHL de la casa Jacques Lemans es un reloj tradicional de diseño clásico. La caja de acero inoxidable maciza tiene un diámetro de 40 mm, la esfera es negra y además de marcar la hora, podrás ver la fecha. Este modelo cuenta con un movimiento de cuarzo, una tapa redonda atornillada, vidrio. Crystex endurecido y una resistencia al agua de 10 ATM. Su correa de malla de acero inoxidable macizo con el cierre deslizante completan su atractivo diseño a la perfección. Este reloj es un compañero excepcional para el día a día.

Referencia
0421 600 0000 **69,90 €**



COLGANTE «AXE»

¿Quieres un colgante original para la pulsera o el collar? Nuestro colgante con dos hachas cruzadas tiene una longitud de 18 mm, es de plata de ley 925 bañada en rodio y se entrega dentro de una bonita caja de regalo.

Referencia
0420 560 0007 **14,90 €**



HOGAR Y ACCESORIOS

MODELOS HISTÓRICOS DE MOTOSIERRAS

Estas piezas son muy apreciadas entre los coleccionistas. La versión de zinc fundido a presión de la empresa Schuco pintada en color original y en escala 1:12 te transportará al pasado de STIHL.

Tipo A



Referencia **0464 035 0200**

Tipo BL



Referencia **0464 035 0210**

Tipo BLK



Referencia **0464 035 0220**

Tipo BBÜ



Referencia **0464 035 0230**

Tipo CONTRA



Referencia **0464 035 0240**

unitario 22,00 €

MODELO «MS 500i»



Una auténtica pieza de coleccionista de la empresa Schuco. La maqueta de la innovadora motosierra STIHL MS 500i a escala 1:10, hecha de zinc fundido a presión y piezas de plástico, está pintada con esmero en los colores originales y no puede faltar en ninguna vitrina que se precie.

Referencia **0420 960 0001** **19,90 €**

MAQUETA DE AUTOBÚS «VW T1»



Este modelo lleno de detalles del VW T1 del año 1955 hace brillar los ojos de los coleccionistas. Esta VW Bulli, en una versión resistente de zinc fundido a presión, está pintada con los colores originales del diseño histórico de STIHL. El legendario autobús VW de Schuco a escala 1:43 se sustenta en una base de plástico y está cubierto por una cubierta transparente.

Referencia **0464 935 0100** **33,50 €**

Precio recomendado en euros



MECHERO ZIPPO

¡Enciéndelo! El mechero con el logotipo histórico de STIHL es ideal para regalar a personas queridas o también para uno mismo. El mechero, de calidad Zippo acreditada, no solo atrae todas las miradas, sino que es una adquisición para toda la vida.

Referencia **0420 660 0001** **44,90 €**



CUBIERTOS PARA SENDERISMO

El juego de cubiertos de acero inoxidable con mangos de fibra de vidrio negro no puede faltar en ninguna aventura. Tanto el cuchillo como el tenedor con abridor de botellas integrado se pueden plegar para transportarlos de forma segura.

Referencia **0464 150 0040** **16,00 €**



NAVAJA

La navaja de acero de alta calidad tiene múltiples usos en la naturaleza. El mango de la navaja plegable con cuchilla bloqueable está fabricado con acero inoxidable mate y lámina de fibra de vidrio, además resistwe bien todas las cargas y es ideal para emprender aventuras al aire libre.

Cuchilla **8 cm** Referencia **0464 186 0010** **17,00 €**



LLAVERO «MOTOSIERRA DE METAL»

Nuestro llavero de metal de alta calidad con forma de motosierra tiene una longitud total, incluida la anilla, de 9,5 cm.

Referencia **0420 960 0008** **4,90 €**



ABRIDOR DE BOTELLAS «TRONZADORA»

Abrebotellas macizo de tacto agradable con forma de tronzadora de metal cepillado.

aprox. 90 × 50 × 2 mm
Referencia **0420 960 0012** **4,90 €**



CANTIMPLORA

Nadie más pasará sed. Porque, con nuestra cantimplora de acero inoxidable de una sola capa con grabado y una tapa de bambú, siempre tendrás tu bebida a mano en las excursiones.

750 ml
Referencia **0420 660 0010** **12,90 €**



MEMORIA USB DE MADERA, 16 GB

En esta memoria USB, con interfaz USB 3.0, se llevan a mano todos los datos importantes. La memoria Swing de madera de nogal natural tiene una capacidad de 16 GB. La tapa protectora Swing de color plata con el logotipo de STIHL se encarga de que no se ensucie la conexión de la memoria externa.

Referencia **0420 360 0007** **14,70 €**



RELOJ DE PARED

El diseño se une a la precisión. Jacques Lemans es el fabricante de este reloj de pared moderno e intemporal. El reloj de tamaño reducido, con agujas y líneas de las horas de color plata sobre un cuadrante negro, hace que la atención se centre en lo que realmente importa: la hora. Los logotipos de STIHL y Jacques Lemans culminan el diseño a la perfección.

Referencia **0464 401 0020** **29,90 €**



JUEGO DE 2 TAZAS DE EXPRESO

Este juego, compuesto por dos tazas de expreso con el diseño STIHL de moda, hace que el café sepa todavía mejor. Las tazas no tienen asa, puesto que su anillo de goma aislante al calor permite agarrarlas sin problemas.

Referencia
0464 257 0040 **15,50 €**



JUEGO DE 2 VASOS PARA CERVEZA

Nuestros vasos de cerveza con forma alargada son ideales para todo tipo de cerveza. Su base estable asegura un buen apoyo, el logotipo de STIHL está grabado en vertical y los vasos son aptos para lavar en el lavavajillas. Disponibles en un paquete de dos.

Capacidad **300 ml cada una**
Referencia **0464 767 0010** **7,50 €**

JUGUETES Y ACCESORIOS PARA NIÑOS Y BEBÉS



DESBROZADORA DE JUGUETE CON BATERÍA INCLUIDA

La desbrozadora de juguete es ideal para los niños que les gusta estar al aire libre. Su funcionamiento con batería hace que sea una simulación muy real mediante luces de colores a la hora de encender la máquina. Además, el manillar y la altura regulables harán que sea un juguete perfecto para cualquier niño. Indica el estado de la batería mediante luces LED.

Referencia
0420 460 0015 **34,90 €**



MINI-BALÓN

El balón blandito de fútbol STIHL sirve para entrenar y jugar en la calle.

Ø 10 cm
Referencia **0420 460 0005**
3,20 €



PELOTA DE FÚTBOL

100 % piel sintética sin PVC

La pelota de entrenamiento con diseño de fútbol clásico, proporcionará a los pequeños y no tan pequeños unos momentos de gran diversión en la plaza o en el parque. Esta pelota cosida a mano en talla 5 está hecha de piel sintética sin PVC. La cámara de aire de butilo sin costuras con válvula de seguridad evita que la pelota se desinfle rápidamente.

Tamaño **5 (aprox. Ø 22,0 cm)**
Referencia **0464 936 0020** **13,00 €**



GUANTES DE TRABAJO NIÑOS

Los guantes de trabajo para niños no tienen nada que envidiar a los originales. El dorso de la mano de los guantes está hecho de materiales elásticos y el puño de neopreno tiene el logotipo de STIHL. La superficie interior de los guantes es de cuero sintético resistente. ¡Esto hace que jugar al aire libre sea aún más divertido!

Negro/naranja
Talla **S (5 – 7 años)**
Referencia **0421 500 0804**

Talla **M (7 – 10 años))**
Referencia **0421 500 0805**

Talla **L (a partir de 10 años)**
Referencia **0421 500 0806**

unitario 9,90 €



CASCO DE JUGUETE

Réplica fiel del casco profesional STIHL original de plástico ABS, con visera plegable, tamaño ajustable, protección auditiva plegable, sin función protectora, apto para niños a partir de tres años.

Referencia
0420 460 0001 **29,90 €**





NUEVO

MOTOSIERRA DE JUGUETE CON PILAS INCLUIDAS

Tras su relanzamiento, el «modelo básico para niños» funciona con batería y tiene el aspecto y el tacto de la innovadora STIHL MS 500i. Reproduce de forma lúdica muchas de las características de la «grande», desde la cadena móvil intercambiable hasta el nuevo diseño de espada, pasando por el indicador de funcionamiento LED. Y también se ha pensado en los padres: para que la motosierra de juguete no se convierta en una molestia, el sonido se puede ajustar mediante un regulador de volumen.

Referencia **0421 600 0053** **34,90 €**



SOPLADOR DE JUGUETE CON BATERÍA INCLUIDA

Con el soplador de juguete, incluso los más pequeños pueden ayudar a soplar hojas. El soplador funciona con una batería recargable mediante USB (incluido). Con indicación del estado de la batería mediante LED y tres posiciones de longitud diferentes del tubo de soplado, que es completamente extraíble. El botón de arranque/parada y el botón de seguridad hacen que el soplador de juguete sea igual que el de los profesionales.

Referencia **0420 460 0016** **34,90 €**

Precio recomendado en euros

① Explicación de certificaciones en la página 451

STIHL TIMBERSPORTS®

La serie TIMBERSPORTS® de STIHL es la reina de los deportes de tala de árboles. Los que quieran disfrutar también en su tiempo libre de su pasión por esta espectacular serie de competición tienen en estos artículos su aliado perfecto.



ROPA



CHAQUETA DE ENTRENADOR HOMBRE

100 % poliéster

Nuestra chaqueta de entrenador es perfecta para utilizar sea cual sea el tiempo que haga y además, combina con cualquier look. El conjunto se completa con los botones de cierre con emblema de hacha y las hachas blancas cruzadas sobre el pecho. La chaqueta dispone de dos bolsillos laterales y un cordón de ajuste en la cinturilla.

Negro
Talla **S – XXL**
Referencia **0420 510 03..**

unitario **59,90 €**



SUDADERA CON CAPUCHA «SMALL AXE» HOMBRE

80 % algodón, 20 % poliéster

Cómoda sudadera con capucha, cordón de ajuste y ojales de metal de alta calidad. Detalles de STIHL TIMBERSPORTS®: logotipo tejido en la manga e impreso en la parte interior. Hachas cruzadas en el pecho con una llamativa impresión en naranja. La capucha está rematada con un borde en naranja.

Negro
Talla **S – XXL**
Referencia **0420 520 12..**

unitario **44,90 €**



SUDADERA CON CAPUCHA «TIMBERSPORTS®» UNISEX

100 % algodón

La sudadera negra con capucha y bolsillo estilo canguro nunca pasará de moda. Su color hace que destaque el logotipo «STIHL TIMBERSPORTS®». Consigue tu look más casual con esta sudadera.

Negro
Talla **XS – XXL**
Referencia **0464 028 02..**

unitario **42,00 €**



POLO «SMALL AXE» HOMBRE

100 % algodón

Polo clásico de algodón de alta calidad con dobladillo y cuello de canalé. Logo de hachas con un ligero relieve sobre el pecho.

Negro
Talla **S – XXL**
Referencia **0420 500 31..**

unitario **29,90 €**



CAMISETA «SMALL AXE» HOMBRE

100 % algodón

Camiseta básica de punto en algodón puro de alta calidad. Características de nuestra marca STIHL TIMBERSPORTS®: logo de hachas con un ligero relieve cruzadas a la altura del pecho.

Negro
Talla **S – XXL**
Referencia **0420 500 29..**

Blanco
Talla **S – XXL**
Referencia **0420 500 30..**

unitario **19,90 €**

Precio recomendado en euros

ASÍ PUEDES REALIZAR EL PEDIDO CORRECTAMENTE:

1. Selecciona tu prenda.
2. Completa la referencia (..) con tu talla. Para ello utiliza los siguientes números de dos cifras:
   Hombre: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**
   Mujer: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**



CAMISETA DE MANGA LARGA
HOMBRE

62 % poliamida, 38 % poliéster

Nuestra cómoda camiseta sin costuras y ajustada, con el logotipo «STIHL TIMBERSPORTS ®» en la espalda y las hachas sobre el pecho, es la prenda perfecta que no puede faltar en ningún armario!

Gris

Talla	**S – XXL**
Referencia	**0420 500 13..**

unitario **43,00 €**



NUEVO

CAMISETA FUNCIONAL «SCORE»
HOMBRE

86 % poliéster, 14 % elastano

La camiseta transpirable tiene un patrón de hachas cruzadas en los laterales. Se ha convertido en la nueva prenda favorita para hacer deporte. Logotipo impreso «STIHL TIMBERSPORTS®» en el pecho.

Negro

Talla	**S – XXL**
Referencia	**0421 300 12..**

unitario **34,90 €**



CAMISETA FUNCIONAL «TEC»
UNISEX

86 % poliéster, 14 % elastano

La camiseta funcional transpirable con pequeños toques en naranja se convertirá en tu prenda favorita para practicar deporte. El logotipo STIHL TIMBERSPORTS® en el pecho y las inserciones en el talle, que repiten el patrón de hachas cruzadas bordeadas por una franja naranja, iluminan la camiseta.

Gris

Talla	**S – XXL**
Referencia	**0420 500 25..**

unitario **29,90 €**



NUEVO

CAMISETA «LOGO VERTICAL»
UNISEX

100 % algodón

Toda una declaración de intenciones para los fans de los deportes relacionados con los leñadores: hablamos de la camiseta de algodón blanca con la impresión «STIHL TIMBERSPORTS®» de la colección homónima. ¡Luce perfecta de lunes a domingo, ya sea en el bosque, en la oficina, en el sofá o en cualquier otra parte!

Blanco

Talla	**XS – XXL**
Referencia	**0421 300 09..**

unitario **19,90 €**



NUEVO

CAMISETA «SCRATCHED AXE»
UNISEX

100 % algodón

¡Maravillosamente discreta por delante y toda una declaración de intenciones por detrás! La clásica camiseta Unisex negra exhibe en la espalda dos hachas cruzadas sobre una base en naranja STIHL.

Negro

Talla	**XS – XXL**
Referencia	**0421 300 11..**

unitario **29,90 €**

Precio recomendado en euros

Las últimas cifras (..) de la referencia se refieren a la talla.
Encontrarás más información en la página 431.



CAMISETA
UNISEX

100 % algodón

La discreción es otra cosa: la camiseta con la inscripción «STIHL TIMBERSPORTS®» es la prenda imprescindible para todos los fans de los deportes relacionados con los leñadores. Esta camiseta de corte informal, con cuello redondo de canalé fino, llama la atención y es especialmente cómoda.

Negro

Talla	**XS – XXL**
Referencia	**0420 500 01..**

unitario **21,00 €**



NUEVO

CAMISETA «LOGO CHEST»
UNISEX Y NIÑOS

100 % algodón

Deportistas y fans, ¡prestad atención! Todo el que desee declarar su amor por STIHL TIMBERSPORTS® dispone ahora de la camiseta perfecta en negro con logotipo impreso en naranja y blanco STIHL. Además es muy cómoda, ya que hasta el fan más duro disfruta de un tacto suave sobre la piel.

Negro

Talla	**XS – XXL**
Referencia	**0421 300 10..**

unitario **19,90 €**

KIDS

Negro

Talla	Referencia
98 – 104	**0421 300 2604**
110 – 116	**0421 300 2616**
122 – 128	**0421 300 2628**
134 – 140	**0421 300 2640**
146 – 152	**0421 300 2652**

unitario **17,90 €**





NUEVO

CAMISETA FUNCIONAL «SCORE»
MUJER

86 % poliéster, 14 % elastano

Ideal para darlo todo: la camiseta funcional transpirable con logotipo impreso «STIHL TIMBERSPORTS®» en el pecho y un patrón de pequeñas hachas en cruz en las inserciones en el talle.

Negro
Talla **XS – XL**
Referencia **0421 300 13..**

unitario **34,90 €**



CAMISETA DE TIRANTES
MUJER

52 % poliamida, 42 % poliéster, 6 % elastano

Esta camiseta de tirantes sin costuras y ajustada es el complemento perfecto para nuestros leggins. El discreto logotipo «STIHL TIMBERSPORTS®» en la espalda y las hachas sobre el pecho la convierten en una prenda especial.

Gris
Talla **XS – XL**
Referencia **0420 500 15..**

unitario **32,00 €**



NUEVO

LEGGINS DEPORTIVOS «SCORE»
MUJER

86 % poliéster, 14 % elastano

Hace tiempo que los leggings se pusieron de moda, y no solo para el deporte, sino en cualquier actividad de ocio. Nuestros leggings de talle alto y las costuras moldeadas en los laterales se adaptan como anillo al dedo y aportan un aspecto deportivo a la vez que casual.

Gris / naranja
Talla **XS – XL**
Referencia **0421 222 01..**

unitario **39,90 €**



PANTALÓN CORTO «TEC»
HOMBRE

88 % poliéster, 12 % elastano

El pantalón corto de deporte STIHL TIMBERSPORTS® «TEC» es perfecto para casi cualquier tipo de deporte. El tejido transpirable lo hace extremadamente cómodo, y la pretina elástica garantiza un ajuste perfecto. El patrón con pequeñas hachas cruzadas en los laterales del pantalón corto destaca su diseño técnico.

Gris
Talla **S – XXL**
Referencia **0420 530 05..**

unitario **39,90 €**

Precio recomendado en euros

Las últimas cifras (..) de la referencia se refieren a la talla.
Encontrarás más información en la página 431.

ACCESORIOS



GORRA DE BÉISBOL «AXE»
UNISEX

100 % algodón

Esta gorra negra de béisbol con un bordado de hachas en color gris se puede ajustar a la cabeza mediante el clip metálico de la parte trasera. La prenda perfecta para la siguiente temporada de STIHL TIMBERSPORTS®.

Negro
Talla **única** Referencia **0420 540 0013** **19,90 €**



GORRA «AXE»
UNISEX

100 % algodón, malla de 100 % poliéster

La gorra de malla negra exhibe en la parte delantera un logotipo 3D impreso con dos llamativas hachas en cruz en naranja vibrante. La parte trasera es de malla para proporcionar una óptima aireación. El tamaño de la gorra se puede ajustar con el cierre de clip e incluye la etiqueta «STIHL TIMBERSPORTS®».

Negro
Talla **única** Referencia **0420 540 0018** **17,90 €**



GORRA DE BÉISBOL «TIMBERSPORTS®»
UNISEX

100 % algodón

Reducida a lo esencial. La gorra de béisbol negra STIHL TIMBERSPORTS® tiene bordado un gran logotipo «STIHL TIMBERSPORTS®». Tiene un diseño sencillo, pero es una prenda imprescindible para ir a las competiciones.

Negro
Talla **única** Referencia **0464 021 0084** **17,00 €**



GORRA DE BÉISBOL «AXE BLACK»
UNISEX

100 % algodón

Diseño juvenil de color liso: gorra de béisbol negra con diseño clásico de 5 paneles con costuras e impresión de hacha negra en la parte delantera. En la parte trasera la etiqueta «STIHL TIMBERSPORTS®» en el cierre de clip, que permite adaptar la gorra a cualquier forma de cabeza.

Negro
Talla **única** Referencia **0420 540 0017** **19,90 €**





CINTURÓN «AXE»

100 % algodón

Sujeción perfecta, diseño perfecto: este cinturón queda bien con vaqueros o pantalones de trabajo, y la gran hebilla de metal con hachas cruzadas fresadas también atrae todas las miradas. El cinturón informal se puede acortar de forma sencilla y no se deshilacha gracias a la robusta hebilla de metal.

Negro
Longitud máxima **120 cm (ajustable)**
Referencia **0464 081 0030**

34,00 €



TOALLA DE DUCHA

100 % algodón

En la playa, en la sauna o en el cuarto de baño: nuestra elegante toalla de ducha con hachas cruzadas en color gris oscuro sirve para todo. Además, es muy mullida y absorbe especialmente bien la humedad.

Gris
Tamaño **aprox. 70 × 140 cm**
Referencia **0420 560 0004**

19,90 €



COJÍN

Hasta al fan más duro le gusta la comodidad. Nuestro cojín con forma de tronco y un diámetro de 34 cm es el acompañante perfecto en cualquier campeonato. Tiene prácticos complementos como el cierre de velcro y el asa para colgarlo.

Marrón
Dimensiones **Ø 34 cm**
Referencia **0464 765 0010**

6,20 €



BOLSA DE DEPORTE «COMPACT»

En nuestra bolsa de deporte cabe todo lo que necesitas para disfrutar del ejercicio. La bolsa se puede llevar por las asas cortas o se puede colgar en los hombros con la cinta de longitud regulable. El discreto emblema «STIHL TIMBERSPORTS®» completa el diseño de la bolsa.

Negro
Dimensiones **25 × 50 × 23 cm**
Referencia **0420 560 0006**

39,90 €



BOLSA DE DEPORTE

¡Siempre todo a mano! Tanto en el entrenamiento como en una competición o en el gimnasio: la bolsa de deporte «STIHL TIMBERSPORTS®» siempre acompaña a los deportistas. Gracias a su gran compartimento principal, al compartimento interior con cierre y al compartimento adicional para zapatos, en esta bolsa de deporte cabe todo de forma ordenada.

Negro
Dimensiones **60 × 30 × 30 cm, volumen de 54 l aprox.**
Referencia **0420 560 0000**

49,90 €



RELOJ DE PULSERA

El reloj de pulsera con diseño de STIHL TIMBERSPORTS® no puede faltar en tu vida cotidiana. La caja de acero inoxidable macizo, la correa de nailon y el cristal Crystex endurecido convierten este reloj deportivo en un reloj especialmente duradero. Gracias a su diseño discreto, también se puede llevar como el clásico reloj de caballero. Fabricado por Jacques Lemans.

Referencia
0464 585 0040

56,00 €



Precio recomendado en euros

TECNOLOGÍA PUNTA AL DETALLE

MÁQUINAS DE BATERÍA

Modelos de batería
Las máquinas STIHL con la innovadora tecnología de batería están marcadas con un símbolo de batería. El símbolo, acompañado de la correspondiente denominación del tipo de batería, indica a qué sistema de batería pertenece un producto. En todas las baterías se incorporan solo celdas de litio selectas. Las baterías se pueden recargar completamente hasta 1200 veces con una escasa pérdida de capacidad. Se identifican según el tipo de batería, los ámbitos de aplicación, el tipo de construcción y el rendimiento de la batería.

Las máquinas de la línea AI poseen una batería de litio-ión integrada no extraíble y se cargan mediante una fuente de alimentación. El estado de carga se indica mediante varios LED para mayor comodidad.

En los modelos del sistema AS, se utiliza una batería de litio-ión del tipo AS. El estado de carga se indica mediante varios LED en la máquina, solo pulsando un botón, para mayor comodidad.

En las máquinas del sistema AK se utiliza una batería de litio-ión AK, que se puede utilizar en cualquier máquina del sistema. El estado de carga se indica mediante varios LED, para mayor comodidad.

El sistema AP incluye máquinas de batería especialmente potentes para el uso profesional diario, por ejemplo, para paisajismo y para el mantenimiento de jardines y árboles. Para conseguir mayor potencia y una larga vida útil, las baterías AP y AR L son compatibles con las máquinas del sistema AP. Tienes un resumen de las baterías recomendadas para las máquinas del sistema AP en las páginas 54 - 55.

Carga rápida de la batería
El proceso de carga de los cargadores rápidos reduce el tiempo de carga hasta un 30 % en comparación con un cargador convencional con la misma corriente. De este modo el proceso garantiza una carga cuidadosa sin sobrecarga de la batería.

Llave de activación

Las máquinas con batería integrada sólo se pueden arrancar con la llave de activación. Si se extrae la llave, la máquina se queda sin corriente. Así, las máquinas se pueden limpiar, guardar y transportar de forma segura.

Tecnología EC STIHL
El motor (EC) sin escobillas de STIHL trabaja con gran eficiencia energética y prácticamente sin desgaste, entre otros, gracias a la electrónica EC STIHL. Al funcionar como un centro de control inteligente, reconoce en todo momento la batería colocada en la máquina y suministra al motor EC la potencia que le corresponda a la batería. De esta manera, se asegura de que la máquina disponga siempre de la potencia no solo óptima, sino también constante, durante todo el proceso de descarga de la batería.

Uso en caso de lluvia
Todas las máquinas de batería del sistema AP STIHL son para usuarios profesionales y para el uso diario. Además, se han diseñado para utilizarlas en condiciones meteorológicas desfavorables. Todos los productos con este símbolo pueden utilizarse también con lluvia. La protección contra salpicaduras de agua se ha probado con pruebas internas muy exigentes.

Las máquinas de batería STIHL con este símbolo están certificadas además según el estándar IPX4, que certifica la protección de los productos contra salpicaduras de agua desde cualquier lado, aspecto demostrado con pruebas internas.

Las baterías deben mantenerse alejadas de entornos salados y líquidos sucios. Hay que secar la batería y la máquina después de su uso. Los cargadores deben utilizarse exclusivamente en entornos secos.

Uso sin protección auditiva
La tecnología de batería convierte estas máquinas en la solución perfecta para trabajar en entornos sensibles al ruido, como jardines en hospitales, parques o zonas residenciales. Siempre hay que tener en cuenta las indicaciones incluidas en las instrucciones de uso.

MOTOSIERRAS Y PODADORAS DE ALTURA

MOTOSIERRAS DE GASOLINA

Mando unificado
Todas las funciones importantes como arranque, marcha y parada se controlan cómodamente con una sola mano.

Empuñaduras ergonómicas
Permiten manejar cómodamente las motosierras en cualquier posición de trabajo.

Marca de tala
Para controlar mejor la orientación en la tala, se ha integrado en el diseño de la motosierra una marca de tala en forma de línea en relieve.

Filtro HD2

El filtro HD2 está compuesto por material filtrante de polietileno y tiene poros hasta un 70 % más finos que los de los filtros de poliamida y fieltro. Esto le permite filtrar incluso el polvo muy fino. También repele el aceite y el agua. Los cartuchos filtrantes redondos de PET con cierre rápido permiten un montaje y desmontaje sin herramientas en un tiempo mínimo.

Protector de mano
Protege la mano del usuario de posibles golpes procedentes de ramas o partes de la cadena en caso de que ésta saltase o se rompiese.

Compensador
Proporciona una mezcla constante de combustible y aire, incluso cuando el filtro de aire se va ensuciando.

Sistema de filtro de aire de larga duración
Las motosierras de STIHL disponen de un sistema de filtro de aire de larga duración siempre que cuenten con un sistema de separación previa y un filtro de aire HD2. La vida útil del filtro es claramente más larga que la de los sistemas de filtro convencionales. El sistema de filtro de aire de larga duración proporciona una larga vida útil del motor y evita el desgaste prematuro del pistón y el cilindro, así como la entrada de suciedad en la mezcla de combustible.

Pistón de magnesio
STIHL ha fabricado con su motosierra MS 400 C-M el primer pistón de magnesio del mundo. Pesa 20 gramos menos que un pistón de aluminio comparable, lo que reduce el peso en un 25 % solo en este elemento. Emplear este ligero material y la estructura ligera de la MS 400 C-M consiguen que el motor pese solo 5,8 kg y, por tanto, una relación peso/potencia muy inferior al 1,5 kg por kilovatio. Al mismo tiempo, este elemento proporciona un par máximo extremadamente alto que, sobre todo, favorece un avance rápido en tareas de poda.

Bomba manual de combustible

La bomba manual de combustible facilita el proceso de arranque y reduce el número de tirones de la cuerda. Presionando la bomba, se llena la cámara de regulación de combustible del carburador lo que garantiza el combustible suficiente para formar una mezcla de aire-combustible que pueda explosionar.

Bomba de aceite de caudal regulable
Las diferentes longitudes de corte, tipos de madera y técnicas de trabajo requieren diferentes cantidades de aceite. La bomba de aceite de caudal regulable permite dosificar el caudal del aceite en función de las necesidades.

Tensado lateral de cadena

Permite tensar fácilmente la cadena.

Marca de derribo

Para mejorar el control de la dirección de caída se ha integrado una marca en la carcasa de la motosierra.

Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar minimiza la pérdida de recuperación, aumentando así el rendimiento y reduciendo ala vez el consumo.

Sistema antivibración STIHL

Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen la transmisión de las oscilaciones del motor y de la cadena a las empuñaduras. Además, el ruido de la motosierra se reduce notablemente. El usuario ahorra en esfuerzo físico y puede trabajar durante más tiempo.

STIHL ElastoStart

Esta empuñadura especial permite un arranque regular, suave y sin tirones. Su elemento amortiguador reduce la variación de fuerza, facilitando considerablemente el proceso de arranque.

STIHL ErgoStart

STIHL ErgoStart reduce a la mitad el esfuerzo de arranque y permite una velocidad de encendido dos tercios más lenta. Un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque compensa los tirones, que prácticamente son inapreciables. El resorte transfiere la energía acumulada al cigüeñal en cuanto se supera la presión máxima de compresión y el pistón vuelve a bajar. El motor arranca de forma fiable y permite una velocidad de encendido aproximadamente ⅔ más lenta.

STIHL Injection
La tecnología de inyección ofrece al usuario un manejo muy sencillo. El interruptor de arranque ya no es necesario: solo hay un botón de stop para desconectar. El sistema de gestión totalmente electrónica del motor con unidad de control electrónico asistida por sensores garantiza un excelente rendimiento del motor y una extraordinaria aceleración en todas las condiciones de funcionamiento. La unidad de control calcula la cantidad exacta de combustible y el momento ideal de encendido sobre la base de la medición en tiempo real. La inyección se realiza a través de la válvula de inyección directamente en el cárter. La combinación única de tecnología de construcción ligera y tecnología de motor de última generación garantiza la máxima relación peso/potencia del mercado con un diseño compacto al mismo tiempo.

Tensado rápido de cadena STIHL

El tensado rápido STIHL permite ajustar fácilmente la cadena sin herramientas y sin tocar los dientes afilados. Sólo hay que aflojar la tapa del piñón de cadena y girar la rueda de regulación hasta alcanzar la tensión óptima.

STIHL M-Tronic

La gestión completamente electrónica del motor regula el punto de encendido y la dosificación del combustible en cada momento, teniendo en cuenta las condiciones externas, como la temperatura, la altitud y la calidad del combustible. Ello garantiza siempre el mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. Con el sistema M-Tronic se elimina completamente la regulación manual del carburador. Para el arranque en frío, el STIHL M-Tronic solo necesita una posición en el interruptor de arranque. Tras el arranque, puedes acelerar al máximo inmediatamente. El sistema calcula de manera exacta la cantidad de combustible y la suministra en la medida necesaria. Por lo demás, deberás arrancar de la forma habitual en la posición I. Además, el sistema M-Tronic memoriza la última configuración, de modo que cada vez que se arranca la máquina en las mismas condiciones ambientales, ya dispones inmediatamente de toda la potencia.

Función de botón de stop

Dado que el sistema M-Tronic reconoce automáticamente el arranque en frío o caliente, sólo existe una posición de arranque. Entra la cantidad exacta de combustible según necesidad, por lo que se puede acelerar al máximo inmediatamente, incluso en arranque en frío. La palanca vuelve a su posición inicial.

Depósito de combustible transparente
El usuario puede controlar de forma fácil y rápida el nivel de combustible, sin tener que abrir el depósito.

Separación previa

El sistema de separación previa en las motosierras de STIHL sirve para realizar una limpieza previa del aire y aliviar así de forma notable la carga de los sistemas de filtro posteriores. A continuación, el aire aspirado vuelve a ponerse en circulación a través del ventilador. De esta forma, las partículas más grandes y pesadas son arrastradas hacia fuera. El aire que se ha limpiado previamente, situado detrás del ventilador, pasa a través del canal de separación previa hacia el filtro de aire (por ejemplo, un filtro HD2) de la motosierra. El uso y mantenimiento del sistema de separación previa es sencillo y no requiere un cuidado especial.

Cierre sin herramientas del depósito
Cierres especiales para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

Protección de sobrecarga

En caso de sobrecarga, el motor eléctrico se detiene de forma automática para evitar daños por sobrecalentamiento. En las máquinas de MSE 141 a MSE 210 se dispara el botón de sobrecarga. Si se pulsa el botón después de un corto periodo de espera, se puede volver a poner en marcha la máquina. Las MSE 230 y MSE 250 disponen de un control electrónico de la temperatura del motor. Si la temperatura es demasiado alta, un LED iluminado en rojo muestra el correspondiente estado. Tras un minuto aproximadamente, el motor se habrá enfriado y el LED se apaga. La motosierra se puede volver a poner en marcha.

EQUIPOS DE CORTE

CADENAS

Tratamiento térmico de los remaches

Los remaches de las cadenas STIHL han sido endurecidos por inducción, lo que altera las propiedades del metal. De esta manera, los remaches son más duros y resistentes.

Mecanizado fino de los remaches
Un proceso especial de mecanizado convierte los remaches en superficies completamente lisas. Así se mejora la movilidad de la cadena y se alarga la vida útil.

Aleación de acero al cromo-níquel

Todos los dientes de corte STIHL se fabrican en acero especial. La punta de los dientes se croma por electrolisis para aumentar la resistencia al desgaste. Los dientes de corte permanecen afilados durante más tiempo.

Estiramiento
Al final del proceso de fabricación, las cadenas STIHL se someten a una carga de tracción alta y constante. Este «estiramiento» reduce al mínimo el alargamiento de la cadena en su primer uso, aumenta la durabilidad y minimiza el desgaste.

Sistema de lubricación STIHL Oilomatic
Finas canaletas de aceite situadas en los eslabones motrices recogen aceite y lo pasan a las articulaciones de la cadena. Los eslabones motrices cuentan con hendiduras a ambos lados en las que se acumula el aceite de la cadena. Así, el aceite se distribuye mejor por las superficies de deslizamiento de la espada y se consigue una lubricación un 10 % mejor que sin hendiduras a ambos lados.

ESPADAS

Punta de espada recambiable
En caso de desgaste, se puede cambiar la punta de la espada completa, incluida la estrella (Rollomatic ES y Rollomatic ES Light).

Espadas ligeras
Las espadas ligeras E Light y ES Light de STIHL se diferencian por su tipo de construcción. El cuerpo de las espadas E Light está formado por placas de acero soldadas por inducción y con grandes huecos. Estos huecos están rellenos de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que hace que la espada sea muy ligera. En las ES Light, los huecos están fresados y soldados a láser con un proceso especial. Así se consigue un cuerpo hueco muy resistente con una estructura superior e inferior rígida a la flexión. Ambos tipos aportan un notable ahorro de peso y un mejor equilibrio de la motosierra. El centro de gravedad de la motosierra se sitúa en dirección al cuerpo, por lo que se alivia considerablemente el esfuerzo de tu columna vertebral.

Longitud de espada
La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada y varía según cada modelo de motosierra.

Sistema STIHL Ematic

Dependiendo del equipo de corte utilizado y de la madera a trabajar, el sistema STIHL Ematic reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena hasta en un 50 % comparado con otros equipos de corte convencionales. El sistema se compone de la espada Ematic o Ematic S, la cadena STIHL Oilomatic y una bomba de aceite de caudal regulable en la motosierra. Mediante la acción conjunta de estos componentes, el aceite de la cadena llega sin pérdidas allí donde realmente hace falta.

Estrella de reenvío con rodamientos cerrados

El modelo cerrado evita la penetración de la suciedad, que podría favorecer la corrosión. Gracias a ello se ahorran trabajos de mantenimiento, ya que la cantidad de grasa en los rodamientos es suficiente para toda la vida útil de la espada. De este modo, la vida útil de los rodamientos es hasta un 80 % mayor que la de los rodamientos abiertos con orificio de lubricación. La estrella de reenvío se puede cambiar.

CORTASETOS Y CORTASETOS DE ALTURA

Protector de la punta

Evita daños, protege la punta de las cuchillas del cortasetos frente al desgaste y facilita el corte cerca del suelo.

Reductora de construcción ligera
El magnesio es un material importante en las máquinas STIHL. Es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio y demuestra una alta resistencia en relación al peso. En comparación con otros metales, el magnesio se puede procesar con gran precisión en el proceso de fundición, por ejemplo, en las carcasas de motor. Se trata del material adecuado para fabricar una caja reductora ligera y resistente. Además, se puede reciclar, es decir, las piezas que han quedado inservibles se pueden fundir sin perder su calidad y reutilizarse.

Bomba manual de combustible

Los cortasetos y cortasetos de altura de gasolina STIHL con bomba manual de combustible son más fáciles de arrancar y se necesitan menos tirones. Presionando la bomba, se llena de combustible la cámara de regulación del carburador, lo que garantiza el combustible suficiente para formar una mezcla de aire-combustible que pueda explosionar.

STIHL ErgoStart

Si se tira de la cuerda de arranque de manera constante, se tensará el resorte en oposición a la presión de compresión. De esta forma se evitan las cargas provocadas por los movimientos bruscos. El resorte transfiere la energía acumulada automáticamente al cigüeñal, lo pone en movimiento y permite arrancar el motor con eficacia. Esto posibilita una velocidad de encendido dos tercios más lenta.

Cierre del depósito sin herramientas
Cierres especiales para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

CORTASETOS

Empuñadura multifuncional giratoria

Todos los elementos de mando que controlan la máquina están en una sola mano. Un manejo más fácil y seguro.

HS 82 R y HSA 94 R, versión para poda (R)

Para ramas gruesas y recortar setos grandes y anchos:
- Gran distancia entre dientes
- Dientes grandes
- Transmisión para obtener un corte más potente

HS 82 T y HSA 94 T, versión para perfilado (T)

Para dar una forma perfecta y obtener un corte más fino:
- Menor distancia entre dientes
- Dientes pequeños
- Transmisión para mayor número de ciclos por minuto

CORTASETOS DE ALTURA

Dos longitudes de tubo
El cortasetos con tubo largo se utiliza preferentemente en setos altos y anchos. La versión K, más corta, es una máquina muy manejable en setos o en cultivos en espaldera.

STIHL ECOSPEED
Esta función permite colocar el cortasetos en modo ahorro. Para ello hay que girar el selector hacia el signo «menos», reduciendo así el régimen de revoluciones. El cortasetos trabajará ajustado a carga parcial. En cualquier momento se puede acelerar a plena carga pulsando en la palanca de aceleración. En modo carga parcial el consumo disminuye.

Sistema de regulación rápida de cuchilla

La cuchilla se ajusta escalonadamente en dos sentidos hasta 130° (HL 91), hasta 145° (HL 94, HLA 135), hasta 115° (HLA 66, HLA 86), hasta 135° (HLA 56) y hasta 125° (HLE 71). Permite plegar la cuchilla en paralelo al tubo y fijarla para facilitar el transporte.

Manillar cerrado
El manillar cerrado ofrece una gran movilidad y un manejo más fácil, incluso en lugares estrechos.

SISTEMAS COMBINADO Y MULTISISTEMA

Descompresión automática
El sistema de descompresión abre automáticamente la válvula de entrada, al arrancar el motor. Esto reduce notablemente la fuerza necesaria para tirar de la cuerda de arranque.

Manillar cerrado (R) con limitador de zancada

El limitador de zancada evita que los pies y piernas se acerquen demasiado a las cuchillas o a los cabezales de corte durante el trabajo.

Acoplamiento rápido con tuerca de mariposa

El innovador acoplamiento rápido permite unir y separar los motores y las herramientas Combi con rapidez y sin necesidad de herramientas adicionales.

CORTADORAS DE HORMIGÓN Y TRONZADORAS

Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar minimiza la pérdida de gas, aumentando así el rendimiento y reduciendo a la vez el consumo.

STIHL ElastoStart
Esta empuñadura especial permite un arranque regular, suave y sin tirones. Su elemento amortiguador reduce la variación de fuerza, facilitando considerablemente el proceso de arranque. El resultado es un arranque uniforme.

CORTADORA DE HORMIGÓN

Protección de goma
La carcasa del motor tiene una gran protección de goma para evitar daños al realizar trabajos de penetración en paredes.

TRONZADORAS

Regulación electrónica del agua

Cuando el motor está funcionando, el usuario puede conectar la regulación electrónica de agua con el teclado. El agua se conecta y desconecta automáticamente durante el corte en función de la velocidad. El volumen de agua se puede regular fácilmente pulsando las teclas +/-. Así se consigue una óptima aglutinación del polvo pulsando un botón. Tras volver a arrancar el motor, la función de memoria garantiza que el caudal de agua ajustado en el último uso se suministre de nuevo automáticamente. También se puede seguir trabajando tras una larga pausa sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

Tensado semiautomático de las correas
Facilita el tensado para mantener y alargar la vida útil de las correas.

Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa tipo ciclón

Este innovador filtro de aire de larga duración alarga el intervalo de limpieza del filtro hasta 1 año (dependiendo de las condiciones de trabajo). En la primera etapa se separa aproximadamente el 80 % de las partículas de polvo que, gracias a la separación previa tipo ciclón, salen al exterior por lo que no se acumulan en el filtro de espuma.

Acoplamiento rápido
Para montar y desmontar la tronzadora de forma rápida y sencilla en el carro guía STIHL, sin necesidad de herramientas.

Segmentos de protección en los discos de corte
Cuando se corta asfalto, el segmento de protección protege a los demás del desgaste excesivo de las soldaduras láser que conectan los segmentos con la matriz de acero. Los segmentos de protección evitan que se produzca un desgaste desigual a izquierda y derecha de los segmentos, lo que evita que el disco de corte se atasque durante el corte.

STIHL Injection
La tecnología de inyección ofrece al usuario un manejo muy sencillo. El interruptor de arranque ya no es necesario: solo hay un botón de stop para desconectar. El sistema de gestión totalmente electrónica del motor con unidad de control electrónico asistida por sensores garantiza un excelente rendimiento del motor y una extraordinaria aceleración en todas las condiciones de funcionamiento. La unidad de control calcula la cantidad exacta de combustible y el momento ideal de encendido sobre la base de la medición en tiempo real. La inyección se realiza a través de la válvula de inyección directamente en el cárter. La combinación única de tecnología de construcción ligera y tecnología de motor de última generación garantiza la máxima relación peso/potencia del mercado con un diseño compacto al mismo tiempo.

Cierre de depósitos sin herramientas
La tapa del depósito se abre presionando sobre ella y girándola, resulta fácil incluso con los guantes puestos. Con la estructura de doble junta, la cubierta del depósito está protegida para evitar que se abra por accidente y que penetren partículas de polvo en el depósito de combustible.

Freno de discos de corte QuickStop STIHL
Si el operario emplea al cortar la regulación de protección avanzada, el disco de corte es accesible desde arriba. En el caso de este método de trabajo, el operario cuenta con la ayuda del freno de discos de corte QuickStop STIHL. Si se produce un rebote suficientemente intenso y un retroceso, el disco de corte, controlado por sensores, se detiene en una fracción de segundo.

Regulación de profundidad de corte
Desde el manillar: para cortes precisos.

ROBOTS CORTACÉSPED, CORTACÉSPEDES, TRACTORES CORTACÉSPED Y ESCARIFICADORES

ROBOTS CORTACÉSPED

Plan de corte dinámico
En el plan de corte dinámico, se muestra y organiza el tiempo de actividad semanal de los robots cortacésped iMOW®. Durante este periodo de actividad, los robots cortacésped realizan su trabajo de forma flexible y recargan sus baterías. Si interrumpen el corte debido a la lluvia, por ejemplo, lo recuperarán más tarde de forma autónoma dentro de este intervalo.

CORTACÉSPEDES

Freno embrague de cuchilla
El freno embrague de cuchilla se utiliza en los modelos superiores de los cortacéspedes de gasolina. Se puede accionar el cortacésped sin que la cuchilla esté en marcha. El recogedor de hierba también se puede vaciar sin tener que parar y arrancar el motor. Además, el freno embrague de cuchilla garantiza una protección eficaz del cigüeñal.

ErgoManillar

El ErgoManillar se puede ajustar sin necesidad de herramientas a los diferentes tamaños de cuerpo para garantizar un trabajo ergonómico. El ErgoManillar es plegable, lo que facilita el transporte y el almacenamiento de los cortacéspedes equipados con él. Gracias a su diseño especial, el recogedor de hierba se puede extraer fácilmente para el vaciado.

Multicuchilla
La forma de la hoja de la multicuchilla también permite cortar y recoger, expulsar o hacer mulching. Por tanto, no es necesario cambiar la cuchilla. La cuchilla tritura el césped y lo dirige al recogedor o lo distribuye uniformemente sobre el suelo durante el corte.

Indicación de nivel de llenado
El flujo de aire generado por la cuchilla eleva la indicación de nivel de llenado. Si el cesto está lleno, el flujo de aire se detiene. Si el flujo de aire es demasiado bajo, la indicación de nivel vuelve al estado de reposo. De esta manera se indica que se debe vaciar el cesto. La indicación de nivel funciona sin limitaciones solo en caso de que el flujo de aire sea óptimo. Influencias externas como la hierba húmeda, gruesa o alta, los bajos niveles de corte, la suciedad, etc. pueden alterar el flujo de aire y el funcionamiento de la indicación de nivel.

Agarre extrasuave
El agarre extrasuave ergonómico, con su agradable tacto, garantiza un corte cómodo del césped y evita la aparición de la fatiga.

Tracción Vario

La velocidad de la tracción de rueda se puede ajustar independientemente de la velocidad del motor. De este modo, la potencia de corte y de recogida permanece constante. La tracción se puede regular progresivamente mediante una palanca en el manillar.

TRACTORES CORTACÉSPED

Sistema antivibración
El amortiguador reduce las vibraciones, no solo en el asiento, sino también en el volante y en la base de los pies.

CORTABORDES Y DESBROZADORAS

Descompresión automática
El sistema de descompresión reduce la presión de compresión al arrancar el motor y, con ello, la fuerza necesaria para tirar de la cuerda de arranque. De este modo se arranca el motor suavemente y sin esfuerzo.

STIHL ECOSPEED
La función ECOSPEED permite colocar la desbrozadora en modo ahorro. Para ello hay que girar el selector en dirección al signo «menos», reduciendo así el régimen de revoluciones. La desbrozadora trabajará ajustada a carga parcial, aunque en cualquier momento se puede acelerar a plena carga pulsando la palanca de aceleración en el momento en que se necesite. En modo de carga parcial la energía y el consumo disminuyen, y puede trabajar durante bastante más tiempo con un depósito lleno o con la carga de la batería. Además, en carga parcial la tendencia a proyectar material se reduce considerablemente comparado con el modo plena carga.

Manillar abierto ergonómico

El manillar abierto permite trabajar de forma más natural y cómoda. Es la mejor elección para superficies extensas. Combinado con el arnés universal ADVANCE PLUS o el arnés forestal ADVANCE PLUS y la herramienta de corte adecuada, te ahorra esfuerzo en el trabajo.

Hilos de corte

Los hilos de corte están disponibles en diferentes geometrías y grosores para los distintos campos de aplicación. Gracias a la estampación de una ranura en forma de espiral, algunos hilos de corte son más silenciosos que los redondos convencionales. La hendidura en la superficie del hilo interrumpe el flujo regular del aire. De este modo se forman remolinos, se reduce el silbido y el funcionamiento es más silencioso.

Ajuste del manillar

El manillar ergonómico se puede ajustar fácilmente para cualquier trabajo mediante la tuerca central de mariposa sin necesidad de herramientas adicionales. Para facilitar el transporte y un almacenaje reducido, el manillar se gira 90°.

Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar, minimiza la pérdida de gas, aumentando así el rendimiento y reduciendo a la vez el consumo.

Motor STIHL 4-MIX®
El motor STIHL 4-MIX® funciona con la mezcla habitual de gasolina y aceite (1:50). Dicha mezcla se distribuye por todo el motor a través de un canal de bypass y garantiza una lubricación completa. Gracias a este suministro de lubricación por aceite y gasolina, se pueden eliminar componentes como la bomba de aceite, el depósito de aceite y el cárter de aceite.

Arranque eléctrico STIHL
Permite un rearranque cómodo de la máquina en la espalda, con tan solo pulsar un botón, a temperaturas superiores a 0 °C.

STIHL M-Tronic

La gestión completamente electrónica del motor regula el punto de encendido y la dosificación del combustible en cada momento, teniendo en cuenta las condiciones externas, como la temperatura, la altitud y la calidad del combustible. Así se garantiza siempre el mejor rendimiento del motor, unas revoluciones constantes y una excelente aceleración. Con el sistema M-Tronic se elimina completamente la regulación manual del carburador. Para el arranque en frío, el STIHL M-Tronic solo necesita una posición en el interruptor de arranque. Tras el arranque, puedes acelerar al máximo inmediatamente. El sistema calcula de manera exacta la cantidad de combustible y la suministra en la medida necesaria. Por lo demás, deberás arrancar de la forma habitual en la posición I. Además, el sistema M-Tronic memoriza la última configuración, de modo que cada vez que se arranca la máquina en las mismas condiciones ambientales, ya dispones inmediatamente de toda la potencia.

MOTOAZADAS

Sistema antivibración
El sistema antivibración está integrado en la fijación del manillar. Disminuye las vibraciones en el manillar, lo que también reduce la cantidad de fuerza necesaria para manejar la máquina.

Fresas
Las fresas disponen de un diseño exclusivo y excavan el suelo de la forma más eficaz posible en una secuencia optimizada.

ATOMIZADORES Y PULVERIZADORES

Boquilla de chorro plano
- Para pulverización en superficies e hileras
- Adecuada para arriates de flores, huerta y frutales de invernadero o jardín
- Ideal para tratar superficies con insecticidas, herbicidas y fungicidas

Boquilla cónica hueca
- Para arbustos, árboles y plantas individuales
- Ideal para pulverizar insecticidas, herbicidas y fungicidas en el jardín
- Se puede pulverizar la planta u hoja desde arriba o desde abajo

Boquilla ajustable
0–90°
- Ajustable a condiciones cambiantes y a diferentes aplicaciones
- Ángulo de pulverización de ajuste variable para una pulverización óptima, de chorro completo (0°) a boquilla cónica (90°)

Boquilla cónica maciza
- Para plantas individuales
- Ideal para la dosificación de precisión, por ejemplo, de insecticidas o herbicidas
- Adecuada para esparcir agentes separadores en el sector de la construcción

Sistema antivibración STIHL
Está integrado en la fijación del manillar. Disminuye las vibraciones en el manillar, lo que también reduce la cantidad de fuerza necesaria para manejar el dispositivo.

AHOYADORAS

Empuñadura multifuncional

Se integra en el manillar de la ahoyadora. El botón de stop, el ralentí y el cable del acelerador se pueden manejar con una sola mano.

Freno de barrena QuickStop

El freno de barrena QuickStop con palanca de activación, detiene la fuerza cuando la ahoyadora se atasca. También permite soltar las barrenas atascadas. La ahoyadora atascada se puede retirar de su agujero simplemente girándola en el sentido contrario de las agujas del reloj.

Motor STIHL 4-MIX®
Reúne las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambios de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado par motor.

SISTEMAS DE LIMPIEZA

SOPLADORES

Juego de limpieza de canalones

Este práctico juego de limpieza de canalones de aprox. 3 m de largo permite limpiar los lugares más inaccesibles.

Catalizador
Reduce claramente la cantidad de partículas nocivas en las emisiones.

Bomba manual de combustible
La bomba manual de combustible facilita el proceso de arranque y reduce el número de tirones de la cuerda. Presionando la bomba, se llena la cámara de regulación de combustible del carburador, lo que garantiza el combustible suficiente para formar una mezcla de aire-combustible que pueda explosionar.

STIHL ElastoStart
Esta empuñadura especial permite un arranque regular, suave y sin tirones. El elemento amortiguador de la empuñadura especial STIHL ElastoStart amortigua el cambio de fuerza provocado por la compresión y lo libera. El resultado es un arranque uniforme.

Arranque eléctrico STIHL
Permite un rearranque cómodo de la máquina en la espalda, con tan solo pulsar un botón, a temperaturas superiores a 0 °C.

PICADORES / ASPIRADORES

Estrella de picado

La estrella de picado, en acero de gran calidad, tritura con la máxima eficacia la hierba cortada y los restos de poda. En los modelos SH 56 y SH 86.

BARREDORAS

Sistema de barrido inteligente con el sistema STIHL MultiClean
Los cepillos de disco absorben la suciedad antes de que llegue a la barredora, de modo que el material no queda adherido bajo la misma.

HIDROLIMPIADORAS

Manillar telescópico de aluminio

Plegable para transportar la máquina más cómodamente y almacenarla ahorrando espacio.

Acoplamiento antitorsión
Evita que la manguera de alta presión se retuerza para que siempre sea posible utilizarla en toda su longitud.

Doble soporte para tubo de pulverización
Para guardar el tubo con boquilla plana y el tubo con boquilla rotativa, directamente en la máquina.

Tapa frontal abatible

Los portaboquillas integrados bajo la tapa frontal sirven para guardar las boquillas rotativas y las de chorro plano y protegerlas de la suciedad. Así se guardan las boquillas con rapidez y se puede volver a disponer de ellas rápidamente.

Manómetro

Con el manómetro se mantiene a la vista la presión de trabajo actual.

Modelos PLUS

Las versiones de máquinas con el nombre de modelo «PLUS» disponen de un tambor de la manguera integrado para guardar la manguera de alta presión cómodamente. La empuñadura de la manivela se puede plegar para el transporte y almacenaje.

Dosificador de detergente
El dosificador permite mezclar la cantidad correcta de detergente con agua, cuidando el medio ambiente a la vez que se ahorra dinero. Todos los modelos con depósito de detergente también pueden aspirar detergentes de recipientes externos.

Desconexión de seguridad
En las hidrolimpiadoras con desconexión de seguridad se desconecta la entrada de corriente al motor tras 30 minutos de inactividad.

Manguera textil plana con carrete

Ligera y flexible manguera de baja presión para conectar la hidrolimpiadora al grifo de agua. El carrete suministrado permite no solo enrollar y desenrollar la manguera textil plana, sino también guardarla junto a la máquina ahorrando espacio. De este modo, la hidrolimpiadora está rápidamente lista para funcionar.

ASPIRADORAS DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

Adaptador para herramienta eléctrica

Con este adaptador para la herramienta eléctrica, el polvo y la suciedad se aspiran directamente mientras se taladra, sierra o lija.

Tubo de mano en acero inoxidable con acoplamiento rápido
El acoplamiento rápido de serie permite conectar en un abrir y cerrar de ojos la manguera de aspiración al tubo de mano.

Sistema de filtro múltiple
La combinación de bolsa y filtro principal ofrece un grado de separación aún mayor. El filtro lavable es higiénico, económico y ecológico.

Desconexión retardada
Si se conecta la aspiradora a través de la herramienta eléctrica, tras desconectar esta herramienta, la aspiradora sigue funcionando un tiempo para aspirar las virutas restantes en el tubo de aspiración.

Arranque suave
Limita la corriente de arranque y prolonga la vida útil del motor.

BIOTRITURADORAS DE JARDÍN

Tecnología de giro BRS
Con el interruptor giratorio se puede cambiar el sentido de giro de las cuchillas de triturado. En la rotación hacia la derecha se tritura el material duro, como las ramas, mientras que en la rotación hacia la izquierda, las cuchillas rasgadoras transforman los restos de plantas blandas en masa compostable. Este procesamiento del material triturado protege las cuchillas de manera eficaz.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Reglamento 2016 / 425 de la Unión Europea relativo al equipo de protección individual
Los EPI de STIHL cumplen con los requisitos de salud y seguridad conformes al Reglamento 2016 / 425 de la Unión Europea. Los productos EPI están divididos en 3 categorías de riesgo:

Categoría 1: EPI para la protección contra riesgos menores
Categoría 2: EPI para la protección contra riesgos no contemplados en las categorías 1 y 3
Categoría 3: EPI para la protección contra riesgos que puedan causar consecuencias graves como la muerte o daños irreversibles

Los EPI de la categoría 3 están sujetos a un control anual por parte de un organismo certificador (el número de identificación está contiguo a la marca CE).

Protección anticorte EN ISO 11393



La protección anticorte STIHL está hecha en su mayor parte de materiales de protección anticorte exclusivamente desarrollados para STIHL. La ropa de protección anticorte de STIHL ha sido probada por los institutos europeos de pruebas con más renombre, SMP y KWF. La protección anticorte tiene varias capas y es ligera y transpirable. Si la cadena entra en contacto con la protección anticorte, arranca muchas fibras sueltas que ofrecen resistencia a la cadena y que bloquean además el piñón de cadena. De este modo, la cadena se detiene reduciendo notablemente el peligro de sufrir lesiones. Para ayudarte a encontrar los artículos con protección anticorte, los hemos marcado con estos simbolos:

probado conforme a EN ISO 11393

acorde a EN ISO 11393

Aviso importante:
Ningún equipo de protección personal ofrece una protección absoluta contra posibles lesiones. Tampoco sustituye a una técnica segura de trabajo. Por ello, es imprescindible observar minuciosamente los consejos de seguridad incluidos en las instrucciones de uso del equipo de protección y de la propia máquina, así como las normas de prevención de accidentes de cada país.

Zonas de protección anticorte en ropa con protección anticorte
Las áreas de protección de la ropa con protección anticorte están representadas mediante símbolos, de acuerdo con las norma EN ISO 11393. Existen distintas clases de protección anticorte (la velocidad de la cadena es solo un parámetro en la prueba según la norma EN ISO 11393 y no necesariamente está relacionada con una motosierra de la misma velocidad):
clase anticorte 0 (16 m/s);
clase anticorte 1 (20 m/s);
clase anticorte 2 (24 m/s);
clase anticorte 3 (28 m/s).
El comité de control de técnica forestal (KWF) recomienda la clase anticorte 1. En la página 370 encontrarás una vista general de las principales características de los productos.

Diseño A **Diseño B** **Diseño C**

Parte delantera / parte trasera

Diseño B

Arriba: Parte trasera, abajo:
Parte delantera (con protección adicional para el abdomen)

Ropa de alta visibilidad según la norma EN ISO 20471
La norma define el área mínima de color de alta visibilidad (visibles durante el día) y de las tiras reflectantes (visibles de noche) y la clasifica en tres categorías, siendo la clase 3 la de mayor grado de visibilidad. Al combinar la chaqueta y los pantalones aumenta la clase, ya que se amplía la superficie del color de alta visibilidad y de las tiras reflectantes. Ejemplo:

2 = Color de alta visibilidad y material reflectante: en este caso, EN ISO 20471 clase 2

Protección contra la lluvia EN 343
Al trabajar a la intemperie, la ropa impermeable STIHL protege de la lluvia y del viento por fuera y por dentro; al ser transpirable deja pasar el sudor al exterior y resulta muy cómoda. La norma EN 343 define ambos parámetros como impermeabilidad (el número superior) y permeabilidad al vapor de agua (número inferior). Ambos valores se clasifican en 3 categorías, siendo la clase 3 la que ofrece la mayor impermeabilidad. Las costuras están selladas. Ejemplo:

3 = Impermeabilidad al agua: en este caso, EN 343 clase 3
3 = Permeabilidad al vapor de agua: en este caso, EN 343 clase 3

Protección UVA



El factor de protección UVA (UPF) indica cuánto tiempo se puede estar expuesto al sol sin sufrir daños en la piel. El UPF se puede comparar con el factor de protección solar de las cremas solares (SPF). Un material textil con protección UPF 20 permite a una persona con tipo de piel 1 y con la máxima intensidad solar, exponerse durante 20 veces más al sol sin provocar daños. La escala de la norma EN 13758-2 indica los valores de protección hasta UPF 40. La escala de la norma UV 801 indica los valores a partir de UPF 40.

Valor SNR
Simplified Noise Reduction (reducción simplificada del nivel acústico) es la amortiguación acústica general que puede ofrecer un protector de oídos. Cuanto mayor es el valor SNR, mejor es la amortiguación acústica. Para las máquinas STIHL es determinante la capacidad de aislamiento M. Más información en nuestra página web.

Zonas de protección anticorte en botas para motosierra



Zonas de protección anticorte en los guantes con protección anticorte



Forma A: Área de protección establecida en guantes en la zona media de la mano pero sin material de protección en dedos y pulgar.

HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS FORESTALES

Corte de yunque



La cuchilla de corte y la contrahoja ancha se encuentran directamente la una con la otra. Por ello, a la contrahoja ancha se la denomina también «yunque». Esto permite cortar fácilmente la madera muerta y dura, ya que las fuerzas transversales apenas desempeñan un papel. Al cortar material blando y fresco se puede arrancar la cara interior de la corteza antes de cortar.

Corte de bypass



En este diseño, la cuchilla y la contrahoja se deslizan a ras una contra otra al cortar. El corte resultante es completamente liso, sin aplastar el material de corte. El corte de bypass se prefiere en general para materiales de corte verdes. En trabajos de larga duración de poda de madera más dura, se deberían emplear tijeras con corte de yunque dado que, en comparación, hay que realizar un mayor esfuerzo al cortar.

Casquillo protector y placa de seguridad atornillada



La combinación del casquillo protector, cuña anular, placa y tornillo de seguridad consigue que la cabeza y el mango formen una unidad:

- Larga vida útil de la herramienta y, por tanto, excelente relación calidad / precio
- Muy alta seguridad de trabajo

EXPERIMENTA ONLINE LA CALIDAD STIHL

ENCUENTRA INFORMACIÓN Y COMPRA ONLINE EN WWW.STIHL.ES

Hay muchas razones para visitar nuestra página web stihl.es: consejos, tutoriales, información de productos, informaciones de seguridad, e incluso realizar compras online. Para los seguidores de STIHL y todos aquellos que aún no lo sean pero quieran serlo, hay información completa sobre gran cantidad de aspectos: técnica de trabajo, consejos de jardinería y tutoriales para que puedas hacer diferentes proyectos tú mismo. Aquí puedes encontrar toda la gama STIHL, desde motosierras y máquinas para el jardín hasta consumibles y accesorios. Puedes pedir online los productos y recibirlos en tu domicilio o acercarte a recogerlos a tu tienda especialista STIHL más cercana, donde estarán a tu lado en todo momento para asesorarte, formarte y ofrecerte el mejor servicio.



STIHL APP

Móvil, interactiva, actual: la app de STIHL gratuita es una herramienta universal que puedes consultar donde quiera que vayas. Aprovecha las interesantes informaciones y servicios de toda la gama de productos de STIHL. Incluye herramientas muy prácticas, como las instrucciones de uso interactivas de tus nuevos productos STIHL, la calculadora de mezcla para determinar la proporción de gasolina y aceite perfecta o una búsqueda intuitiva de tiendas especialistas que te resultarán de ayuda y te facilitan tu día a día.



NEWSLETTER DE STIHL

Suscríbete al newsletter de STIHL y recibirás información detallada sobre nuevos productos, trucos y consejos para usar los productos, ofertas de nuestras máquinas, ideas para tus trabajos ¡y mucho más!

STIHL EN LAS REDES SOCIALES

Visítanos en **Facebook**
Descubre nuestro **canal de YouTube**
Encontrarás artículos de interés e información en **www.stihl.es**
Síguenos en **Twitter, Instagram y Pinterest**

STIHL EN LA PRÁCTICA

Tanto si vas a talar, segar, cortar, limpiar o tronzar, las máquinas STIHL convencen por su compromiso de calidad y su fiabilidad. Por ello, los productos STIHL se venden exclusivamente en tiendas especialistas.

SERVICIO AL CLIENTE STIHL

En tu tienda especialista STIHL estás en buenas manos, antes y después de la compra. Te asesoran en la elección de la máquina que mejor se ajusta a tus necesidades, te ofrecen valiosos consejos para su uso y te proporcionan un servicio profesional para que disfrutes de tu máquina STIHL durante mucho tiempo.

REPUESTOS ORIGINALES STIHL

Las máquinas STIHL te ofrecen la máxima fiabilidad en situaciones extremas de trabajo. Si por casualidad algo se averiase en tu máquina, no tendrás ningún problema: en tu tienda especialista disponen de repuestos originales STIHL que garantizan el rendimiento, la seguridad y la vida útil de las máquinas a motor de STIHL. **Por regla general, disponemos de repuestos originales hasta diez años después de dejar de fabricar un modelo.** Los que compran STIHL, hacen una inversión a largo plazo. Los repuestos STIHL están debidamente marcados con una S estilizada.

CALIDAD STIHL CONTROLADA

La excelente calidad de las máquinas a motor STIHL se verifica mediante estrictos controles de calidad en todos los ámbitos de la empresa. STIHL cumple íntegramente con las normativas ISO 9001 e ISO 14001 sobre sistemas de gestión de calidad y ambiental, vigentes en todo el mundo.
STIHL trabaja en el desarrollo continuo de sus productos. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones en la forma, técnica y equipamiento de serie.

PARA TU SEGURIDAD

Algunos productos pueden suponer un peligro para el propio usuario, personas que te rodean, animales u objetos si no se utilizan adecuadamente. Por favor, lee detenidamente las instrucciones de uso antes de la primera puesta en marcha y/o utilización de un producto y sigue las instrucciones de seguridad.

PROTECCIÓN DE MARCAS REGISTRADAS

Nuestra prioridad como empresa es ofrecer máxima calidad y seguridad a nuestros clientes. Por eso, nuestros productos están registrados con las siguientes marcas registradas de ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logotipo de STIHL

Logotipo de repuestos de STIHL

Combinación de colores naranja/gris

NUESTROS PRODUCTOS SE SOMETEN REGULARMENTE A CONTROLES INTERNACIONALES

Además de someter nuestros controles internos, en STIHL sometemos a nuestros productos a controles de instituciones alemanas y de carácter internacional. Para nosotros y por el interés de nuestros clientes, el dictamen neutral de estas instituciones es muy importante. Con las certificaciones obtenidas logramos un aval adicional a la gran calidad de nuestros productos y a la innovación en materia de seguridad. Consulta más información sobre la normativa de vibraciones 2002 / 44 / EG en la página **www.stihl.com/vib.**

CERTIFICACIONES

Puedes encontrar más información de cada símbolo en las páginas web específicas:

Control voluntario de «seguridad certificada», confirmado por un centro de ensayo homologado. El símbolo GS indica qué centro ha realizado los ensayos, por ejemplo, el TÜV. **www.tuv.com/gs-zeichen**.

El Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (Patronato para el trabajo y la técnica forestales) otorga el certificado «KWF-Profi» a los medios técnicos de trabajo forestal que cumplen con todos los requisitos en materia de rentabilidad, seguridad laboral, ergonomía y respeto al medio ambiente. El certificado «KWF-Standard» se otorga a productos que son adecuados para el uso no forestal como, por ejemplo, productos destinados a la agricultura o el paisajismo. Con el distintivo azul «KWF-Test» se distingue a los productos que han superado con éxito determinados ensayos de propiedades técnicas. Más información en **www.kwf-online.de**.

Esta etiqueta ecológica europea, introducida en 1992, distingue a la Comisión Europea, a todos los Estados Miembros de la UE y al Espacio Económico Europeo. Mediante la «flor», el consumidor europeo reconoce que se trata de un producto no contaminante de la más alta calidad, testado por organismos nacionales independientes en los distintos Estados Miembros. Encontrará más información en **www.eu-ecolabel.de**.

Todos los zapatos y prendas de vestir GORE-TEX® cuentan con la garantía Guaranteed to Keep You Dry™ de por vida en cuanto a impermeabilidad, resistencia al viento y transpirabilidad. Encontrará más información en **www.gore-tex.de**.

En los productos con la etiqueta Oeko-Tex® solo se han utilizado materiales textiles que han sido probados y certificados con éxito de acuerdo con la norma Oeko-Tex® Standard 100. La norma Oeko-Tex® Standard 100 es un sistema de ensayos y certificación unificado a escala mundial para materias primas, productos intermedios y productos finales textiles. Los análisis de las sustancias tóxicas incluyen, entre otras, sustancias prohibidas y reglamentadas legalmente, así como productos químicos perjudiciales para la salud. Encontrará más información en **www.oeko-tex.com**.

Este distintivo identifica la ropa de seguridad, guantes o calzado con protección anticorte para usuarios de motosierras manuales según EN ISO 11393 y EN ISO 17249.

Este distintivo identifica la ropa de seguridad de alta visibilidad probada conforme a EN ISO 20471.

SIGAUS, Sistema integrado de gestión de aceites usados. Más información en **www.sigaus.es**

Primera empresa del sector adherida al Sistema Arbitral de Consumo, con ámbito nacional.

ECOPILAS. Fundación para la gestión medioambiental de pilas. Más información en **www.ecopilas.es**

ECOASIMELEC. Fundación para la gestión medioambiental de aparatos eléctricos y electrónica. Más información en **www.ecoasimelec.es**

INFORMACIÓN GENERAL

1. Todos los precios incluidos en este catálogo son precios recomendados por el fabricante en euros, con impuestos incluidos.
2. Los precios incluidos en este catálogo están basados en la tarifa de precios del 1 de enero de 2022. STIHL se reserva el derecho de modificar los precios recomendados.
3. Con la edición de este catálogo pierden su validez las versiones catálogos anteriores.
4. No se pueden hacer valer derechos basados en las fotografías e informaciones de este catálogo. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas, de diseño, equipamiento y precio.
5. Las motosierras y las máquinas a motor originales de STIHL se distinguen por la combinación de colores naranja/gris.
6. Este catálogo y todas sus partes están protegidos por las leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual. Reservados todos los derechos, especialmente los de reproducción, traducción y procesamiento con sistemas electrónicos.

Este catálogo contiene una gran cantidad de combinaciones entre máquinas y accesorios para los trabajos y usos más diversos. STIHL aconseja que, en aplicaciones estándar, se utilicen las combinaciones recomendadas. Podrás encontrar esta información en las instrucciones de uso de su máquina. También, en tu tienda especialista STIHL te ofrecerán asesoramiento profesional.

Andreas Stihl, S.A.
c/ Londres, 20
28813 – Torres de la Alameda
www.stihl.es

Atención al cliente
Teléfono: 900 922 100
E-Mail: infostihl@stihl.es



¡CONSIGUE 6 MESES MÁS DE GARANTÍA PARA TU MÁQUINA STIHL!

Registra online tu nueva máquina iy consigue 6 meses adicionales de garantía! Es muy sencillo.
Consulta cómo hacerlo y las condiciones en nuestra web.

Registra tu máquina en:
www.stihl.es/preg

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN:

0463 931 7023. M69,5. M21. Konradin. Impreso en Alemania © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2021. Impreso en papel certificado PEFC. Este certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) avala la conservación de los bosques con objeto de garantizar ecosistemas forestales a futuras generaciones. Organismos independientes controlan el cumplimiento de las normas para el sello forestal. Las empresas que utilizan papel ecológico con certificado PEFC demuestran su compromiso con el medio ambiente y su enfoque frente a la utilización de madera como materia prima. Más información en **www.pefc.de**.